

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
3	60011	FİLTRE= Trasar Aygıtı Filtresi Trasar 设备过滤器	Marka: Ron-Vik , Seri: Large Series (FNPT) 1" Mesh Count: 20 x 20, Micron: 915 品牌: Ron-Vik, 系列: 大型系列 (FNPT) 1" 网目 数: 20 x 20, 微米: 915	个Adet	3	
4	1008409	CAM GÖSTERGE=ACL 7597 固定液位润滑剂玻 璃罐	Üretici :Adams Çelik Gövde - Cam Şişe Ürün No:ACL 7597 制作人: 亚当斯 钢身-玻璃瓶 货号: ACL 7597	个Adet	10	
5	1007066	Pafta Kılavuz Seti Yiv Diş Açma Takımı 螺纹丝锥套装凹槽螺纹套件 (M10-M36 MM)	(M10-M36 MM)	套Set	2	
6	1008621	Setskur CivataSetskur螺栓	DIN914 M24x50 10.9	个Adet	50	
7	1008620	Setskur CivataSetskur螺栓	DIN914 M20x50 10.9	个Adet	50	
8	1008619	Setskur CivataSetskur螺栓	DIN914 M16x50 10.9	个Adet	50	
9	1008618	Setskur CivataSetskur螺栓	DIN914 M12x50 10.9	个Adet	50	
10	1008617	Setskur CivataSetskur螺栓	DIN914 M10x50 10.9	个Adet	50	
11	1008616	Setskur CivataSetskur螺栓	DIN914 M8x50 10.9	个Adet	50	
12	1008615	Setskur CivataSetskur螺栓	DIN914 M6x40 10.9	个Adet	50	
13	1008614	Setskur CivataSetskur螺栓	DIN914 M5x30 10.9	个Adet	50	
14	1008613	Setskur CivataSetskur螺栓	DIN914 M4x25 10.9	个Adet	50	
15	1008612	Setskur CivataSetskur螺栓	DIN914 M3x25 10.9	个Adet	50	
16	1008634	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M36x100 10.9	个Adet	6	
17	1008633	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M30x100 10.9	个Adet	6	
18	1008632	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M24x100 10.9	个Adet	6	
19	1008631	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M20x100 10.9	个Adet	6	
20	1008630	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M18x100 10.9	个Adet	6	
21	1008629	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M16x100 10.9	个Adet	6	
22	1008628	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M12x80 10.9	个Adet	6	
23	1008627	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M10x80 10.9	个Adet	6	
24	1008626	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M8x50 10.9	个Adet	6	
25	1008625	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M6x40 10.9	个Adet	6	
26	1008624	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M5x30 10.9	个Adet	6	
27	1008623	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M4x25 10.9	个Adet	6	
28	1008622	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六 角头内六角螺栓 SS A4-70	DIN912 M3x25 10.9	个Adet	6	
29	1007375	Paslanmaz çelik rulo 不锈钢卷	Kalınlık:1 mm 厚度: 1mm Genişlik 50 Cm 宽 度: 50 Cm 材质Malzeme:X5CrNi18-10 304 (1.4301)	千克kg	5	
30	1007371	Paslanmaz çelik rulo 不锈钢卷	Kalınlık:0,05 厚度: 0,05 Genişlik 50 Cm 宽 度: 50 Cm 材质Malzeme:X5CrNi18-10 304 (1.4301)	千克kg	4	
31	1007373	Paslanmaz çelik rulo 不锈钢卷	Kalınlık:0,2 厚度: 0,2 Genişlik 50 Cm 宽 度: 50 Cm 材质Malzeme:X5CrNi18-10 304 (1.4301)	千克kg	3	
32	1007372	Paslanmaz çelik rulo 不锈钢卷	Kalınlık:0,1 厚度: 0,1 Genişlik 50 Cm 宽 度: 50 Cm 材质Malzeme:X5CrNi18-10 304 (1.4301)	千克kg	2	
33	1007370	Paslanmaz çelik rulo 不锈钢卷	Kalınlık:0,01 厚度: 0,01 Genişlik 50 Cm 宽 度: 50 Cm 材质Malzeme:X5CrNi18-10 304 (1.4301)	千克kg	1	
34	1007369	Paslanmaz çelik rulo 不锈钢卷	Kalınlık:0,02 厚度: 0,02 Genişlik 50 Cm 宽 度: 50 Cm 材质Malzeme:X5CrNi18-10 304 (1.4301)	千克kg	1	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
35	1008648	SEVİYE ÖLÇER=MANYETİK FLAP SEVİYE ÖLÇER KSR 110DUM60/2020 磁翻板液位计	供货厂家: KSR Kuebler Ürün üreticisi: KSR KueblerChamber Mat: 1.4571 (316Ti) ; PS (Design Pressure) : 15.4bar; PT (Test Pressure) : 28bar; TS (Design Temperture) : -10...+220°C; C to C (M) : 2800mm; S.G.: 930kg/m³; Connections: S25x4; Serial.No./YOM: 110DUM60/2020; Item No.: WO00006739- 1;Tag No.: 20LAA10CL501 除氧器: GC-2003/GS-295 Değazör için	放Set	2	
36	1008650	YATAK=QUIDE BEARING 110/ 230X 150 500L-80 KSB轴承	QUIDE BEARING 110/ 230X 150 500L-80 Üretici:KSB 供货厂家: KSB	个Adet	1	
37	1007903	Thrust Yatak ve Radyal Yatak Komple Takım 推力轴承和径向轴承成套备件	Pompa Tipi:500L-80, 2525 m3/h , 850 kW , 1480 rpm , H:80m , Ağırlık: 13243 kg Üretici:KSB SHANGHAI PUMP CO.LTD Parça Numarası:UG1829464 泵类型:500L-80, 2525 m3/h , 850 kW , 1480 rpm , H:80m , 重量. 13243公斤 制造商: KSB上海泵业有限公司 零件编号:UG1829464	套Set	1	
38	50200	高压气动球阀Yüksek basınçlı pnömatik aktüatörlü küresel vana	1" ; Basınç: 600lbs(PN100);Orta: Deniz suyu;PH6-9;Sıcaklık0-40°C; Malzeme:valf gövdesi:2507;Valf plakası:2507;Valf yuvası:EPDM; Bağlantı:cift etkili; Marka: BRAY	个Adet	1	
39	1004622	博雷气动调节蝶阀Bray pnömatik ayarlı kelebek vana	6 İnç; Basınç10bar; Orta:Deniz suyu, pH6-9; Sıcaklık: 0-40; Malzeme: Valf gövdesi: Eğilebilir demir,Valf plakası: 2507; Valf yuvası:EPDM Bağlamak:Gofret türü	个Adet	1	
40	50203	手动高压旋塞阀 Manuel yüksek basınç plug valfi	Kalibre6 " ; Basınç: 600lbs(PN100); Orta: deniz suyu; Malzeme:2507; Bağlantı:kaynak; Marka: Arflu	个Adet	1	
41	50202	手动高压旋塞阀 Manuel yüksek basınç plug valfi	Kalibre8 " ; Basınç: 600lbs(PN100); Orta: deniz suyu; Malzeme:2205; Bağlantı:kaynak;Marka: Arflu	个Adet	1	
42	50204	PX-Q300备品备件包PX-Q300 yedek parça tamir kiti	Sipariş numarası: 20033-01	个Adet	1	
43	50205	PX-Q300专用工具包PX-Q300 özel tamir kiti	Sipariş numarası: 20037-01	个Adet	1	
44	50206	PX-Q300端板组合件PX-Q300 alt plaka seti	Sipariş numarası: 20046-01	个Adet	1	
45	50207	离心式脱水机刮刀Santrifüj kurutucu kazıyıcı	Sipariş numarası: ANDRITZ-9342	个Adet	1	
46	50208	离心式脱水机传动组件Santrifüj kurutucu redüktör bileşenleri	Sipariş numarası: ANDRITZ-9883	个Adet	1	
47	50209	离心式脱水机转鼓轮毅Santrifüj kurutucu tambur göbeği	Sipariş numarası: ANDRITZ-9002	个Adet	1	
48	50210	离心式脱水机差速器Santrifüj kurutucu diferansiyeli	Sipariş numarası: ANDRITZ-9433	个Adet	1	
49	1008565	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø8,2mmX1,9mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
50	1008566	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø29mmX3mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
51	1008567	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø9mmX1,8mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
52	1008568	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø7,1mmX1,8mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
53	1008569	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø10mmX2mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
54	1008570	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø12mmX1,9mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
55	1008571	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø14mmX2mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
56	1008572	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø18mmX2mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
57	1008573	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø19mmX2,65mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
58	1008574	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø19mmX2,5mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
59	1008575	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø22,5mmX2mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
60	1008576	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø34mmX3,2mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
61	1008577	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø31,6mmX3,1mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
62	1008578	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø68mmX3,1mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
63	1008579	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø28mmX2,65mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
64	1008580	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø19mmX3mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
65	1008581	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø23,6mmX3,55mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
66	1008582	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø15mmX2,65mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
67	1008583	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø25mmX3,55mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
68	1008584	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø30mmX2,65mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
69	1008585	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø27mmX3mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
70	1008586	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø11,8mmX1,8mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
71	1008587	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø58mmX2,65mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
72	1008588	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø14mmX2,5mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
73	1008589	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø14mmX2mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
74	1008590	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø6mmX1,8mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
75	1008591	氟胶o型圈Flor kauçuk o-ring	İç çap 内径 X kalınlık 厚度: Ø20,3mmX2,4mm Malzeme材料: FKM	个Adet	10	
76	1008595	垫片碳纤维/丁腈粘合板 Carbon Fiber/Nitrile Bound Sheet	Firma Adı 制造商:PALSAN ENDÜSTRİ Ürün kodu产品代码:PALMETTO- STYLE 2925 Ölçüler 方面: 0.35mm 1500X1500	个Adet	5	
77	60030	计量泵注射阀Ölçüm Pompası Enjeksiyon Vana	CaCl2 ölçüm pompası 3.9L/h, 7.0bar ile uyumlu; PROMINENT	个Adet	5	
78	60031	计量泵注射阀Ölçüm Pompası Enjeksiyon Vana	Antiscalant dozaj pompası 5.2L/h, 7.0bar ile uyumlu;PROMINENT	个Adet	5	
79	60032	计量泵注射阀Ölçüm Pompası Enjeksiyon Vana	NaClO ölçüm pompası 3.9L/h,7.0bar ile uyumlu; PROMINENT	个Adet	5	
80	60053	液压隔膜计量泵备件包Hidrolik Diyaframli Dozajlama Pompaları için Yedek Parça Setleri	Model:HP4AD071400PVT01F0S0000; PROMINENT	个Adet	2	
81	60054	液压隔膜计量泵备件包Hidrolik Diyaframli Dozajlama Pompaları için Yedek Parça Setleri	Model:HP4AH071230SST01F0S0000; PROMINENT	个Adet	2	
82	60040	机械密封 Mekanik Salmastra	Model: NU028SO-1 KSB	个Adet	3	
83	60095	叠片挠性联轴器紧固螺栓Lamine esnek bağlantı tespit civataları	Model: TD6-210-00Q68	个Adet	10	
84	60096	叠片挠性联轴器叠片Lamine esnek bağlantı tespit civataları lamina	Model: TD6-210-00Q68	个Adet	6	
85	1004512	机械密封 Mekanik Salmastra	Model:4RPSQ1Q1WG4; Marka:KSB pompa destek ekipmanı	个Adet	1	
86	60049	骨架油封 Yağ keçesi	Model: 68*90*10 toz geçirmez yağ keçesi BK7018, Jiangsu Best, BK7018	个Adet	2	B-TOHIN MACHINE(JIANGSU) CO.,LTD
87	60050	骨架油封 Yağ keçesi	Model: 48*70*10 toz geçirmez yağ keçesi BK5009, Jiangsu Best, BK5009	个Adet	2	B-TOHIN MACHINE(JIANGSU) CO.,LTD
88	60051	骨架油封 Yağ keçesi	Model: 55*78*10 toz geçirmez yağ keçesi BK6005, Jiangsu Best, BK6005	个Adet	2	B-TOHIN MACHINE(JIANGSU) CO.,LTD
89	60052	皮带 Kayış	Modeli: SV-650, Jiangsu Baishide BK5009	个Adet	5	B-TOHIN MACHINE(JIANGSU) CO.,LTD
90	60060	液位计 Seviye göstergesi	型号:UHZ-10C07B3470P1-1/4",PN20V; 技术参数:量程0~3470mm; 带远传4~20mA输出, 带排污阀, 带中间支撑; 接口: ASIN美标法兰, 1-1/4", 不带变送器 Model: UHZ-10C07B3470P1-1/4", PN20V; teknik parametreler: ölçüm aralığı 0~3470mm; Ölçüm akımı 4~20mA çıkışlı, tahliye vanalı, ara destekli; Bağlantı: ASIN Amerikan standart flans, 1-1/4", vericisiz	个Adet	3	WU HAN XINGDA HIGH TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
91	1004611	生活水输送泵轴Evsel su dağıtım pompa mili	MODEL:47078082 Evsel suyu pompası modeli: ETN 50-32-2001 CC , Kapasite:15.0m3/h, Basınç:0.5MPa. Taşma malzemesi:SS316; Marka: KSB	根Adet	1	
92	60083	锁紧螺母vida somununu sıkın	Parça Numarası: 920.21; KSB,RPH RO 150-230B,E-Nr:99741853760001003,228m³/h, H: 40m,2970r/min,	个Adet	1	
93	60084	锁紧垫圈MB11 Kilit pulu MB11	Parça Numarası: 931.01; KSB,RPH RO 150-230B,E-Nr:99741853760001003,228m³/h, H: 40m,2970r/min,	个Adet	5	
94	60085	平键Düz anahtar	Parça Numarası: 940.01; KSB,RPH RO 150-230B,E-Nr:99741853760001003,228m³/h, H: 40m,2970r/min,	个Adet	1	
95	60086	平键Düz anahtar	Parça Numarası: 940.02; KSB,RPH RO 150-230B,E-Nr:99741853760001003,228m³/h, H: 40m,2970r/min,	个Adet	1	
96	60087	泵体密封环pompa gövdesi conta halkası	Parça Numarası: 502.01; KSB,RPH RO 150-230B,E-Nr:99741853760001003,228m³/h, H: 40m,2970r/min,	个Adet	3	
97	60075	节流衬套Gaz burcu	Parça Numarası: 542.02; KSB,RPH RO 150-230B,E-Nr:99741853760001003,228m³/h, H: 40m,2970r/min,	个Adet	3	
98	60091	叶轮螺母带弹簧Yaylı pervane somunu	Parça Numarası: 922.01; KSB,RPH RO 150-230B,E-Nr:99741853760001003,228m³/h, H: 40m,2970r/min,	个Adet	3	
99	60092	防松垫片Kilit yıkayıcı	Parça Numarası: 931.02; KSB,RPH RO 150-230B,E-Nr:99741853760001003,228m³/h, H: 40m,2970r/min,	个Adet	5	
100	60093	整套密封件komple conta seti	KSB,RPH RO 150-230B,E-Nr:99741853760001003,228m³/h, H: 40m,2970r/min,	个Adet	3	
101	110015	渐进式分配器PROGRESİF DAĞITICI= VPBM-5	VPBM-5, 10 输出Çıkışlı, M 系列serisi	个Adet	1	
102	110014	渐进式分配器PROGRESİF DAĞITICI =VPBM-6	VPBM-6, 12 输出Çıkışlı, M 系列serisi	个Adet	1	
103	110011	渐进式分散器PROGRESİF DAĞITICI= VPBM-10	VPBM-10, 20 输出Çıkışlı, 系列M serisi	个Adet	1	
104	930000093	渐进式分配器 PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN, SSV 6-K	林肯LINCOLN, SSV 6-K, 619-26474-3	个Adet	1	
105	930000092	渐进式分配器 PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN, SSV 8-K	林肯LINCOLN, SSV 8-K, 619-25754-4	个Adet	1	
106	930000091	渐进式分配器 PROGRESİF DAĞITICI = LINCOLN, SSV 12-K-RV6/GE6	林肯LINCOLN, SSV 12-K-RV6/GE6, 619-36232-5	个Adet	1	
107	930000090	渐进式分配器 PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN SSV 10-K-RV6/GE6-LL	林肯LINCOLN, SSV 10-K-RV6/GE6-LL, 619-36271-5	个Adet	1	
108	930000089	渐进式分配器PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN SSV 8-K-RV6/GE10	林肯LINCOLN, SSV 8-K-RV6/GE10, 619-36411-1	个Adet	1	
109	930000088	渐进式分配器PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN SSV 6-K-RV6/GE10	林肯LINCOLN, SSV 6-K-RV6/GE10, 619-36371-6	个Adet	1	
110	930000087	渐进式分配器PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN SSV 22-K-RV6/GE10	林肯LINCOLN, SSV 22-K-RV6/GE10, 619-46026-4	个Adet	1	
111	930000086	渐进式分配器PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN SSV 6/2-K-RV6/GE10	林肯LINCOLN, SSV 6/2-K-RV6/GE10, 619-36371-7	个Adet	1	
112	110013	安全阀EMNİYET VALFİ= SKF (Ø6 mm)	SKF, (Ø6 mm), 161-210-012	个Adet	1	
113	110012	泵元件POMPA ELEMANI= SKF KFG1. U4	SKF, KFG1. U4(0.8 cm^3/min)	个Adet	1	
114	110010	油脂泵GRES POMPASI = SKF KFG1-5W1+924	SKF, KFG1FX1XXX99 924	个Adet	1	
115	120491	泵POMPA= 动润滑脂泵和筒式加注El Gres ve Kartuş Doldurma	SKF, 产品代码Ürün kodu: LAGF 18,最大压力 Maksimum Basınç: 30 bar	个Adet	1	
116	120490	充电式油枪ŞARJLI GRES TABANCASI	SKF, 产品代码Ürün Kodu:TLGB 20, 软管长度 Hortum uzunluğu:900 mm毫米(36 inç), 充电器 Şarj cihazı: TLGB 20	个Adet	2	
117	930000105	减速器REDÜKTÖR= 摆线针齿轮Sikloid Pin Dişli	常州市开吴机械制造有限公司 (原常州通力机械厂) Changzhou Kaiwu Machinery Manufacturing Co., Ltd 类型Tip: XWD4-43, 输入Giriş: 1450 dev/dk, 中心高度Merkez yüksekliği: 150 毫米mm	个Adet	3	
118	930000101	管桩BORU SAPLAMA= SKF	SKF, 直式Düz, l=30, 853-380-002SKF	个Adet	20	
119	930000100	分配器传感器DAĞITICI SENSÖR= SKF	SKF, 177-300-98	个Adet	1	
120	930000099	止回阀ÇEKVALF= SKF VPKM-RV-S4	SKF, VPKM-RV-S4	个Adet	20	
121	930000098	连接器 KONNEKTÖR= SKF Ø6, M10x1	SKF, 平头螺钉DÜZ VİDALI, Ø6, M10x1, 406-423	个Adet	20	
122	930000095	管 桩接头BORU SAPLAMA= SKF	SKF, 45 度degree, 853-380-004	个Adet	10	
123	930000094	管 桩接头BORU SAPLAMA= SKF	SKF, 90 度degree, 853-380-003	个Adet	30	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
124	930000096	液压软管HIDROLİK HORTUM= SKF, 8,75x4,1 L=60 metre	SKF, 8,75x4,1 L=60 米metre, 982-750-091	个Adet	1	
125	930000085	软管HORTUM= SKF PL300 NW4 FILLED HIGH-FLEXIBLE, 504-36033-3	PL300 NW4 FILLED HIGH-FLEXIBLE, 504-36033-3	米meter	50	
126	930000084	软管HORTUM= SKF HY560 NW 8X 540	HY560 NW 8X 540, STU10, 225-12324-3	米meter	50	
127	930000083	软管HORTUM= SKF 4.0x8.6, 84	SKF, 4.0x8.6, 84 兆帕MPa(840 巴Bar), 50 米metre, 982-750-091	米meter	100	
128	930000082	软管HORTUM= SKF DIN 73378, 6x1,5	SKF, DIN 73378, 6x1,5, 黑色填充Siyah Dolgulu, 50 米metre, 504-36041-2	米meter	100	
129	930000070	润滑脂泵GRES POMPASI= SKF P203-8XLBO-2K7-AC-2A1-01	SKF, P203-8XLBO-2K7-AC-2A1-01, 644-40721-7	个Adet	1	
130	930000097	套筒MANŞON=LINCOLN, SW12	LINCOLN, SW12, 可重复使用Tekrar Kullanılabilir, 6 毫米mm, 853-540-010	个Adet	30	
131	930000081	连接器KONNEKTÖR= LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE10-L G1/8A CF	林肯LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE10-L G1/8A CF, 223-13621-9	个Adet	20	
132	930000080	连接器KONNEKTÖR= LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE6-L G1/8A CF	林肯LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE6-L G1/8A CF, 223-13016-3	个Adet	20	
133	930000079	连接器KONNEKTÖR= LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE6-L M10x1.0CF	林肯LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE6-L M10x1.0CF, 223-12571-2	个Adet	20	
134	930000078	油脂链接接头BİRLEŞTİRME ELEMANI=LINCOLN Tb. Fitt. St. G10-L CF	林肯LINCOLN, Tb. Fitt. St. G10-L CF, 223-12531-3	个Adet	30	
135	930000077	油脂链接接头=BİRLEŞTİRME ELEMANI=LINCOLN Tb. Fitt. St. G6-L CF	林肯LINCOLN, Tb. Fitt. St. G6-L CF, 223-12482-2	个Adet	30	
136	930000076	螺纹套筒DİŞLİ MANŞON= LINCOLN 432-23031-1 432-24162-1	林肯LINCOLN, 用于软管接头Hortum Saplamaşı için, 432-23031-1	个Adet	30	
137	930000075	软管螺母HORTUM SAPLAMA= LINCOLN, D6/NW4F	林肯LINCOLN, D6/NW4F, Kısa, 432-24162-1	个Adet	30	
138	930000074	油脂链接接头BİRLEŞTİRME ELEMANI=LINCOLN ÇIKIŞ.SSV(T6-LL)	林肯LINCOLN, SSV(T6-LL), 519-31826-1	个Adet	2	
139	930000073	止回阀ÇEKVALF= LINCOLN, C, ST F.Tube D6 SSV	林肯LINCOLN, C, ST F.Tube D6 SSV, 504-30344-4	个Adet	20	
140	930000072	接头NİPEL=LINCOLN, S2520-1/4-1/4-S01	林肯LINCOLN, S2520-1/4-1/4-S01, 226-14105-5	个Adet	5	
141	930000071	阀门VALF= LINCOLN, SVTS-350-R1/4-010	林肯LINCOLN, SVTS-350-R1/4-010, 624-77422-1	个Adet	2	
142	1008658	FİLTRE=PALL HCA082EOS8Z 103820825 EH油再生装置入口滤芯	EH油再生装置入口过滤器: PALL HCA082EOS8Z 103852396 EH Oil Pall Filtrasyon Giriş Filtresi 供货厂家: PALL Tedarik Üreticisi: PALL	个Adet	2	
143	1008657	FİLTRE=PALL Z1205059 真空泵滤芯	EH油再生装置真空泵 PALL Z1205059 EH Oil Rejenerasyon Ünitesi Vakum Pompası Filtresi PALL Z1205059 供货厂家: 颇尔 (中国) 有限公司 Tedarik üreticisi: Pall (Çin) Co.	个Adet	4	
144	1008656	YAG=Pall SEPERATÖR VAKUM POMPASI YAGI BECKER LUBE V100 96000900001B 颇尔滤油机真空泵专用油	EH油再生装置真空泵 BECKER LUBE V100 96000900001B EH yağ rejenerasyon ünitesi vakum pompaları için yağ BECKER LUBE V100 96000900001B 供货厂家: 颇尔 (中国) 有限公司 Tedarik üreticisi: PALL (Çin) Co.	升Litre	10	
145	1008654	POMPA=PASLANMAZ ELEKTRİKLİ VARİL POMPASI CACHENG JYS-C-01 泵=不锈钢电动桶泵 CACHENG JYS-C-01	Elektrikli Varil Pompası Marka:Cacheng Stok Kodu:JYS-C-01 电动桶泵 品牌:Cacheng 股票代码:JYS-C-01	个Adet	2	
146	60135	混凝剂计量泵 Koagülant metrik pompası	Modeli:MTMCH09395PPBT010R000; SER.NO./PN 2020089165 MTMC 395l/h 9bar POWER SUPPLY: 230/400V 50HZ	套Set	1	
147	60136	次氯酸钠计量泵Sodyum hipoklorit metrik pompası	Modeli:VAMD05075PVT010R000; SER.NO./PN2020089127 VAMD 75l/h 4.5bar POWER SUPPLY:230/400V 0.25KW 10-50HZ	套Set	1	
148	60137	CaCl2计量泵Kalsiyum klorür metrik pompası	TYPE:CNPB0704PVT200AC1D; SER.NO.1PN; POWER SUPPLY:100-230VAC; 3.91l/h; 11.1W0.7bar	套Set	1	
149	60138	NaClO计量泵Sodyum hipoklorit metrik pompası	TYPE:VAMD12042PVT090A380; SER.NO./PN.2019347414 VAMD; POWER SUPPLY:230V 50HZ 0.12KW 42.0l/h; 10bar	套Set	2	
150	60139	阻垢剂计量泵Antiskalant dozaj pompası	TYPE:CNPB0705PVT200AC1D; SER.NO./PN.2019347397; 14.3W; 5.21l/h; 0.7bar;100/230VAC	套Set	2	
151	60140	碱计量泵Alkali dozaj pompası	TYPE:VAMD12017PVT090A380; SER.NO./PN.2019347418 VAMD; 16.6l/h; 10bar; 电机: MY5622; POWER SUPPLY:230V 0.12KW 50HZ; 电机ABLE ELECTRIC MOTOR GROUP;	套Set	1	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
152	60163	ÇEKVALF=1-1/2 INC DURKEN ÇEKVALF 止回阀	MARKA:DURKEN, SN:BZ0114-026-003, MODEL:M1aG-Flo3001C15-0040W5MNC, SIZE:1-1/2 INC, CLASS 150, BODY:WCB, EPDM 止回阀	个Adet	1	
153	1240064	PERGEL=DIŞ ÇAP PERGELİ 500X140mm NK2652 PERGEL圆规=外径PERGEL 500X140毫米 NK2652	"PERGEL=DIŞ ÇAP PERGELİ 500X140mm NK2652 PERGEL圆规=外径PERGEL 500X140毫米 NK2652"	个Adet	1	
154	50220	弹性柱销联轴器锁紧螺栓 Elastik pim kaplini kilitleme civatası	Modeli: KB200-150-400	放Set	2	Hunan Neptune Pump Co.,Ltd
155	50221	弹性柱销联轴器缓冲垫Kaplin Elastik pim bağlantı yastığı	Modeli: KB200-150-400	放Set	2	Hunan Neptune Pump Co.,Ltd
156	50222	泵密封圈、垫 Pompa contaları, contalar	Modeli: KB200-150-400	放Set	2	Hunan Neptune Pump Co.,Ltd
157	50223	弹性柱销联轴器 Kaplin Elastik Pim Bağlantısı	Modeli: KB100-65-200B	个Adet	1	Hunan Neptune Pump Co.,Ltd
158	50224	弹性柱销联轴器锁紧螺栓Elastik pim kaplini kilitleme civatası	Modeli: KB100-65-200B	放Set	2	Hunan Neptune Pump Co.,Ltd
159	50225	弹性柱销联轴器缓冲垫Kaplin Elastik pim bağlantı yastığı	Modeli: KB100-65-200B	放Set	4	Hunan Neptune Pump Co.,Ltd
160	50226	泵密封圈、垫Pompa contaları, contalar	Modeli: KB100-65-200B	放Set	3	Hunan Neptune Pump Co.,Ltd
161	50227	爪型联轴器 Yıldız Kaplin	Modeli:CH80-200 Malzeme:HT	个Adet	1	DALIAN SONGLONG PUMP MADING CO.,LTD
162	50228	联轴器缓冲垫 Yıldız Kaplin lastiği	Modeli:CH80-200 Malzeme:lastik	套Set	4	DALIAN SONGLONG PUMP MADING CO.,LTD
163	50229	爪型联轴器 Yıldız Kaplin	Modeli:CH80-160 Malzeme:HT	套Set	1	DALIAN SONGLONG PUMP MADING CO.,LTD
164	50230	联轴器缓冲垫 Yıldız Kaplin lastiği	Modeli:CH80-160 Malzeme:lastik	套Set	4	DALIAN SONGLONG PUMP MADING CO.,LTD
165	50235	过滤芯架 Self Cleaning filtresi	BOWNT BOD SW 203/4FP 400MICRON	个Adet	12	
166	50236	叠片组 Self Cleaning filtre ve gövdesi	BOWNT BOD SW 203/4FP 400MICRON	个Adet	9	Hyflux
167	50237	底座密封圈 Kelepçe Contası	BOWNT BOD SW 203/4FP 400MICRON	个Adet	6	Hyflux
168	50238	三通阀门隔膜Üç yollu valf diyaframı	BOWNT BOD SW 203/4FP 400MICRON	个Adet	12	Hyflux
169	50239	三通阀门活塞密封圈Üç yollu valf piston contası	BOWNT BOD SW 203/4FP 400MICRON	个Adet	12	Hyflux
170	50240	三通阀Üç yönlü vana	BOWNT BOD SW 203/4FP 400MICRON	个Adet	6	Hyflux
171	50241	2寸卡箍 2 inç kelepçe	BOWNT BOD SW 203/4FP 400MICRON	个Adet	10	Hyflux
172	50242	不锈钢抱箍Paslanmaz çelik çember	BOWNT BOD SW 203/4FP 400MICRON	个Adet	6	Hyflux
173	50243	叠片组 Self Cleaning filtre ve gövdesi	BOWNT BOD SW MQH 410/12FP 100MICRON	个Adet	20	Hyflux
174	50244	4寸卡箍4 inç kelepçe	BOWNT BOD SW MQH 410/12FP 100MICRON	个Adet	10	Hyflux
175	50245	不锈钢抱箍Paslanmaz çelik çember	BOWNT BOD SW MQH 410/12FP 100MICRON	个Adet	10	Hyflux
176	50246	底座密封圈 Kelepçe Contası	BOWNT BOD SW MQH 410/12FP 100MICRON	个Adet	10	Hyflux
177	50247	稀土瓷砂均质滤料 homojen filtre porselen kumu	0.90 ~ 1.20mm	千克kg	3,000.00	江西方兴
178	50248	稀土瓷砂均质滤料 homojen filtre porselen kumu	2 ~ 4mm	千克kg	2,000.00	江西方兴
179	60181	SALMASTRA=MEKANİK SALMASTRA 机械密封 BRAND: OEM, TYPE: CN20150265155-15	SALMASTRA=MEKANİK SALMASTRA 机械密封 BRAND: OEM, TYPE: CN20150265155-15	个Adet	3	
180	60180	REGÜLATÖR=BASINÇ REGÜLATÖRÜ 的减压器 压力	BRAND:SWANGELOK, TYPE:KCY1GRF415A20000002579890, HP MAX:3600 PSIG, LP:0-250 PSIG 的减压器压力	个Adet	3	
181	50219	弹性柱销联轴器 Kaplin Elastik Pim Bağlantısı	Modeli: CB38-83-04-Ø 48X112/Ø75X142	个Adet	1	
182	50231	气动衬胶隔膜阀 (带反馈装置) Pnömatik kauçuk kaplı diyafram valfi (feedback cihazlı)	Yolu:DN80, Bağlantı yöntemi: flanş (ASME standart)	个Adet	2	Sichuan Yiyang EnVironmental Protection Equipment Technology Co.,LTD
183	50232	气动衬胶隔膜阀 (带反馈装置) Pnömatik kauçuk kaplı diyafram valfi (geri besleme cihazlı)	Yolu:DN50, Bağlantı yöntemi: flanş (ASME standart)	个Adet	2	Sichuan Yiyang EnVironmental Protection Equipment Technology Co.,LTD
184	50233	气动衬胶隔膜阀 (带反馈装置) Pnömatik kauçuk kaplı diyafram valfi (geri besleme cihazlı)	Yolu:DN100, Bağlantı yöntemi: flanş (ASME standart)	个Adet	2	Sichuan Yiyang EnVironmental Protection Equipment Technology Co.,LTD

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
185	50234	衬胶逆止阀 Kauçuk kaplı çek valf	Yolu:DN50, Bağlantı yöntemi: flanş (ASME standart)	个Adet	2	SHANGHAI NO.FIVE VALVE FACTORY CO.,LTD
186	1008855	FİLTRE ELEMANI JOHN CRANE MANYETİK FİLTRE 25 MİKRON JOHN CRANE磁性过滤器 25微米的过滤元件	JOHN CRANE磁性过滤器25微米的过滤元件 Sızdırmazlık suyu soğutma ünitesi Marka: John Crane Model: A305/WCH/WG/GA-220685 Referans Kodu::JOHN CRANE FILTER ELEMENT FOR CMF-181 87177317 D/98019/H/951 Filterelement 25µm Filtre boyu: 112,50 mm 密封水冷却装置品牌: John Crane 型号: A305/WCH/WG/GA-220685 参考编码::JOHN CRANE FILTER ELEMENT FOR CMF-181 87177317 D/98019/H/951 过滤元件 25µm 过滤尺寸: 112.50 mm	个Adet	10	
187	1008854	FİLTRE TELİ MESH 30 500 MİKRON 过滤网30 500微米	过滤网30 500微米MALZEME TANIMI: FİLTRE TELİ ; MESH 30 PARÇA EBADI: 500 MİKRON ; GENİŞLİK: 1500mm UZUNLUK:20 METRE MALZEME: 304 SS 材料描述: 滤网; 30片尺寸: 500微米; 宽度: 1500mm 长度: 20米 材料: 304不锈钢: 304 SS	米meter	10	
188	1008853	FİLTRE TELİ MESH 20 700 MİKRON 过滤网20 700微米	过滤网20 700微米 MALZEME TANIMI: FİLTRE TELİ ; MESH 20 PARÇA EBADI: 700 MİKRON ; GENİŞLİK: 1500mm UZUNLUK:20 METRE MALZEME: 304 SS 材料描述: 滤网; 网眼 20片, 尺寸: 700微米; 宽度: 1500mm 长度: 20米 材料: 304不锈钢: 304 SS	米meter	10	
189	1008858	HCP100A PALL Purifier Unit Recirculation Filter Element HCP100A PALL滤油器 Part No: HC8314FRN39Z 部件号: HC8314FRN39Z	HCP100A PALL Purifier Unit Recirculation Filter Element HCP100A PALL滤油器 Part No: HC8314FRN39Z 部件号: HC8314FRN39Z	个Adet	6	
190	1008857	HCP100A PALL Purifier Unit Protection Filter Element HCP100A PALL滤油器 Part No: HC8314FRP39Z 部件号: HC8314FRP39Z	HCP100A PALL Purifier Unit Protection Filter Element HCP100A PALL滤油器 Part No: HC8314FRP39Z 部件号: HC8314FRP39Z	个Adet	6	
191	1240195	HELİCOİL TAMİR SETİ = Vida Dış Tamir Takımı 螺线修理包		个Adet	1	
192	930000520	ZİNCİR KİLİDİ链锁=20B Tek Sıra20B单排	20B Tek Sıra zincir kilidi, 20B单排链锁	个Adet	20	
193	930000519	ZİNCİR链条= 20B Tek Sıra	1 paket (pakette 5 MT var)1包 (包内有5个 MT), 20B Tek Sıra zincir20B单排链条	个Adet	2	
194	930000518	PLAKA RAPTIYE固定夹板螺丝 = BR20 – 2” SABİT CIVATALI固定螺栓	"Binmet Kivılcım Metal San. ve Tic. A.Ş. 公司 DEMONTE HALDE250 ADET ALT PLAKA+500 ADET SOMUN+250 ADET SABİT CIVATALI ÜST PLAKA, 29 KG 拆装250PCS底板+500PCS螺母+250PCS固定螺栓顶板, 29KG"	个Adet	1	
195	930000517	PLAKA RAPTIYE固定夹板螺丝 = BR12 – 1.1/2”	"Binmet Kivılcım Metal San. ve Tic. A.Ş. 公司 DEMONTE HALDE250 ADET ALT PLAKA+250 ADET ÜST PLAKA+500 ADET SOMUN+500 ADET CIVATA, 24 KG 拆装250PCS底板 +250PCS顶板+500PCS螺母+500PCS螺栓, 24KG"	个Adet	1	
196	930000526	KLİPS夹子 = KL12-R / KL20-R / KL21-R	Binmet Kivılcım Metal San. ve Tic. A.Ş. 公司 KL12-R / KL20-R / KL21-R Klips夹子, PLAKA RAPTIYE固定夹板螺丝	个Adet	1	
197	930000522	MONTAJ ŞABLONU安装模板 = MA-S-12 1.1/2” – 2”	Binmet Kivılcım Metal San. ve Tic. A.Ş.公司 MA-S-12 1.1/2” – 2” Montaj Şablonu安装模板, PLAKA RAPTIYE固定夹板螺丝	个Adet	1	
198	930000514	KAPLIN LASTİĞİ 联轴器垫子	BC 3 Hidrolik Kaplin, Fıçı Tipi, Dış Çap:60 mm, Uzunluk 70 mm, İç çap:25 mm, Kauçuk malzeme, 65 Shore, BC 3 液压联轴器, 桶型, 外径: 60毫米, 长度70毫米, 内径: 25毫米, 橡胶材料, 65±5 Shore(邵氏度)	个Adet	56	
199	930000513	YATAKLI RULMAN= RULMAN轴承 :GE40-XL-KRR-B + YATAK轴承座: INA HE08	GE40-XL-KRR-B + INA HE08, Rulman ve yatak montajlı, Aktif Kömür Besleyici Zincir Dişli Yatak GE40-XL-KRR-B + INA HE08, 带轴承和轴承座组件, 活化给煤机链轮轴承	个Adet	4	
200	930000066	Çelik Band Sıcak Tamir Granülleri 钢带热修复颗粒	HNV311 - 650gr	个Adet	50	
201	930000065	Band Tamir Asetat-Aseton Karışımı 带修复醋酸丙酮混合物	HNV210 - Şişe	个Adet	30	
202	930000064	Tekstil Band Sıcak Tamir Granülleri 纺织带热修复颗粒	HNV315 - 650 gr	个Adet	50	
203	930000063	Band Yapıştırıcı Solüsyon 带胶溶液	HNV-212 - 1kg	个Adet	30	


Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
204	930000058	Band Tamir Flaster Şeridi 带修复条	HNV802 - Genişlik: 100 mm, Kalınlık: 2,5 mm Uzunluk: 10 metre	个Adet	10	
205	930000535	INA HE08, aktif kömür besleyici dişli yatağı 活化给煤机链轮轴承	INA HE08, aktif kömür besleyici dişli yatağı 活化给煤机链轮轴承	个Adet	2	
206	930000537	YATAKLI RULMAN= YATAK轴承座: FC208 + RULMAN轴承:UC 208	FC208 + UC 208, Rulman ve yatak montajlı带轴承和轴承座组件, mobil vakum aracı移动式吸尘器	个Adet	3	
207	1005718	Fren Balata Spreyi		个Adet	100	
208	930000512	Perma Futura 120	Perma Multipurpose grease SF01, ART No: 106997 / FU-2003-149762, 120 cm ³	个Adet	30	
209	930000545	BOOM DİKEY KİRİŞ SAPORTU 臂架垂直桁架	材质: Q355, Malzeme: Q355, CSU	个Adet	2	
210	1240304	FITTING配件= W ELBOW JOINT弯管接头 - BODY本体	公司:Hydroscand, Ürün kodu型号: 65422021	个Adet	12	
211	50741	联轴器 Kaplin	Modeli:TDK4-22-00T51	个Adet	1	WUXI TRUMY
212	50742	联轴器叠片 Kaplin laminasyonları	Modeli:TDK4-22-00T51	套Set	3	WUXI TRUMY
213	50743	联轴器锁紧螺栓 Kaplin kilit civatası	Modeli:TDK4-22-00T51	套Set	2	WUXI TRUMY
214	50744	联轴器 Kaplin	Modeli:TDK4-22-00A1	个Adet	1	WUXI TRUMY
215	50745	联轴器叠片 Kaplin laminasyonları	Modeli:TDK4-22-00A1	套Set	2	WUXI TRUMY
216	50746	联轴器锁紧螺栓 Kaplin kilit civatası	Modeli:TDK4-22-00A1	套Set	2	WUXI TRUMY
217	50747	联轴器 Kaplin	Modeli:TDK4-6 00B17	个Adet	1	WUXI TRUMY
218	50748	联轴器叠片 Kaplin laminasyonları	Modeli:TDK4-6 00B17	套Set	3	WUXI TRUMY
219	50749	联轴器锁紧螺栓 Kaplin kilit civatası	Modeli:TDK4-6 00B17	套Set	2	WUXI TRUMY
220	50750	联轴器 Kaplin	Modeli:TDE4-44-00W97	个Adet	1	WUXI TRUMY
221	50751	联轴器叠片 Kaplin laminasyonları	Modeli:TDE4-44-00W97	套Set	3	WUXI TRUMY
222	50752	联轴器锁紧螺栓 Kaplin kilit civatası	Modeli:TDE4-44-00W97	套Set	2	WUXI TRUMY
223	50818	自吸泵备件包 Dozaj pompası yedek parça kiti	Model: 2BXG200WFB-AD; bir dizi rotor düzeneği (çalışan çark, salmastra, pompa mili dahil); malzeme 316L	个Adet	1	JINGJIANG TIANLI
224	50819	自吸泵备件包 Dozaj pompası yedek parça kiti	Model: 2BXG80WFB-B2; bir dizi rotor düzeneği (çalışan çark, salmastra, pompa mili dahil); malzeme 316L	个Adet	2	JINGJIANG TIANLI
225	50820	自吸泵备件包 Dozaj pompası yedek parça kiti	Model: 2BXG150WFB-A; bir dizi rotor tertibatı (çalışan çark, salmastra, pompa mili dahil); malzeme 2205	个Adet	1	JINGJIANG TIANLI
226	50821	自吸泵备件包 Dozaj pompası yedek parça kiti	Model: 2BXG40WFB-B2; bir dizi rotor tertibatı (çalışan çark, salmastra, pompa mili dahil); malzeme 2205	个Adet	1	JINGJIANG TIANLI
227	50822	自吸泵备件包 Dozaj pompası yedek parça kiti	Model: 4BXG40WFB-A1; bir dizi rotor düzeneği (çalışan pervane, salmastra, pompa mili dahil); malzeme S31603	个Adet	1	JINGJIANG TIANLI
228	50823	自吸泵备件包 Dozaj pompası yedek parça kiti	Model: 2BXG65WFB-F4; bir dizi rotor tertibatı (çalışan çark, salmastra, pompa mili dahil); malzeme 2205	个Adet	1	JINGJIANG TIANLI
229	50824	自吸泵备件包 Dozaj pompası yedek parça kiti	Model: 2BXG100WFB-C2; bir dizi rotor düzeneği (çalışan pervane, salmastra, pompa mili dahil); malzeme 316L	个Adet	1	JINGJIANG TIANLI
230	50825	自吸泵止回阀Dozaj pompası çek valfi	Modeli: 2BXG200WFB-AD	个Adet	2	JINGJIANG TIANLI
231	50826	自吸泵止回阀Dozaj pompası çek valfi	Modeli: 2BXG80WFB-B2	个Adet	2	JINGJIANG TIANLI
232	50827	自吸泵止回阀Dozaj pompası çek valfi	Modeli: 2BXG150WFB-A	个Adet	2	JINGJIANG TIANLI
233	50828	自吸泵止回阀Dozaj pompası çek valfi	Modeli: 2BXG40WFB-B2	个Adet	2	JINGJIANG TIANLI
234	50829	自吸泵止回阀Dozaj pompası çek valfi	Modeli: 4BXG40WFB-A1	个Adet	2	JINGJIANG TIANLI
235	50830	自吸泵止回阀Dozaj pompası çek valfi	Modeli: 2BXG65WFB-F4	个Adet	2	JINGJIANG TIANLI
236	50831	自吸泵止回阀Dozaj pompası çek valfi	Modeli: 2BXG100WFB-C2	个Adet	2	JINGJIANG TIANLI
237	50832	自吸泵电控阀Dozaj pompası elektrikli kontrol vanası	DN25	个Adet	2	JINGJIANG TIANLI
238	50833	自吸泵电控阀Dozaj pompası elektrikli kontrol vanası	DN32	个Adet	5	JINGJIANG TIANLI
239	50834	自吸泵电控阀Dozaj pompası elektrikli kontrol vanası	DN48	个Adet	2	JINGJIANG TIANLI
240	50805	机械密封 Eysel Atıksu arıtma pompası ana pompa mekanik salmastrası	Modeli:MG1/16; Eagle burmann	个Adet	2	
241	50806	机械密封 Eysel Atıksu arıtma pompası sirkülasyon pompası mekanik salmastrası	Modeli:R-MG1/18; Eagle burmann	个Adet	2	
242	50754	自动排气阀 otomatik egzoz vanası	Boyut: S1; Yükseklik: 147 mm; Genişlik: 86 mm; Diş: 1" BSP; Havalandırma Alanı: 12,85 mm ² ; Toplam Yükseklik: 110 mm; Egzoz Dirseği Bağlantı Dişi: 1/4" BSP; Ağırlık: 400g	个Adet	5	Hyflux
243	50755	硬管直通转换接头 Pnömatik Kolay bağlantı	R 1/2 iç dişli, DN15 (φ21.3) sert boru soket bağlantısına göre; malzeme: PVC; ASME standardı	个Adet	10	Hyflux

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
244	50756	软管转硬管直通接头 Pnömatik Kolay bağlantı	Hortum arayüzü boyutu: 6×4mm hortum bağlantısı, sert boru arayüzü boyutu: DN15 (φ 21,3) sert boru soket bağlantısı, malzeme: PVC, ASME standardı	米meter	10	Hyflux
245	50842	能量回收UPVC管道组 PX300Q Bileşen desteği	能量回收UPVC管道组 PX300Q Bileşen desteği	套Set	1	Hyflux
246	50843	紧固螺母sabitleme somunu R8040B1000S	紧固螺母sabitleme somunu R8040B1000S	个Adet	10	Hyflux
247	50844	管堵Boru Tapası R8040B1000S	管堵Boru Tapası R8040B1000S	个Adet	10	Hyflux
248	50845	密封圈Conta bileziği 190*5.3	密封圈Conta bileziği 190*5.3	个Adet	10	Hyflux
249	50846	密封圈Conta bileziği 36.5*3.55	密封圈Conta bileziği 36.5*3.55	个Adet	10	Hyflux
250	50847	密封圈Conta bileziği 23.6*2.65	密封圈Conta bileziği 23.6*2.65	个Adet	10	Hyflux
251	50848	密封圈Conta bileziği 58*2.65	密封圈Conta bileziği 58*2.65	个Adet	10	Hyflux
252	50849	密封圈Conta bileziği 47.5*3.55	密封圈Conta bileziği 47.5*3.55	个Adet	10	Hyflux
253	50850	垫片Conta R8040B1000S	垫片Conta R8040B1000S	个Adet	10	Hyflux
254	50851	紧固螺母sabitleme somunu	紧固螺母sabitleme somunu	个Adet	10	Hyflux
255	50853	垫片Conta R8040B300S	垫片Conta R8040B300S	个Adet	10	Hyflux
256	50854	UPVC管及并帽 UPVC Boru ve Kapak UPVC destek ağı: M90*3, uzunluk990;	UPVC管及并帽 UPVC Boru ve Kapak UPVC destek ağı: M90*3, uzunluk990;	个Adet	10	Hyflux
257	50757	白色透明PE软管 Beyaz şeffaf PE hortum	Dış çap 6mm İç çap 4mm	米meter	20	Hyflux
258	50817	安全阀 Emniyet Valfi	DN25*32 150lb Asite direçli emniyet vanası	个Adet	1	Zhejiang Haiyan
259	1003476	Şi m 套垫片组 Set	T mAS 360 SKF , 联结调整垫片组 Set	套Set	1	
260	1005746	油漆Boya	Yeşil,Ral kodu:6018-6032;20KG/teneke	桶barrel	7	
261	1005745	油漆Boya	Gri,Ral kodu:9007;20KG/teneke	桶barrel	7	
262	1007455	通用稀释剂 Üniversal tiner		桶barrel	10	
263	1004631	工业用吸油棉Oil-absorbing cotton for industrial use Endüstriyel kullanım için yağ emici pamuk	2mm*40cm*50cm	张Adet	20	
264	50759	尼龙扎带 Nylon Cırt Kelepçe	Ulusal standart 3*150 (genişlik 2,7 mm; uzunluk 150 mm)	个Adet	500	
265	50218	PE衬塑粉PE Plastik Kaplama		千克kg	50	
266	50758	蛇皮袋 Çuval	25KG	个Adet	200	
267	60053	液阻隔膜计量泵备件包Hidrolik Diyaframli Dozajlama Pompaları için Yedek Parça Setleri	Model:HP4AD071400PVT01F0S0000; PROMINENT	个Adet	2	RROMENT
268	60054	液阻隔膜计量泵备件包Hidrolik Diyaframli Dozajlama Pompaları için Yedek Parça Setleri	Model:HP4AH071230SST01F0S0000; PROMINENT	个Adet	2	RROMENT
269	1240451	KEÇE=PED KEÇE 毡垫 3M 7447 SCOTCH-BRITE KIRMIZI KEÇE VERY FİNE 毡垫	KEÇE=PED KEÇE 毡垫 3M 7447 SCOTCH-BRITE KIRMIZI KEÇE VERY FİNE 毡垫	个Adet	50	
270	60195	ÇEKVALF=止回阀CHECK VALVE DN15-400BL H61W-400LBP, 1/2 INC, KROM PASLANMAZ	ÇEKVALF=止回阀CHECK VALVE DN15-400BL H61W-400LBP, 1/2 INC, KROM PASLANMAZ	个Adet	5	
271	50760	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	DN100, PN10, Kullanım ortamı: deniz suyu; Amerikan standart flanş ASMEB16.5, LB150	个Adet	1	
272	50761	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	DN300, PN10, Kullanım ortamı: deniz suyu; Amerikan standart flanş ASMEB16.5, LB150	个Adet	1	
273	50762	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	DN350, PN10, Kullanım ortamı: deniz suyu; Amerikan standart flanş ASMEB16.5, LB150	个Adet	1	
274	50763	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	DN400, PN10, Kullanım ortamı: deniz suyu; Amerikan standart flanş ASMEB16.5, LB150	个Adet	3	
275	50764	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 0.6*600 L=260MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 24" Class150,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux
276	50765	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 0.6*500 L=255MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 20" Class150,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux
277	50766	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 0.6*450 L=255MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 18" Class150,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux
278	50767	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 0.6*400 L=255MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 16" Class150,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux
279	50768	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 0.6*350 L=255MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 14" Class150,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux
280	50769	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 1.0*250 L=230MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 10" Class150,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
281	50770	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 1.0*200 L=190MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 8" Class150,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux
282	50771	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 1.0*150 L=180MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 6" Class150,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux
283	50772	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 1.0*65 L=115MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 2.5" Class150,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux
284	50773	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 1.0*150 L=180MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 6" Class300,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux
285	50774	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	KDTF 1.0*100 L=150MM CJ/T 208-2005;Kullanım ortamı: Deniz suyu Uyumlu flanş: 4" Class150,ASME B16.5	个Adet	1	Hyflux
286	50814	橡胶膨胀节 Kauçuk Kompansatör	DN300 Asme Standart L boyu:500 mm	个Adet	2	
287	50815	衬塑短管 Plastik Kaplamalı Boru	DN300;CS/PP;ASME;L=1000MM	个Adet	1	
288	50775	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	DN250 PN10; karbon çelik flanş;Class 150,ASME B16.5	个Adet	1	
289	50776	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	DN150 PN10; karbon çelik flanş;Class 150,ASME B16.5	个Adet	2	
290	50777	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	DN200 PN10; karbon çelik flanş;Class 150,ASME B16.5	个Adet	2	
291	50778	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	DN400 PN10; karbon çelik flanş;Class 150,ASME B16.5	个Adet	1	
292	50779	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	DN125 PN10; karbon çelik flanş;Class 150,ASME B16.5	个Adet	2	
293	50780	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	DN350 PN10; karbon çelik flanş;Class 150,ASME B16.5	个Adet	1	
294	50781	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	Şartname: RFJD-3" , Kullanım ortamı: sodyum hipoklorit; karbon çelik flanş;Class 150,ASME B16.5	个Adet	2	
295	50782	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	Şartname: RFJD-4" ; Kullanım ortamı: sodyum hipoklorit; karbon çelik flanş;Class 150,ASME B16.5	米meter	2	
296	50783	橡胶软节Kauçuk Kompansatör	Şartname: RFJD-8" ; Kullanım ortamı: sodyum hipoklorit; karbon çelik flanş;Class 150,ASME B16.5	个Adet	2	
297	50255	HDPE法兰接头 HDPE flanş adaptör	φ315*28.6; PN16	个Adet	6	
298	50257	HDPE三通 HDPE Tee	φ315*28.6; PN16	个Adet	2	
299	50266	HDPE管道 HDPE boru	φ160*14.6; PN16	米meter	24	
300	50268	HDPE90°弯头 HDPE90°Dirsek	φ400*23.7; PN10	个Adet	4	
301	50269	HDPE法兰接头 HDPE flanş adaptör	φ400*23.7; PN10	个Adet	4	
302	50270	HDPE管道 HDPE boru	φ400*23.7; PN10	米meter	6	
303	1240111	HDPE三通 Tee	φ400*23.7/φ160*14.6; PN10	个Adet	3	
304	50280	HDPE电熔接头 HDPE ef manşon	φ710*42.1; PN10	个Adet	1	
305	50798	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ60*3.9; PN16; Malzeme: S316	个Adet	10	
306	50785	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ60*3.9; PN16; Malzeme: 304	米meter	18	
307	50786	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ273*6.5; PN16; Malzeme: 304	个Adet	6	
308	50787	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ273*6.5; PN16; Malzeme: 304	米meter	6	
309	50788	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ324*7.5; PN16; Malzeme: 304	个Adet	10	
310	50789	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ324*7.5; PN16; Malzeme: 304	米meter	6	
311	50790	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ42*2.5; PN16; Malzeme: 304	米meter	20	
312	50791	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ42*2.5; PN16; Malzeme: 304	米meter	18	
313	50804	90°弯头 90° Dirsek	φ168*5; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	12	
314	50793	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ168*5; PN16; Malzeme: 304	米meter	6	
315	50794	无缝钢管 Dikişsiz Çelik Boru	φ140*4.5; PN16; Malzeme: 20 #	米meter	12	
316	50795	无缝钢管 Dikişsiz Çelik Boru	φ219*6; PN16; Malzeme: 20 #	米meter	12	
317	50796	90°弯头 90° Dirsek	φ140*4.5; PN16; Malzeme: 20 #	米meter	10	
318	50797	90°弯头 90° Dirsek	φ219*6; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	6	
319	50798	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ60*3.9; PN16; Malzeme: S316	个Adet	10	
320	50799	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ60*3.9; PN16; Malzeme: S316	米meter	6	
321	50800	无缝钢管 Dikişsiz Çelik Boru	φ60*3; PN16; Malzeme: 20 #	米meter	18	
322	50801	90°弯头 90° Dirsek	φ60*3; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	12	
323	50802	90°弯头 90° Dirsek	φ355*7; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	8	
324	50803	无缝钢管 Dikişsiz Çelik Boru	φ168*5; PN16; Malzeme: 20 #	米meter	6	
325	50804	90°弯头 90° Dirsek	φ168*5; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	8	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
326	50753	无堵塞潜污泵 Tıkanmayan dalgıç pompa	Model: WQK10-10-0.75, akış hızı 10m3/h, basma yüksekliği 10m, güç 0.75KW, çıkış çapı 50mm, kendinden kaplinli cihaz modeli ZGA50-1, 316 paslanmaz çelik rayba kesme dalgıç pis su pompası	个Adet	2	HUNAN NEPTUNE
327	60173	FİLTRE=HAVA EMİŞ FİLTRESİ 吸气过滤器 İÇ ÇAP:11 CM, DIŞ ÇAP:28 CM, BOY 30 CM. MARKA: SISDOZ	"BLOWER HAVA EMİŞ FİLTRESİ İÇ ÇAP:11 CM, DIŞ ÇAP:28 CM, BOY 30 CM. MARKA: SISDOZ 风机吸气过滤器内径: 11 厘米, 外径: 28 厘米, 长度 30 厘米。 品牌: SISDOZ"	个Adet	2	
328	50807	法兰闸阀 Flanşlı Sürgülü Vana	12";PN16;Standart	个Adet	2	
329	50808	法兰截止阀 Flanşlı Çekvalf	12";PN25 Standart;	个Adet	2	
330	50809	法兰闸阀 Flanşlı Sürgülü Vana	12";PN25 Standart;	个Adet	2	
331	50810	法兰闸阀 Flanşlı Sürgülü Vana	8";PN25; Standart	个Adet	4	
332	50811	法兰式流量计 Flanşlı Debimetre	8";PN25; Standart	个Adet	2	
333	50812	法兰球阀 Flanşlı Küresel Vana	DN50, PN16 Standartı Malzeme:2205	个Adet	6	
334	50813	法兰式自动疏水器 Flanşlı Otomatik Kondenstop	3/4" Malzeme:SS304	个Adet	4	
335	50906	凝结水氨计量泵备件包Kondens amonyak metrik dozaj pompası yedek parça kiti	MODELİ: HP3AD064040SST, Sipariş numarası: 1005554	个Adet	1	
336	1240468	电动葫芦钢丝绳固定销Elektrikli vinç tel tanrı sabitleme pimi 10 ton	电动葫芦钢丝绳固定销Elektrikli vinç tel tanrı sabitleme pimi 10 ton	个Adet	3	
337	124200	内外螺纹短节İç ve dış dişli kısa bölüm	1/2-1/4寸	个Adet	20	
338	30172	BATTANIYE=SERAMİK FİBER İZOLASYON 1260°C-3660X610X50 mm 陶瓷纤维毯保温	1260°C-3660X610X50 mm	个Adet	15	
339	1008875	KEÇE= V-RING KEÇE ÜRÜN KODU:V-35S SERİ: VS MALZEME : NBR 毛毡= V-环形毛毡 产品代码: V-35S系列: VS 材料: 丁腈橡胶	KEÇE= V-RING KEÇE ÜRÜN KODU:V-35S SERİ: VS MALZEME : NBR SPONGE BALL POMPASI KEÇESİDİR. 毛毡= V-环形毛毡 产品代码: V-35S 系列: VS 材质: NBR胶球泵密封。"	个Adet	4	
340	1008880	VALF= GLOBE VALF J61Y-100I DN50 PN100 KAYNAKLI MANUEL VALF= 截止阀 J61Y-100I DN50 PN100 焊接手动	VANA TİPİ: GLOBE VANA J61Y-100I GÖVDE MALZEMESİ: CrMo steel BAĞLANTI TİPİ: KAYNAKLI GİRİŞ-ÇIKIŞ BORU ÖZELLİKLERİ: DIŞ ÇAP 60 MM ET KALINLIĞI 5 MM ANMA ÇAPI: DN50 BASINÇ SINIFI:PN100 阀门类型: 截止阀J61Y-100I阀体材料: 铬钼钢连接类型: 焊接的进口-出口管道规格: 外径60毫米壁厚5毫米公称直径: DN50 压力等级: PN100	个Adet	2	
341	1008881	VANA=KÜRESEL VANA DN50 2" DIŞLI BAĞLANTI PASLANMAZ SS316 阀门 球阀 DN50 2 "螺纹连接 不锈钢 SS316	KÜRESEL VANA DN50 2" DIŞLI BAĞLANTI PASLANMAZ SS316 球阀DN50 2 "螺纹连接 不锈钢SS316	个Adet	2	
342	1008882	VANA=KÜRESEL VANA 门: 球阀 CLASS300 1" FLANŞLI CF8M MARKA品牌: DURKEN MODEL 型号:Q32-SFC060-110025T3HD	KÜRESEL VANA CLASS300 1" FLANŞLI CF8M MARKA: DURKEN MODEL:Q32-SFC060-110025T3HD BALL: SS316 STEM: SS316 SEAT: PTFE 球阀 CLASS300 1" FLANGE CF8M 品牌: DURKEN 型号: Q32-SFC060-110025T3HD 球阀: SS316 阀杆: SS316 阀座: PTFE	个Adet	2	
343	1008883	KÜRESEL VANA SIZDIRMAZLIK RİNGİ S-SFC060-025-PS2 球阀密封圈S-SFC060-025-PS2	AŞAĞIDA BELİRTİLEN VANA SIZDIRMAZLIK RİNGLERİDİR. KÜRESEL VANA CLASS300 1" FLANŞLI CF8M MARKA: DURKEN MODEL:Q32-SFC060-110025T3HD BALL: SS316 STEM: SS316 SEAT: PTFE 以下是阀门密封圈。球阀 CLASS300 1" FLANGE CF8M 品牌: DURKEN 型号: Q32-SFC060-110025T3HD 球阀: SS316 阀杆: SS316 阀座: PTFE	套Set	4	
344	1008702	疏水器Steam trap /Buhar kapanı	CS69W-160V PN160 DN32 Kaynaklı Tip	个Adet	1	Deneme amaçlı alman marka gestra ürün alınacaktır.
345	1008886	VANA=TERMOSTATİK AYAR VANASI 1 MPa TWV65-B 温度型水量调节阀 最大工作压力:1MPa	VANA=TERMOSTATİK AYAR VANASI 1 MPa TWV65-B 温度型水量调节阀 最大工作压力:1MPa	个Adet	2	
346	1008930	阻火器 Alev tutucular (Flame arrester)	40目, 材质: 06Cr19Ni10 规格DN32PN25 40 meş, malzeme: 06Cr19Ni10 Modeli:DN32PN25	个Adet	2	
347	1008929	阻火器 Alev tutucu (Flame arrester)	40目, 材质: 06Cr19Ni10 规格DN100PN25 40 meş malzeme: 06Cr19Ni10 Modeli: DN100PN25	个Adet	4	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
348	1008937	SAC= İZOLASYON SACI 0,5 MM KALINLIK 1000MM GENİŞLİK BOYALI GRİ-BEYAZ CBCC1372 板材=绝缘板0.5毫米, 宽度1000毫米 灰白颜色 CBCC1372	SAC= İZOLASYON SACI 0,5 MM KALINLIK 1000MM GENİŞLİK BOYALI GRİ-BEYAZ CBCC1372 板材=绝缘板0.5毫米, 宽度1000毫米 灰白颜色 CBCC1372	千克kg	160	
349	1008936	SAC= İZOLASYON SACI 0,7 MM KALINLIK 1000MM GENİŞLİK BOYALI GRİ-BEYAZ CBCC1372 板材=绝缘板0.7毫米, 宽度1000毫米 灰白颜色 CBCC1372	绝缘板0.7毫米, 宽度1000毫米灰白颜色 CBCC1372SAC= İZOLASYON SACI 0,7 MM KALINLIK 1000MM GENİŞLİK BOYALI GRİ-BEYAZ CBCC1372 板材=绝缘板0.7毫米, 宽度1000毫米灰白颜色 CBCC1372	千克kg	220	
350	1008935	法兰防静电跨接线 Flanşlı anti-statik jumper kabloları	6平方紫铜编织, L=150mm, 线鼻孔径10.5 6 Metrekare örgülü bakır tel,L=150mm, Kablo halkasının çapı 10.5	个Adet	20	
351	1008934	法兰防静电跨接线 Flanşlı anti-statik jumper kabloları	6平方紫铜编织, L=150mm, 线鼻孔径18.5 6 Metrekare örgülü bakır tel,L=150mm,Kablo halkasının çapı 18.5	个Adet	20	
352	1008933	法兰防静电跨接线 Flanşlı anti-statik jumper kabloları	6平方紫铜编织, L=150mm, 线鼻孔径16.5 6 Metrekare örgülü bakır tel,L=150mm,Kablo halkasının çapı 16.5	个Adet	40	
353	1008932	法兰防静电跨接线 Flanşlı anti-statik jumper kabloları	6平方紫铜编织, L=150mm, 线鼻孔径14.5 6 Metrekare örgülü bakır tel,L=150mm,Kablo halkasının çapı 14.5	个Adet	20	
354	1008931	法兰防静电跨接线 Flanşlı anti-statik jumper kabloları	6平方紫铜编织线, L=150mm, 线鼻孔径12.5 6 Metrekare örgülü bakır tel,L=150mm,Kablo halkasının çapı 12.5	个Adet	20	
355	1003487	Ta mir Bandajı修复绷带	JACO YTS-415 10,00c m X 4,50 , 6"- 10" 管道修复绷带	个Adet	10	
356	1003486	Ta mir Bandajı修复绷带	JACO YTS-319 7,50c m X 2,70 3"- 6" 管道修复绷带	个Adet	10	
357	1003485	Ta mir Bandajı修复绷带	JACO YTS-215 1/2" - 21/2" 之间修复绷带	个Adet	10	
358	1240448	SAC板材= 1000x7000x0.5 MM毫米, 250 kg公斤 ÇELİK GALVANİZLİ 镀锌钢才	SAC= 镀锌钢板 1000x7000x0.5 mm 毫米, 250 kg公斤ÇELİK GALVANİZLİ	个Adet	20	DIN 10142 - DX51
359	1240449	SAC板材= 1000x7000x0.25 MM毫米, 250 kg公斤ÇELİK GALVANİZLİ 镀锌钢才	SAC= 镀锌钢板 1000x7000x0.25 mm毫米, 250 kg公斤ÇELİK GALVANİZLİ	个Adet	20	DIN 10142 - DX51
360	1240458	BÜTAN GAZI 丁烷气体 (美能) = Cassette, Tek kullanımlık Bütan Gaz Silindiri 一次性卡式气丁烷气罐, 250 gram克	Cassette, Tek kullanımlık Bütan Gaz Silindiri— 一次性卡式气丁烷气罐, 250 gram克	个Adet	30	
361	1008924	脚手架管防护帽 İskele Borusu Koruyucu Kapak	内径50 iç çap 50	个Adet	200	
362	1008896	红色橡皮 kırmızı silgi	55mm	平方米m²	500	
363	1001151	氯化钙 Calciu m chloride (CaCl2)	外观: 固体粉末; Appearance:solid powder 级别: 食品级; Grade:food grade 有效纯度: 100% Effective purity:100%	吨Ton	0.2	
364	1001152	碳酸氢钠Sodiu m bicaronate (NaHCO ₃)	外观: 固体粉末; Appearance:solid powder 级别: 食品级; Grade:food grade 有效纯度: 100% Effective purity:100%	吨Ton	0.3	
365	50908	高压输氢气软管 (带活络接头) Yüksek basınçlı hidrojen dağıtım hortumu	MODELİ: SS-XT4PM4TM6-500CM-GC; L=5m; 20MPa;	个Adet	1	
366	50909	高压输氮气软管 (带活络接头) Yüksek basınçlı nitrojen hortumu	MODELİ:SS-XT4PM4TM6-500CM-GC; L=5m; 20MPa;	个Adet	1	
367	50910	止回阀 çekvalf	MODELİ:SS-16C4-10	个Adet	1	
368	50911	氢气减压阀 (带进出口压力表) Hidrojen basınç regülatörü (Giriş ve çıkış manometreli)	MODELİ:KCY1GRF415A20000	个Adet	1	
369	50912	氮气减压阀 (带进出口压力表) Azot basınç regülatörü (giriş ve çıkış manometreli)	MODELİ:KCY1GRF415A20000	个Adet	1	
370	50913	安全阀 Emniyet vanası	MODELİ:SS-RL4M8F8	个Adet	1	
371	50914	针型阀 iğne vana	MODELİ:SS-4GUF4	个Adet	1	
372	50915	球阀küresel vana	MODELİ:SS-67TSW20P	个Adet	1	
373	50916	球阀küresel vana	MODELİ:SS-65TSW12P	个Adet	1	
374	50917	截止阀 Globe vana	SS-8GUF8	个Adet	1	
375	50918	不锈钢防爆压力表Paslanmaz çelik patlamaya dayanıklı manometre	Ø150 0-1.6MPa	个Adet	1	
376	60198	自吸泵kendinden emişli pompa 2BxG40wFB, Q = 5m ³ /h, H = 40m, N = 7.5KW	自吸泵kendinden emişli pompa 2BxG40wFB, Q = 5m ³ /h, H = 40m, N = 7.5KW	个Adet	1	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
377	50937	提升泵 Kaldırma pompası	modeli:80DL 53.7/ 3" /3.7KW-380V-50HZ ;submersible type; 50m3/h;H=12m	个Adet	1	
378	50940	桶泵 varil pompası	Markası:STANDARD,Modeli:SP-280P2 & SP-CPVC-39,1.0m3/h; 230V, 50HZ; alternatif akım	个Adet	2	
379	1008384	Rulman 轴承	6036M/C3	张Adet	4	
380	124214	填料Dolgu Maddeleri 8*8	填料Dolgu Maddeleri 8*8	个Adet	6	
381	124216	Burç 轴套 SKM-V 32/40	Burç 轴套 SKM-V 32/40	个Adet	2	
382	60197	生活水泵备件包Kullanım suyu pompaları 型号: SKMV 40/3; 11kw	型号: SKMV 40/3; 11kw, 一套转子组件 (包含: 泵轴、叶轮、轴承、轴套、叶轮、机械密封) Bir rotor grubu (şunları içerir: pompa mili, çark, rulmanlar, kovan, çark, mekanik salmastra)	个Adet	1	
383	60196	生活水提升泵备件包Kullanım suyu kaldırma pompaları 型号: ECO SNT 40-200;7.5kw	型号: ECO SNT 40-200;7.5kw, 一套转子组件 (包含: 泵轴、叶轮、轴承、叶轮、密封填料) Bir rotor grubu (şunları içerir: pompa mili, çark, rulmanlar, çark, salmastra)	个Adet	1	
384	60082	轴mili	Parça Numarası: 210; KSB,RPH RO 150-230B,E-Nr:99741853760001003,228m³/h, H: 40m,2970r/min,	个Adet	1	
385	50314	碱计量泵备件包Alkali Dozaj Pompası Yedek Parça Kiti	Sipariş: 1102526	套Set	3	
386	60053	液压隔膜计量泵备件包Hidrolik Diyaframlı Dozajlama Pompaları için Yedek Parça Setleri	Model:HP4AD071400PVT01F0S0000; PROMINENT	个Adet	4	
387	60054	液压隔膜计量泵备件包Hidrolik Diyaframlı Dozajlama Pompaları için Yedek Parça Setleri	Model:HP4AH071230SST01F0S0000; PROMINENT	个Adet	3	
388	50906	凝结水氨计量泵备件包Kondens amonyak metrik dozaj pompası yedek parça kiti	MODELİ: HP3AD064040SST, Sipariş numarası: 1005554	个Adet	4	
389	1004550	给水加氨泵备件包 feedwater amonyak pompası yedek parça kiti	Sipariş: 1035957	个Adet	2	
390	1004552	闭冷水加氨泵备件包Kaplı soğuk su amonyak yedek parça kiti	Sipariş: 1035964	个Adet	2	
391	60225	消防稳压泵备件包	TYPE:290153351090V; minimax (包含: 轴承、叶轮、机械密封)	套Set	2	
392	122349	BEZ SAPAN布吊装带 2 TON吨-2 METRE仪表 7/1 ÖZELLİK	BEZ SAPAN布吊装带 2 TON吨-2 METRE仪表 7/1 ÖZELLİK	个Adet	4	
393	122350	BEZ SAPAN布吊装带 1 TON吨-1 METRE仪表 7/1 ÖZELLİK	BEZ SAPAN布吊装带 1 TON吨-1 METRE仪表 7/1 ÖZELLİK	个Adet	4	
394	1007649	WD40;清洁剂	400ML	个Adet	40	
395	1007460	滚刷 Rulo fırça	4寸/4 inch	个Adet	200	
396	1007455	通用稀释剂 Üniversal tiner		桶barrel	4	
397	1008047	Plastik Avadanlık Kutuları 滚塑箱	Sembol Plastik , Ürün Kodu A400, Gri,https://sembolplastik.com.tr/tr/Urundetay /plastik-avadanlik-kutulari-a400	张Adet	50	
398	50919	斜板 eğimli plaka	φ35*1000 , 材质PP φ35*1000 PP Malzeme	个Adet	5	
399	50942	曝气主管aeratör ana kollektörü DN200 PN10; L=6000; Malzeme: PP	曝气主管aeratör ana kollektörü DN200 PN10; L=6000; Malzeme: PP	个Adet	5	
400	50943	曝气支管aeratör manifoldu DN80 PN10; L=6000; Malzeme: PP	曝气支管aeratör manifoldu DN80 PN10; L=6000; Malzeme: PP	个Adet	5	
401	50944	曝气筒aeratör φ310-DN80; ;Malzeme: PP	曝气筒aeratör φ310-DN80; ;Malzeme: PP	个Adet	10	
402	50945	带风焊枪 Plastik kaynak makinası P=1000W	带风焊枪 Plastik kaynak makinası P=1000W	个Adet	2	
403	50946	法兰Flanş DN200, Malzeme: PP	法兰Flanş DN200, Malzeme: PP	个Adet	10	
404	50947	闷盖 kör kapak DN80; Malzeme: PP	闷盖 kör kapak DN80; Malzeme: PP	个Adet	10	
405	50948	闷盖 kör kapak DN200; Malzeme: PP	闷盖 kör kapak DN200; Malzeme: PP	个Adet	10	
406	50949	弯头 Dirsek DN200; Malzeme: PP	弯头 Dirsek DN200; Malzeme: PP	个Adet	10	
407	50950	直通manşon DN200; Malzeme: PP	直通manşon DN200; Malzeme: PP	个Adet	25	
408	50951	直通manşon DN80; Malzeme: PP	直通manşon DN80; Malzeme: PP	个Adet	20	
409	50952	焊条 Kaynak çubuğu PP	焊条 Kaynak çubuğu PP	千克kg	5	
410	1004512	机械密封 Mekanik Salmastra	Model:4RPSQ1Q1WG4; Marka:KSB pompa destek ekipmanı	个Adet	1	
411	50923	管帽 Kör	Modeli:LZ25-200; 材料: 316L,Modeli:LZ25-200; malzeme: 316L	个Adet	3	
412	50924	球阀 küresel vana	Modeli:LZ25-200; 材料: 316L , Modeli:LZ25-200; malzeme: 316L ,	个Adet	3	
413	50925	电磁阀 selenoid valf	Modeli:LZ225-200;材料: 316L ,Modeli:LZ225-200; malzeme: 316L	个Adet	3	
414	50926	Y型截止阀 Y tipi küresel vana	Modeli:145J-150LB, Size:2"; TEMP:≤80°C;碳钢衬胶 , Modeli:145J-150LB, ölçü:2"; TEMP:≤80 °C骑	个Adet	2	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
415	50927	止回阀çekvalf	Modeli:H44J-150LB,Size:2"; TEMP:≤80°C;碳钢衬胶, Modeli:H44J-150LB,Size:2"; TEMP:≤80°C;kauçuk kaplı karbon çelik	个Adet	2	
416	50928	轴承rulman	6004-2Z/C3; SKF	个Adet	10	
417	50929	轴承rulman	6004-2RSH/C3; SKF	个Adet	10	
418	50930	轴承rulman	61800-2RS1; SKF	个Adet	20	
419	124224	轴承rulman=NUP202E SKF-FAG	轴承rulman=NUP202E SKF-FAG	个Adet	10	
420	1000724	轴承rulman=6202 SKF-FAG	轴承rulman=6202 SKF-FAG	件Pcs	10	
421	1000725	Rulman轴承=6206	Rulman轴承=6206-Z	件Pcs	10	
422	50934	直接 UPVC UPVC Manşon	DN40, UPVC	个Adet	10	
423	50933	止回阀çek valf	DN40, UPVC	个Adet	2	
424	50931	油封 Yağ keçesi	Modeli:35*46*7	个Adet	10	
425	60201	Basınç Göstergeli El Pompası 带压力表的打气筒	Model: Wert 2641	个Adet	1	
426	60214	手动蝶阀	DN350, PN10; GB 耐海水腐蚀; 上阀五厂或盖米	套Set	4	
427	60215	手动蝶阀	DN300, PN10; GB 耐海水腐蚀; 上阀五厂或盖米	套Set	4	
428	124261	连续加药泵Sürekli dozaj pompası SULZER; 原厂配套Orijinal Fabrika Paketi SNS3-65,	水泵型号Su pompası modelleri: SNS3-65, 品牌Markalar: SULZER; 原厂配套Orijinal Fabrika Paketi	个Adet	1	
429	124259	连续加药泵Sodyum hipoklorit dozaj pompası mili	水泵型号Su pompası modelleri: SNS3-65, 品牌Markalar: SULZER; 原厂配套Orijinal Fabrika Paketi	套Set	1	
430	124260	连续加药泵备件包 (机封、轴套、整套密封件) Sodyum hipoklorit dozaj pompa yedek parça kiti (makine contası, mil kovarı, komple conta seti)	水泵型号Su pompası modelleri: SNS3-65, 品牌Markalar: SULZER; 原厂配套Orijinal Fabrika Paketi	套Set	1	
431	1240056	GAZ=PROPAN 50LT	气体=丙烷 50LT	个Adet	20	年度合同
432	60202	Tüp Sabitleme Standı 管固定架	10 adet tüpü 2'li olacak şekilde.用于一个接一个地成对固定 10 个管子。	个Adet	6	
433	60203	UPVC90°弯头	DN200, PN10; ASTM	个Adet	6	
434	60204	UPVC法兰接头	DN200, PN10;ASTM	个Adet	4	
435	60205	UPVC直接	DN200 PN10;ASTM	个Adet	4	
436	60206	不锈钢螺纹球阀	1 1/4寸	个Adet	2	
437	60207	不锈钢卡箍	1寸; 欧标	个Adet	50	
438	60208	不锈钢卡箍	2寸; 欧标	个Adet	50	
439	60216	HDPE三通	φ355*21.1/φ50*3 欧标	个Adet	3	
440	60217	HDPE法兰接头	φ355*21.1; 配套法兰、螺栓、垫片 欧标	个Adet	6	
441	60218	HDPE法兰接头	φ50*3; 配套法兰、螺栓、垫片 欧标	个Adet	3	
442	60219	HDPE三通	φ400*23.7/φ315*18.7 欧标	个Adet	2	
443	60220	HDPE法兰接头	φ400*23.7; 套法兰、螺栓、垫片 欧标	个Adet	4	
444	60221	HDPE法兰接头	φ315*18.7; 套法兰、螺栓、垫片 欧标	个Adet	4	
445	60222	不锈钢法兰	DN100, PN16; 配套螺栓、垫片	个Adet	20	
446	60223	不锈钢管道	DN100, PN16;材质304	米meter	20	
447	60224	法兰排气阀	DN50, PN10; 材质2205 欧标	个Adet	4	
448	60227	不锈钢管道	DN32, PN16;材质304	米meter	50	
449	1007826	RASPA BIÇAĞI RASPA 硬刮刀	STARLOCK ATZ 52 SC HCS Multi Material 10'lu PaketBosch - STARLOCK ATZ 52 SC HCS 多材质 10 件装博世	个Adet	1	
450	60025	YAĞ=MOBİLUBE 1 SHC 75W-90 (20 LT) 液压油	YAĞ=MOBİLUBE 1 SHC 75W-90 (20 LT) 液压油	个Adet	2	
451	1005745	油漆Boya	Gri,Ral kodu:9007;20KG/teneke	桶barrel	20	
452	31834	BOYA=Siyah RAL9017 油漆黑色 18 lt 公升	Renk Kodu 色卡编号: RAL9017 Özellik资质: 18 lt 公升	个Adet	5	
453	1000585	毛刷 (刷子) fırça	2 " 50.8 m m	件Pcs	10	
454	50785	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ60*3.9; PN16; Malzeme: 304	米meter	50	
455	50283	HDPE90°弯头 HDPE90°Dirsek	φ63*3.8; PN10	个Adet	20	
456	124255	不锈钢法兰Paslanmaz çelik flanş φ60*3.9 PN10	不锈钢法兰Paslanmaz çelik flanş φ60*3.9 PN10	个Adet	20	
457	124256	不锈钢法兰Paslanmaz çelik flanş φ38*2.5 PN10	不锈钢法兰Paslanmaz çelik flanş φ38*2.5 PN10	个Adet	20	
458	124257	不锈钢管道Paslanmaz çelik boru φ25*2 PN10	不锈钢管道Paslanmaz çelik boru φ25*2 PN10	个Adet	60	
459	124258	不锈钢法兰Paslanmaz çelik flanş φ25*2 PN10	不锈钢法兰Paslanmaz çelik flanş φ25*2 PN10	个Adet	20	
460	1240446	悬臂绞轴BOOM PİMİ	见加工图纸işleme projeye bakınız	套Set	1	
461	104416	职业健康与安全通讯板	1000*1900mm	个Adet	1	
462	104418	枪支装卸更换容器tabanca ve tufek için özel doldur bosalt istasyonu	TS EN 1143-1ISO 9001:2015	个Adet	6	
463	104417	枪支保险柜tufekli kasa	TS EN 1143-1 ISO 9001:2015	台Adet	1	
464	104431	工作流程图iş akış şeması	L=1000mm; W=600	个Adet	12	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
465	60236	ISLAK MENDİL 湿巾	ISLAK MENDİL 湿巾	个Adet	200	
466	50987	安全阀 Emniyet vanası	RV-P15/10-N	个Adet	5	
467	50988	背压阀 Geri basınç vanası	BV-P15/3.0-N	个Adet	3	
468	50989	背压阀 Geri basınç vanası	BV-P25/3.0-N	个Adet	3	
469	50990	背压阀 Geri basınç vanası	BV-P20/3.0-N	个Adet	3	
470	50991	单头外丝卡套 kuyruklu yüksü	1/4" NPT; Malzeme:PP	个Adet	50	
471	50992	透明软管Şeffaf hortum	1/4"(Ø6.35mm);Malzeme:PE	米meter	100	
472	50993	长柄水帽Uzun bağlantılı su filtresi	Modeli:DN25, L=290, Malzeme:ABS	个Adet	100	
473	50994	长柄水帽Uzun bağlantılı su filtresi	Modeli: H1201-A; Malzeme:PP; Markası: 恒鑫	个Adet	50	
474	50995	水帽Su filtre nozulu	Modeli:M34;卡扣式; Q=1m3/h;Malzeme:ABS	个Adet	50	
475	51006	环氧煤沥青涂料 - epoksi yapıştırıcı tamir seti Modeli:H601	Modeli:H601	千克kg	50	
476	51005	轴承rulman 6206-Z	6206-Z	个Adet	10	
477	51004	轴承rulman 6202	6202	个Adet	10	
478	51003	轴承rulman Modeli:NUP202E	Modeli:NUP202E	个Adet	10	
479	51001	轴承rulman	Modeli:6008-2RS	个Adet	10	
480	51002	油封Yağ keçesi Modeli:35×46×7	Modeli:35×46×7	个Adet	10	
481	51000	油封 Yağ keçesi Modeli:25×47×7	Modeli:25×47×7	个Adet	10	
482	50999	搅拌机karıştırıcı	Modeli:φ500mm;N=3KW;Malzeme:钢制, 接液部分S31603	个Adet	1	
483	50998	搅拌机karıştırıcı	Modeli:P01 φ1.0×1.2;减速机型号: GRF37-1.1/172转电机输入单元	个Adet	2	
484	50997	搅拌机karıştırıcı	Modeli:φ500mm; N=3KW;材质: 钢制, 接液部分材质为S31603	个Adet	1	
485	60141	质溶机压力渗透膜 Yüksek basınçlı ozmotik membran	MPD-108	个Adet	10	
486	60142	质溶机一次平衡膜 Kütle çözücü birincil denge membranı	TER01	个Adet	10	
487	124199	消防角阀Yangın söndürme açılı vanaları	2 1/2-2寸	个Adet	20	
488	60232	KAYNAK ELEKTRODU 焊条	5 MM YUVARLAK HDPE KAYNAK ELEKTRODU 5 毫米圆形 hdpe 焊条	个Adet	1	
489	60231	KAYNAK ELEKTRODU 焊条	3 MM YUVARLAK HDPE KAYNAK ELEKTRODU 3 毫米圆形 hdpe 焊条	个Adet	1	
490	50986	齿轮油 Dişli Yağı	Modeli:EP220; Mobil	升Litre	20	
491	1007455	通用稀释剂 Üniversal tiner		桶barrel	6	
492	1005743	油漆Boya	Mavi,Ral kodu:5015;20KG/teneke	桶barrel	5	
493	1005745	油漆Boya	Gri,Ral kodu:9007;20KG/teneke	桶barrel	20	
494	1005746	油漆Boya	Yeşil,Ral kodu:6018-6032;20KG/teneke	桶barrel	20	
495	1005747	油漆Boya	Sarı,Ral kodu:1023;20KG/teneke	桶barrel	5	
496	1005748	油漆Boya	Kırmızı,Ral kodu:3020;20KG/teneke	桶barrel	5	
497	31834	BOYA=Siyah RAL9017 油漆黑色 18 lt 公升	Renk Kodu 色卡编号: RAL9017 Özellik资质: 18 lt 公升	个Adet	20	
498	51039	球阀 Küresel Vana	SHANGHAI NO FIVE VALVE, TYPE: Q41F3-150LB, 2-1/2"	个Adet	4	
499	51038	气动衬胶蝶阀Pnömatik kauçuk kaplı kelebek vana	DN300,PN10	台Adet	1	
500	51037	气动衬胶蝶阀Pnömatik kauçuk kaplı kelebek vana	DN350,PN10	台Adet	1	
501	51036	气动衬胶蝶阀Pnömatik kauçuk kaplı kelebek vana	DN200,PN10	台Adet	1	
502	51035	气动衬胶隔膜阀Pnömatik kauçuk kaplı diyaframlı valf	DN40,PN10	台Adet	2	
503	51034	气动衬胶隔膜阀Pnömatik kauçuk kaplı diyaframlı valf	DN80,PN10	台Adet	2	
504	51033	气动衬胶隔膜阀Pnömatik kauçuk kaplı diyaframlı valf	DN100,PN10	台Adet	2	
505	51032	气动衬胶隔膜阀Pnömatik kauçuk kaplı diyaframlı valf	DN150,PN10	台Adet	2	
506	51031	气动往复式衬胶隔膜阀Pnömatik pistonlu kauçuk kaplı diyaframlı valf	DN25,PN10	台Adet	2	
507	51030	气动往复式衬胶隔膜阀Pnömatik pistonlu kauçuk kaplı diyaframlı valf	DN40,PN10	台Adet	2	
508	51029	气动往复式衬胶隔膜阀Pnömatik pistonlu kauçuk kaplı diyaframlı valf	DN125,PN10	台Adet	2	
509	51028	气动往复式衬胶隔膜阀Pnömatik pistonlu kauçuk kaplı diyaframlı valf	DN150,PN10	台Adet	2	
510	51026	止回阀Çek valfler	6寸, H76W-600(lb)B, Class600; Ortam: deniz suyu, malzeme: 2205	个Adet	2	
511	51024	不锈钢法兰Paslanmaz çelik flanşlar	Boru özellikleri: φ57*3, Malzeme: 2205	个Adet	3	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
512	51022	不锈钢管Paslanmaz çelik borular	Boru özellikleri: $\phi 57 \times 3$, Malzeme: 2205	米meter	6	
513	51023	不锈钢法兰Paslanmaz çelik flanşlar	Boru özellikleri: $\phi 377 \times 9$, Malzeme: 2205	个Adet	30	
514	51021	不锈钢等径三通Paslanmaz Çelik Eşit Tee	Boru özellikleri: $\phi 377 \times 9$, Malzeme: 2205	个Adet	3	
515	51020	不锈钢管Paslanmaz çelik borular	Boru özellikleri: $\phi 377 \times 9$, Malzeme: 2205	米meter	12	
516	51019	90°不锈钢弯头90° paslanmaz çelik dirsek	Boru özellikleri: $\phi 377 \times 9$, Malzeme: 2205	个Adet	2	
517	50790	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	$\phi 42 \times 2.5$; PN16; Malzeme: 304	米meter	30	
518	50285	HDPE管道 HDPE boru	$\phi 63 \times 3.8$; PN10	米meter	80	
519	50283	HDPE90°弯头 HDPE90°Dirsek	$\phi 63 \times 3.8$; PN10	个Adet	10	
520	50282	HDPE电熔接头 HDPE ef manşon	$\phi 63 \times 3.8$; PN10	个Adet	10	
521	50284	HDPE法兰接头 HDPE flanş adaptör	$\phi 63 \times 3.8$; PN10	个Adet	6	
522	51018	PPR堵头 KÖR TAPA	$\phi 110$	个Adet	1	
523	51017	PPR堵头 KÖR TAPA	$\phi 75$	个Adet	1	
524	51025	UPVC球阀UPVC küresel vanalar	DN25, Q41F-10S, PN10	个Adet	2	
525	50953	弯头Dirsek	1/2"($\phi 21.3$ 承插口);SCH80;UPVC	个Adet	5	
526	50954	内丝补心 1/2" ten 1/4" e redüksiyon	1/2"*1/4" NPT SCH80;UPVC	个Adet	5	
527	50955	取样阀Numune alma vanası	1/4"; NPT外丝 CLASS150;UPVC	个Adet	5	
528	50956	DN15PVC硬管粘接 DN15 PVC manşon	DN15($\phi 20$)承插口; UPVC	个Adet	15	
529	50957	DN20PVC硬管粘接 DN20PVC manşon	DN20($\phi 25$)承插口; UPVC	个Adet	10	
530	50958	DN32PVC硬管粘接 DN32PVC manşon	DN32($\phi 40$)承插口; UPVC	个Adet	10	
531	50959	国标转美标直接 UPVC Manşon	DN15-($\phi 20$)*($\phi 21.3$);UPVC	个Adet	10	
532	50960	国标转美标直接 UPVC Manşon	DN20-($\phi 25$)*($\phi 26.7$);UPVC	个Adet	10	
533	50961	国标转美标直接 UPVC Manşon	DN32-($\phi 40$)*($\phi 42.2$);UPVC	个Adet	10	
534	50981	法兰Flanş	3/4"class150; UPVC	个Adet	10	
535	50980	法兰Flanş	1"class150; UPVC	个Adet	10	
536	50979	法兰Flanş	1-1/4"class150; UPVC	个Adet	5	
537	50978	活接 rekor	1-1/4"sch80; UPVC	个Adet	5	
538	50977	活接 rekor	1"sch80; UPVC	个Adet	10	
539	50976	补芯 Redüksiyon	1-1/4"*1/2"sch80; UPVC	个Adet	10	
540	50975	补芯 Redüksiyon	1"*1/2"sch80; UPVC	个Adet	10	
541	50974	补芯 Redüksiyon	1/2"*3/4"sch80; UPVC	个Adet	10	
542	50973	四通 4 yollu upvc bağlantı	1/2"sch80; UPVC	个Adet	10	
543	50972	四通 4 yollu upvc bağlantı	3/4"sch80; UPVC	个Adet	10	
544	50971	异径三通Inegal Tee	1"*3/4"sch80; UPVC	个Adet	10	
545	50970	异径三通Inegal Tee	1"*1/2"sch80; UPVC	个Adet	10	
546	50969	三通Tee	1/2"sch80; UPVC	个Adet	15	
547	50968	三通Tee	3/4"sch80; UPVC	个Adet	10	
548	50967	三通Tee	1"sch80; UPVC	个Adet	10	
549	50966	三通Tee	1-1/4"sch80; UPVC	个Adet	5	
550	50965	弯头Dirsek	1/2"sch80; UPVC	个Adet	15	
551	50964	弯头Dirsek	3/4"sch80; UPVC	个Adet	10	
552	50963	弯头Dirsek	1"sch80; UPVC	个Adet	10	
553	50962	弯头Dirsek	1-1/4"sch80; UPVC	个Adet	10	
554	50982	法兰Flanş	1/2"sch150; UPVC	个Adet	15	
555	50984	管道 UPVC Boru	DN20($\phi 25$) PN10; UPVC	米meter	20	
556	50985	管道 UPVC Boru	DN32($\phi 40$) PN10; UPVC	米meter	20	
557	50983	管道 UPVC Boru	DN15($\phi 20$) PN10; UPVC	米meter	30	
558	51007	UPVC管道 UPVC BORU	DN15, Class150	米meter	50	
559	51011	UPVC直接 UPVC ADAPTÖR	DN15, Class150	个Adet	30	
560	51010	UPVC直接 UPVC FLANŞ	DN15, Class150	个Adet	30	
561	51008	UPVC 90°弯头 UPVC DİRSEK	DN15, Class150	个Adet	30	
562	51009	UPVC三通 UPVC TEE	DN15, Class150	个Adet	30	
563	51012	UPVC管道 UPVC BORU	DN32, Class150	米meter	50	
564	51013	UPVC 90°弯头 UPVC DİRSEK	DN32, Class150	个Adet	30	
565	51014	UPVC三通 UPVC TEE	DN32, Class150	个Adet	30	
566	51015	UPVC直接 UPVC FLANŞ	DN32, Class150	个Adet	30	
567	51016	UPVC直接 UPVC ADAPTÖR	DN32, Class150	个Adet	30	
568	50754	自动排气阀 otomatik egzoz vanası	Boyut: S1; Yükseklik: 147 mm; Genişlik: 86 mm; Diş: 1" BSP; Havalandırma Alanı: 12,85 mm ² ; Toplam Yükseklik: 110 mm; Egzoz Dirseği Bağlantı Dişi: 1/4" BSP; Ağırlık: 400g	个Adet	10	
569	124375	电解制氯废水泵叶轮Elektrolitik klor atık su pompa mili	型号model: LZ25=200;品牌marka: DaLianshuanglong, Q=10m ³ /h,H=0.35MPa; 材质malzeme: S316L	个Adet	1	
570	124374	电解制氯废水泵轴Elektrolitik klor atık su pompa mili	型号model: LZ25=200;品牌marka: DaLianshuanglong, Q=10m ³ /h,H=0.35MPa; 材质malzeme: S316L	个Adet	1	
571	60164	SALMASTRA=CDX/A 70/05 EBARA MEKANİK SALMASTRA 机械密封	MARKA:EBARA, TYPECDX/A 70/05 MEKANİK SALMASTRA 机械密封	个Adet	1	

Inquiry list

From:EMBA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E-mail: ZhenchaoHou@embapower.com

序号	物资编码	物资名称	规格	单位	审核数量	备注
572	60173	FİLTRE=HAVA EMİŞ FİLTRESİ 吸气过滤器 İÇ ÇAP:11 CM, DIŞ ÇAP:28 CM, BOY 30 CM. MARKA: SISDOZ	"BLOWER HAVA EMİŞ FİLTRESİ İÇ ÇAP:11 CM, DIŞ ÇAP:28 CM, BOY 30 CM. MARKA: SISDOZ 风机吸气过滤器内径: 11 厘米, 外径: 28 厘米, 长度 30 厘米。品牌: SISDOZ"	个Adet	4	
573	1007462	滚刷 Rulo fırça	8寸/8 inch	个Adet	150	
574	1007461	滚刷 Rulo fırça	6寸/6 inch	个Adet	150	
575	1007460	滚刷 Rulo fırça	4寸/4 inch	个Adet	150	
576	930000508	YAĞ= Mobilube LS 85W-90 机油=美孚润滑油LS 85W-90	变速箱油Şanzıman yağı,装载机Loder-叉车Forklift, 美孚MOBİL Mobilube LS 85W-90(GL-5 85W/90), 20 升Litre	个Adet	6	
577	930000509	YAĞ= Mobil Atf 220 Dexron 机油= 美孚Atf 220 Dexron	变速器油Şanzıman yağı, 挖掘机Ekskavatör,美孚Mobil Atf 220 Dexron, 20 升Litre	个Adet	6	
578	930000507	油YAĞ= CASTROL BRAKE FLUID DOT 4	刹车油Fren Yağı, 装载机Loder-叉车Forklift, CASTROL BRAKE FLUID DOT 4 (HZY4 Sentetik)喀斯特罗制动液点4 (HZY4合成), 500 毫升ml.	个Adet	12	
579	930000506	油YAĞ= CASTROL BRAKE FLUID DOT 3	刹车油Fren Yağı, 装载机Loder-叉车Forklift, CASTROL BRAKE FLUID DOT 3 (HZY3 Sentetik)喀斯特罗制动液点3 (HZY 3合成), 500 毫升ml.	个Adet	12	
580	930000491	Hava Filtresi空气滤芯	Donaldson / P780522 Dış - P780523 İç, XCMG 150 Ekskavatör 挖掘机	个Adet	6	
581	930000500	Mazot Filtresi柴油滤芯	D638-002-02+B / HIFI FILTER - SN 185, XCMG ZL50	个Adet	6	
582	930000505	油YAĞ= Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/E7	发动机油Motor Yağı, 装载机Loder-叉车Forklift, Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/E7, 矿物 Mineral, 16 升Litre	个Adet	8	
583	930000504	Şanzıman Filtresi变速器过滤器	750131053 / HIFI FILTER - SH 56367, XCMG ZL50	个Adet	6	
584	930000503	Şanzıman Filtresi变速器过滤器	750131053, XCMG ZL50	个Adet	6	
585	930000502	Hava Filtresi空气滤芯	KD2640A57, XCMG ZL50	个Adet	6	
586	930000501	Seperatör Filtresi分离器过滤器	C85AB-85AB302+B, XCMG ZL50	个Adet	6	
587	930000499	Mazot Filtresi柴油滤芯	C85AB-1W8633+A, XCMG ZL50	个Adet	6	
588	930000498	Hava Filtresi空气滤芯	D638-002-903+A, XCMG ZL30	个Adet	6	
589	930000497	Seperatör Filtresi分离器过滤器	S00022297+02, XCMG ZL30	个Adet	6	
590	930000496	Motor yağ Filtresi机油滤芯	S00012368+02, XCMG ZL30	个Adet	6	
591	930000495	Mazot Filtresi柴油机油滤芯	D638-002-903+A, XCMG ZL30	个Adet	6	
592	930000494	Tank Filtresi罐式过滤器	13803441362, XCMG 150 Ekskavatör 挖掘机	个Adet	6	
593	930000493	Motor yağ Filtresi机油滤芯	5399594 Cummis - LF17535 Fleetguard, XCMG 150 Ekskavatör 挖掘机	个Adet	6	
594	930000492	Hava Filtresi空气滤芯	Fleetguard / AF25957 Dış - AF25618 İç, XCMG 150 Ekskavatör 挖掘机	个Adet	6	
595	930000490	Seperatör Filtresi分离器过滤器	Fs 20019 Fleetguard, XCMG 150 Ekskavatör 挖掘机	个Adet	6	
596	930000489	Mazot Filtresi柴油机油滤芯	5262311(cummis), XCMG 150 Ekskavatör 挖掘机	个Adet	6	
597	140055	百叶窗panjurlar	型号model: 300*400mm; 材质malzeme: 铝合金alüminyum	个Adet	3	
598	140056	风管kanal	型号model: 300*400mm; 材质malzeme: 白铁皮galvanizli demir sac (bina inşaatı için)	米meter	10	