

## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number 需求计划编号	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
3	RE202310050002	202309060006	再生装置滤芯 Rejenerasyon cihazı filtresi	168.73.41.01.37(1) 生产厂家: 上海汽轮机厂 Üretici: Shang Hai Buhar Türbin Fabrikası	个Adet	2.00	
4	RE202310050002	202309220007	BFPT MSV Trip Valve N32 Seal Ring Pos 22 锅炉给水泵MSV跳闸阀门N32密封环 POS22	Model: NK63/71; 型号: NK63/71; 代号 Seri No: WT6D37/38/39/40 Yedek parça listesi içerisinden alınan tanımlar/bilemler listesinin tanımları: Subject No. of Spare Parts:2-8374-0320-50 ; Subject No. of Product:2-8374-9320-10 Document No. of Spare Parts:0-0006-2300-02 Document No. of Product:2-8374-9320-00 Proje kodu 资料号:2-8377-3890-00 Tanım 名称: 速关阀 SS-Ventil Pos no: pos 22	个Adet	4.00	
5	RE202309210001	202309220007	BFPT MSV Trip Valve N32 Seal Ring Pos 22 锅炉给水泵MSV跳闸阀门N32密封环 POS22	Model: NK63/71; 型号: NK63/71; 代号 Seri No: WT6D37/38/39/40 Yedek parça listesi içerisinden alınan tanımlar/bilemler listesinin tanımları: Subject No. of Spare Parts:2-8374-0320-50 ; Subject No. of Product:2-8374-9320-10 Document No. of Spare Parts:0-0006-2300-02 Document No. of Product:2-8374-9320-00 Proje kodu 资料号:2-8377-3890-00 Tanım 名称: 速关阀 SS-Ventil Pos no: pos 22	个Adet	8	
6	RE202310050002	202309220006	BFPT MSV Trip Valve N32 Seal Ring Pos 24 锅炉给水泵MSV跳闸阀门N32密封环POS24	Model: NK63/71; 型号: NK63/71; 代号 Seri No: WT6D37/38/39/40 Yedek parça listesi içerisinden alınan tanımlar/bilemler listesinin tanımları: Subject No. of Spare Parts:2-8374-0320-50 ; Subject No. of Product:2-8374-9320-10 Document No. of Spare Parts:0-0006-2300-02 Document No. of Product:2-8374-9320-00 Proje kodu 资料号:2-8377-3890-00 Tanım 名称: 速关阀 SS-Ventil Pos no: pos 24	个Adet	4.00	
7	RE202309210001	202309220006	BFPT MSV Trip Valve N32 Seal Ring Pos 24 锅炉给水泵MSV跳闸阀门N32密封环POS24	Model: NK63/71; 型号: NK63/71; 代号 Seri No: WT6D37/38/39/40 Yedek parça listesi içerisinden alınan tanımlar/bilemler listesinin tanımları: Subject No. of Spare Parts:2-8374-0320-50 ; Subject No. of Product:2-8374-9320-10 Document No. of Spare Parts:0-0006-2300-02 Document No. of Product:2-8374-9320-00 Proje kodu 资料号:2-8377-3890-00 Tanım 名称: 速关阀 SS-Ventil Pos no: pos 24	个Adet	8	
8	RE202309210001	202309220008	BFPT MSV Trip Valve N32 Hidrolik aktüatör sızdırmazlık kiti 锅炉给水泵MSV跳闸阀门N32液压执行器密封套 件	Model: NK63/71; 型号: NK63/71; 代号 Seri No: WT6D37/38/39/40 Yedek parça listesi içerisinden alınan tanımlar/bilemler listesinin tanımları: Subject No. of Spare Parts:2-8374-0320-50 ; Subject No. of Product:2-8374-9320-10 Document No. of Spare Parts:0-0006-2300-02 Document No. of Product:2-8374-9320-00 Proje kodu 资料号:2-8377-3890-00 Tanım 名称: 速关阀 SS-Ventil	个Adet	2	
	RE202309210001	202309220004	FİLTRE ELEMANI滤芯 BFPT DUBLEX YAĞLAMA YAĞI 双联过滤器(滤心)号 TYPE: LY-48/25W-40	Model: NK63/71; 型号: NK63/71; 代号Seri No: WT6D37/38/39/40 滤油器 OIL FILTER 号 TYPE: LY-48/25W-40 型号 SERIAL NO:WT6D39 公称流量 NOMINAL FLOW :48m3/h 过滤精度 FITRATION 25µm 设计/试验压力 DESIGN/TEST PRESS 1.6 / 2.4 MPa 制造日期 DATE OF MANUF: 2020.12. 杭州汽轮机股份有限公司	个Adet	16	
10	RE202310050002	1008407	O-RING=FKM 40,5MMX3,5MM O形圈 JOHN CRANE Model: A305/WCH/WG/GA-220685	DIMENSIONS 尺寸/尺寸 40,50mmx3,5mm Malzeme 材料: FKM (Green) 70 Shore A Eşanjör / Filtre Ünitesi etiket Bilgileri 热交换器/ 过滤器单元标签信息 Marka: John Crane Model: A305/WCH/WG/GA-220685 品牌: John Crane Model: A305/WCH/WG/GA-220685 Referans Kodu:CMF/18/1-/D80523 参考号: CMF/18/1- /D80523 Parça kodu: 89140553 部件号: 89140553	个Adet	4.00	
11	RE202310050002	1008406	O-RING=FKM 71MMX3,5MM O形圈 JOHN CRANE Model: A305/WCH/WG/GA-220685	DIMENSIONS 尺寸/尺寸 71mmx3,5mm Malzeme 材料: FKM (Green) 70 Shore A Eşanjör / Filtre Ünitesi etiket Bilgileri 热交换器/ 过滤器单元标签信息 Marka: John Crane Model: A305/WCH/WG/GA-220685 品牌: John Crane Model: A305/WCH/WG/GA-220685 Referans Kodu:CMF/18/1-/D80523 参考号: CMF/18/1- /D80523 Parça kodu: 89140553 部件号: 89140553	片Adet	4.00	
12	RE202310050002	1009038	Sirkülasyon pompa gövdesindeki egzoz tampon valfi 循环水泵泵体排气缓冲阀	DDHC-100	个Adet	2.00	
13	RE202310050002	1009039	Sirkülasyon pompası Packing haznesinin vent valfi 循环水泵填料室排气阀	ARSX-0015	个Adet	2.00	

## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number 需求计划号	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
14	RE202310050002	1009037	Sirkülayon pompası pompa gövdesinin vent valfi 循环水泵泵体排气阀	CARX-0100	个Adet	2.00	
15	RE202310050002	1008716	SALMASTRA=BURGMAN CORBON STYLE 6046 25MM 盘根	SALMASTRA=BURGMAN 盘根 6046 25MM	千克kg	2.00	
16	RE202308090002	1009041	DİKİŞSİZ SICAK PRESİLİ DİRSEK DN800 PN16 90° 无缝热压弯头 90°	DİKİŞSİZ SICAK PRESİLİ DİRSEK Basınç Sınıfı: PN1.6MPa DN800 DIŞ ÇAP:813mm ET KALINLIĞI:12,5mm Şekil özellikleri: 90° RADIUS:850MM MALZEME: Q235A 无缝热压弯头 90° 压力等级: PN1.6MPa DN800 外径:813mm 壁厚:12.5mm 半径:850MM 材质:Q235A 【防腐要求见防腐技术要求】	个Adet	15	
17	RE202308090002	1009042	DİKİŞSİZ DÜZ BORU 无缝直管 压力等级: PN1.6MPa DN800 外径:813mm 壁厚:12.5mm	DİKİŞSİZ DÜZ BORU Basınç Sınıfı: PN1.6MPa DN800 DIŞ ÇAP:813mm ET KALINLIĞI:12,5mm MALZEME: Q235A 压力等级: PN1.6MPa DN800 外径:813mm 壁厚:12.5mm 材质:Q235A 【防腐要求见防腐技术要求】	米meter	9	
18	RE202301190005	1008648	SEVİYE ÖLÇER=MANYETİK FLAP SEVİYE ÖLÇER KSR 110DUM60/2020 磁翻板液位计	供货厂家: KSR Kuebler Ürün üreticisi: KSR Kuebler Chamber Mat: 1.4571 (316Ti) ; PS (Design Pressure) : 15.4bar; PT (Test Pressure) : 28bar; TS (Design Temperature) : -10...+220°C; C to C (M) : 2800mm; S.G.: 930kg/m³; Connections: S25x4; Serial.No./YOM: 110DUM60/2020; Item No.: WO00006739-1; Tag No.: 20LAA10CL501 除氧器: GC-2003/GS-295 Değazör için	套Set	2	<a href="http://www.lmtechsz.com/product/list.12.html">http://www.lmtechsz.com/product/list.12.html</a>
19	RE202310050002	202310020016	200T液顶千斤顶 200T hidrolik krik	电动立式; 生产厂家: 上海液压工具厂, 型号: DYG, 油顶外径273, 内径200, 活塞杆直径145 Elektrikli dikey; Üretici: Şangay Hidrolik Alet Fabrikası, Model: DYG, Yağ üst kısmının dış çapı 273, iç çapı 200 ve piston çubuğunun çapı 145'tir.	台Adet	4.00	
20	RE202310050003	202310020005	凝汽器钛管堵头 Kondenser titanyum tüp tapası	钛合金Titanium alaşımı, 22x0,7	pc个	100	
21	RE202310050003	202310020001	凝汽器钛管堵头 Kondenser titanyum tüp tapası	钛合金Titanium alaşımı, 22x0.5	pc个	100	
22	RE202305170005	1008882	VANA=KÜRESEL VANA门: 球阀 CLASS300 1" FLANŞLI CF8M MARKA品牌: DURKEN MODEL 型号:Q32-SFC060-110025T3HD	KÜRESEL VANA CLASS300 1" FLANŞLI CF8M MARKA: DURKEN MODEL:Q32-SFC060-110025T3HD BALL: SS316 STEM: SS316 SEAT: PTFE 球阀 CLASS300 1" FLANGE CF8M 品牌: DURKEN 型号: Q32-SFC060-110025T3HD 球阀: SS316 阀杆: SS316 阀座: PTFE	个Adet	2	
23	RE202305170005	1008883	KÜRESEL VANA SIZDIRMAZLIK RİNGİ S-SFC060-025-PS2 球阀密封圈S-SFC060-025-PS2	AŞAĞIDA BELİRTİLEN VANA SIZDIRMAZLIK RİNGLERİDİR. KÜRESEL VANA CLASS300 1" FLANŞLI CF8M MARKA: DURKEN MODEL:Q32-SFC060-110025T3HD BALL: SS316 STEM: SS316 SEAT: PTFE 以下是阀门密封圈。球阀 CLASS300 1" FLANGE CF8M 品牌: DURKEN 型号: Q32-SFC060-110025T3HD 球阀: SS316 阀杆: SS316 阀座: PTFE	套Set	4	
24	RE202309210001	202309220002	VANA = GLOBE VALVE LVF OS#Y WB FB 1" A105N/F6/INT 4500 LBS BW 截止阀LVF OS#Y WB FB 1" A105N/F6/INT 4500 LBS BW	Marka 品牌: LVF TİP类型:GLOBE VALVE 截止阀 Figure: 45W-NV 215 BW Anma Çapı 额定直径: 1" Basınç Sınıfı压力等级: CLASS 4500 Bağlantı Tipi 接法: Kaynaklı 焊接 Gövde Malzemesi本体材质: A105N STEM: F6 SEAT: INT HF DISC:F6 HF	个Adet	2	
25	RE202309210001	202309220010	VANA阀门=GLOBE VALVE 截止阀 LVF OS#Y WB FB 2" F92/F6/INT/XM19 SPL4500 LBS BW	Marka 品牌: LVF TİP类型:GLOBE VALVE 截止阀 Figure: 45W-NV 218 BW Anma Çapı 额定直径: 2" Basınç Sınıfı压力等级: CLASS 4500 Bağlantı Tipi 接法: Kaynaklı 焊接 Gövde Malzemesi本体材质: F92 STEM: XM19 SEAT: INT HF DISC:F6 HF	个Adet	2	
26	RE202309210001	202309220011	SAFETY VALVE安全阀= WA42Y-16P DN40xDN50	TYPE型号: WA42Y-16P Nominal Diemeter额定值:DN40xD50 FLOW DIAMETER流量值:DN25 SET PRESSURE压力设定值:1MPag ÜRETİCİ 厂家:WUJIANG DONGWU MACHINERY CO. LTD	个Adet	2	
27	RE202309210001	202309220019	SAFETY VALVE安全阀= Type/Model 4594 2182 Size: NPS1" LESER	Marka 品牌: LESER TYPE型号: 4594 2182 Size: NPS1" SET PRESSURE压力设定值:10 Bar Serial No: 11728185	个Adet	1	

## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number 需求计划编号	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
	RE202309210001	202309220003	TURBİN YAĞLAMA YAĞI DUBLEX FİLTRE ELEMANI 润滑油过滤器 滤芯 RB190-1X25WV-G-1	PROJECT NUMBER:D195.63.03G01 PRODUCT NUMBER:RH19122002-269 RATE OF FLOW:162 m3/h OPERATION PRESSURE 运行压力:1.0 Mpa FILTRATION:25 um QTY.OF FILTER: 3X2 FILTER TYPE:滤网类型: RB190-1X25WV-G-1 EQUIPMENT MODEL设备型号: S2880-1X06Y25W1V-1	个Adet	40	
	RE202309210001	202309220005	FİLTRE ELEMANI滤芯 BFPT DUBLEX KONTROL YAĞI 双联滤油器(调节)号 TYPE:DYSLQ-25/10H-1.6C	Model: NK63/71; 型号: NK63/71; Seri No: WT6D37/38/39/40 KONTROL YAĞI DUBLEX FİLTRE TİP控制油双联过滤器类型: DYSLQ-25/10H-1.6C ÜRETİCİ厂家:南通市大宇液压滤油设备有限公司	个Adet	32	
30	RE202304180004	1008855	FİLTRE ELEMANI JOHN CRANE MANYETİK FİLTRE 25 MİKRON JOHN CRANE磁性过滤器25微米的过滤元件	JOHN CRANE磁性过滤器25微米的过滤元件 Sızdırmazlık suyu soğutma ünitesi Marka: John Crane Model: A305/WCH/WG/GA-220685 Referans Kodu:JOHN CRANE FILTER ELEMENT FOR CMF-181 87177317 D/98019/H/951 Filterelement 25µm Filtre boyu: 112,50 mm 密封水冷却装置品牌: John Crane 型号: A305/WCH/WG/GA-220685 参考编码:JOHN CRANE FILTER ELEMENT FOR CMF-181 87177317 D/98019/H/951 过滤元件 25µm 过滤尺寸: 112.50 mm	个Adet	10	
	RE202309210001	202309220022	FİLTRE ELEMANI滤芯 =JC MAGNETIC磁性 CMF/18/1/D80523	过滤器=JC 磁性 CMF/18/1/D80523 FİLTRE ELEMANI JOHN CRANE	个Adet	8	
32	RE202305170005	1008881	VANA=KÜRESEL VANA DN50 2" DIŞLI BAĞLANTI PASLANMAZ SS316 阀门 球阀 DN50 2 "螺纹连接 不锈钢 SS316	KÜRESEL VANA DN50 2" DIŞLI BAĞLANTI PASLANMAZ SS316 球阀DN50 2 "螺纹连接 不锈钢SS316	个Adet	2	
33	RE202305170005	1008886	VANA=TERMOSTATİK AYAR VANASI 1 MPa TWV65-B 温度型水量调节阀 最大工作压力:1MPa	VANA=TERMOSTATİK AYAR VANASI 1 MPa TWV65-B 温度型水量调节阀 最大工作压力:1MPa	个Adet	2	
35	RE202310050002	1005868	返回过滤器 11031 Retuinline filter 11031	RFM-ON-165 101011655 希达克 RFM-ON-165 101011655 hydac	个Adet	4.00	
36	RE202310050002	1005869	滤芯10725 filter cartridge element 10725	0165-R.005 101011656 水力 0165-R.005 101011656 hydac	个Adet	4.00	
37	RE202301270001	1008595	垫片碳纤维/丁腈粘合板 Carbon Fiber/Nitrile Bound Sheet	Firma Adı 制造商:PALSAN ENDÜSTRİ Ürün kodu产品代码:PALMETTO- STYLE 2925 Ölçüler 方面: 0.35mm 1500X1500	个Adet	5	
38	RE202304180004	1008854	FİLTRE TELİ MESH 30 500 MİKRON 过滤网30 500微米	MALZEME TANIMI: FİLTRE TELİ ; MESH 30 PARÇA EBADI: 500 MİKRON ; GENİŞLİK: 1500mm UZUNLUK:20 METRE MALZEME: 304 SS 材料描述: 滤网; 30片尺寸: 500微米; 宽度: 1500mm 长度: 20米 材料: 304不锈钢: 304 SS	米meter	10	
39	RE202304180004	1008853	FİLTRE TELİ MESH 20 700 MİKRON 过滤网20 700微米	MALZEME TANIMI: FİLTRE TELİ ; MESH 20 PARÇA EBADI: 700 MİKRON ; GENİŞLİK: 1500mm UZUNLUK:20 METRE MALZEME: 304 SS 材料描述: 滤网; 网眼20片, 尺寸: 700微米; 宽度: 1500mm 长度: 20米 材料: 304不锈钢: 304 SS	米meter	10	
40	RE202305170005	30172	BATTANIYE=SERAMİK FİBER İZOLASYON 1260°C-3660X610X50 mm 陶瓷纤维毯保温	1260°C-3660X610X50 mm	个Adet	15	
41	RE202305170005	1008875	KEÇE= V-RING KEÇE ÜRÜN KODU:V-35S SERİ: VS MALZEME : NBR 毛毡= V-环形毛毡 产品代码: V-35S系列: VS 材料: 丁腈橡胶	KEÇE= V-RING KEÇE ÜRÜN KODU:V-35S SERİ: VS MALZEME : NBR SPONGE BALL POMPASI KEÇESİDİR. 毛毡= V-环形毛毡 产品代码: V-35S系列: VS 材料: NBR胶球泵密封。*	个Adet	4	
42	RE202305170005	1008930	阻火器 Alev tutucu (Flame arrester)	40目, 材质: 06Cr19Ni10 规格DN32PN25 40 meş, malzeme: 06Cr19Ni10	个Adet	2	
43	RE202305170005	1008929	阻火器 Alev tutucu (Flame arrester)	40目, 材质: 06Cr19Ni10 规格DN100PN25 40 meş malzeme: 06Cr19Ni10 Modeli:	个Adet	4	
44	RE202305170005	1008937	SAC= İZOLASYON SACI 0,5 MM KALINLIK 1000MM GENİŞLİK BOYALI GRİ-BEYAZ CBCC1372 板材=绝缘板0.5毫米, 宽度1000毫米灰白颜色 CBCC1372	SAC= İZOLASYON SACI 0,5 MM KALINLIK 1000MM GENİŞLİK BOYALI GRİ-BEYAZ CBCC1372 板材=绝缘板0.5毫米, 宽度1000毫米灰白颜色 CBCC1372	千克kg	160	

## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number 需求计划号	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
45	RE202305170005	1008936	SAC= İZOLASYON SACI 0,7 MM KALINLIK 1000MM GENİŞLİK BOYALI GRİ-BEYAZ CBCC1372 板材=绝缘板0.7毫米, 宽度1000毫米灰白颜色 CBCC1372	CBCC1372SAC= İZOLASYON SACI 0,7 MM KALINLIK 1000MM GENİŞLİK BOYALI GRİ-BEYAZ CBCC1372 板材=绝缘板0.7毫米, 宽度1000毫米灰白颜色 CBCC1372	千克kg	220	
46	RE202305170005	1008935	法兰防静电跨接线 Flanşlı anti-statik jumper kabloları	6平方紫铜编织, L=150mm, 线鼻孔径10.5 6 Metrekare örgülü bakır tel,L=150mm,Kablo halkasının çapı 10.5	个Adet	20	
47	RE202305170005	1008934	法兰防静电跨接线 Flanşlı anti-statik jumper kabloları	6平方紫铜编织, L=150mm, 线鼻孔径18.5 6 Metrekare örgülü bakır tel,L=150mm,Kablo halkasının çapı 18.5	个Adet	20	
48	RE202305170005	1008933	法兰防静电跨接线 Flanşlı anti-statik jumper kabloları	6平方紫铜编织, L=150mm, 线鼻孔径16.5 6 Metrekare örgülü bakır tel,L=150mm,Kablo halkasının çapı 16.5	个Adet	40	
49	RE202305170005	1008932	法兰防静电跨接线 Flanşlı anti-statik jumper kabloları	6平方紫铜编织, L=150mm, 线鼻孔径14.5 6 Metrekare örgülü bakır tel,L=150mm,Kablo halkasının çapı 14.5	个Adet	20	
50	RE202305170005	1008931	法兰防静电跨接线 Flanşlı anti-statik jumper kabloları	6平方紫铜编织线, L=150mm, 线鼻孔径12.5 6 Metrekare örgülü bakır tel,L=150mm,Kablo halkasının çapı 12.5	个Adet	20	
51	RE202305230004	1008924	脚手架管防护帽 İskele Borusu Koruyucu Kapak	内径50 İç çap 50	个Adet	200	
52	RE202305230004	1008896	红色橡皮 kırmızı silgi	δ5mm	平方米m²	500	
53	RE202307240003	1240180	MANYETİK KOMPARATÖR STANDI磁性百分表 支架 (磁性表座)	Mitutoyo, 7033B Komparatör Saatleri için Manyetik Stand 用于 Mitutoyo 7033B 千分表的	个Adet	6	
54	RE202307240003	1008691	EMNİYET KEMERİ PARAŞÜT TİPİ P-453Y 安全 带降落伞类型	安全带降落伞类型 P-453Y EMNİYET KEMERİ PARAŞÜT TİPİ P-453Y	个Adet	10	
55	RE202307240003	1200018	Loctite 7850 El Temizleyicisi (3 Lt) Loctite 7850 洗手液 (3 Lt)	Serial : 7850 序列号: 7850 材质 Malzeme:/E3:E18D35E3:EE3:E27	瓶Bottle	2	
56	RE202307240003	122346	ASMA KİLİT= KALE AYAR PİMLİ ASMA KİLİT 50 MMKALE 滑动销挂锁 50 毫米	ASMA KİLİT= KALE AYAR PİMLİ ASMA KİLİT 50 MMKALE 滑动销挂锁 50 毫米	个Adet	10	
57	RE202307240003	122352	Asma Kilit / 挂锁	Yuma 70 Mm. Kayar Milli	个Adet	5	
58	RE202307240003	124145	Aybolt Erkek DIN 580 吊环螺丝 DIN 580	Model型号:M12 Özellik资质: DIN580 CE sertifikalı 带CE证书的, Malzeme 材质: Galvaniz	个Adet	4	
59	RE202307240003	1240272	OKSİJEN ASATİLEN TÜP TAŞIMA ARABASI 3 TEKERLEKLİ 氧气乙炔气瓶运输三轮车	OKSİJEN ASATİLEN TÜP TAŞIMA ARABASI 3 TEKERLEKLİ 氧气乙炔气瓶运输三轮车	个Adet	1	
60	RE202308210001	1009051	REGÜLATÖR=GERİ BASINÇ REGÜLATÖRÜ TESCOM 26-1765-24 1500 PSI 调压器=背压调压器 TESCOM 26-1765-24 1500 PSI	MARKA:TESCOM MODEL:26-1765-24 MAKSİMUM GİRİŞ BASINCI:1500PSI 品牌: TESCOM 型号: 26-1765-24 最大输入压 力: 1500PSI	个Adet	2	
61	RE202309210001	1007409	Pvc Şeffaf Çelik Tel Destekli Hortum PVC 塑料钢丝螺旋增强软管	Marka : Hidtek 1 1/4" 尺寸: 1 1/4"	米meter	50	
62	RE202309210001	202309250010	TALAŞ ELEK 筛子	ÇAP直径41CM (GÖZ ARALIĞI 孔径2.5mm) SS316	个Adet	2	
63	RE202309210001	202309220009	CONTA垫片= SPIRAL SARIM缠绕密封的 Q363/Q375/Q405/457x3/4,5mm DN350 PN25	Spiral Sarım Conta 缠绕垫片 Q363/Q375/Q405/457x3/4,5mm İç ve Dış Ringli 外环的 Dolgu Malzemesi: Grafit 填充材 料: 石墨 Sarım Malzemesi: AISI316L 绕线材 料: AISI316L Ring Kalınlığı环厚度 - Sarım kalınlığı:3mm - 4,5mm 环厚度-绕线厚度: 3mm - 4.5mm	个Adet	10	
64	RE202309210001	202309220020	SALMASTRA=BURAFYLON 5846 6 MM DONYAĞLI 牛油盘根	SALMASTRA=BURAFYLON 5846 6 MM DONYAĞLI 牛油盘根	千克kg	2	
65	RE202309210001	202309220021	SALMASTRA=BURAFYLON 5846 8 MM DONYAĞLI 牛油盘根	SALMASTRA=BURAFYLON 5846 8 MM DONYAĞLI 牛油盘根	千克kg	2	
66	RE202309210001	202309220023	SALMASTRA=BURAFYLON 5846 10 MM DONYAĞLI 牛油盘根	SALMASTRA=BURAFYLON 5846 10 MM DONYAĞLI 牛油盘根	千克kg	2	
67	RE202309210001	202309220024	SALMASTRA=BURAFYLON 5846 12 MM DONYAĞLI 牛油盘根	SALMASTRA=BURAFYLON 5846 12 MM DONYAĞLI 牛油盘根	千克kg	3	
68	RE202309210001	202309220025	SALMASTRA=BURAFYLON 5846 14 MM DONYAĞLI 牛油盘根	SALMASTRA=BURAFYLON 5846 14 MM DONYAĞLI 牛油盘根	千克kg	3	
69	RE202310100001	1002070	胶球 Spongeball	23-P150-3	支Adet	50000	
71	RE202307240003	140048	发电机氢气冷却器列管堵漏专用堵头 Jeneratör hidrojen soğutucu tüp profesyonel fiş SS304	发电机氢气冷却器列管堵漏专用堵头 Jeneratör hidrojen soğutucu tüp profesyonel fiş SS304	个Adet	34	
72	RE202307240003	1008952	ÜÇGEN KESİT KAMA 20MM/10MMx80MMx120MM 三角形切面楔	"Malzeme Tanımı: Üçgen Kesit Kama Uzunluk:120mm Genişlik:80mm Kalınlık (büyük):20mm Kalınlık (küçük):10mm Boyut Toleransları +-0,02mm; yüzey işleme toleransları Ra3,2 olacaktır. Malzeme kalitesi ISO Standart S235JR olarak talep edilmektedir. 材料说明: 三角形切面楔子 长度: 120mm 宽 度: 80mm 厚度 (大) : 20mm 厚度 (小) : 10mm 尺寸公差为+0.02mm; 表面处理公差应 为 Ra3.2 材料质量要求为ISO标准的S235JR "	个Adet	30	





## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number 需求计划编号	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
3	RE202306170002	50908	高压输氢气软管 (带活络接头) Yüksek basınçlı hidrojen dağıtım hortumu	MODELİ: SS-XT4PM4TM6-500CM-GC; L=5m; 20MPa;	个Adet	1	
4	RE202306170002	50909	高压输氮气软管 (带活络接头) Yüksek basınçlı nitrojen hortumu	MODELİ:SS-XT4PM4TM6-500CM-GC; L=5m; 20MPa;	个Adet	1	
5	RE202306170002	50910	止回阀 çekvalf	MODELİ:SS-16C4-10	个Adet	1	
6	RE202306170002	50911	氢气减压阀 (带进出口压力表) Hidrojen basınç regülatörü (Giriş ve çıkış manometreli)	MODELİ:KCY1GRF415A20000	个Adet	1	
7	RE202306170002	50912	氮气减压阀 (带进出口压力表) Azot basınç regülatörü (giriş ve çıkış manometreli)	MODELİ:KCY1GRF415A20000	个Adet	1	
8	RE202306170002	50913	安全阀 Emniyet vanası	MODELİ:SS-RL4M8F8	个Adet	1	
9	RE202306170002	50914	针型阀 iğne vana	MODELİ:SS-4GUF4	个Adet	1	
10	RE202306170002	50915	球阀küresel vana	MODELİ:SS-67TSW20P	个Adet	1	
11	RE202306170002	50916	球阀küresel vana	MODELİ:SS-65TSW12P	个Adet	1	
12	RE202306170002	50917	截止阀 Globe vana	SS-8GUF8	个Adet	1	
13	RE202306170002	50918	不锈钢防爆压力表 Paslanmaz çelik patlamaya dayanıklı	Ø150 0-1.6MPa	个Adet	1	
14	RE202306170003	124261	连续加药泵Sürekli dozaj pompası SULZER; 原厂配套Orijinal Fabrika Paketi SNS3-65,	水泵型号Su pompası modelleri: SNS3-65, 品牌Markalar: SULZER; 原厂配套Orijinal Fabrika	个Adet	1	
15	RE202306170003	124259	连续加药泵轴Sodyum hipoklorit dozaj pompası mili	水泵型号Su pompası modelleri: SNS3-65, 品牌Markalar: SULZER; 原厂配套Orijinal Fabrika	套Set	1	
16	RE202306170003	124260	连续加药泵备件包 (机封、轴套、整套密封件) Sodyum hipoklorit dozaj pompa yedek parça	水泵型号Su pompası modelleri: SNS3-65, 品牌Markalar: SULZER; 原厂配套Orijinal Fabrika	套Set	1	
17	RE202305100001	50218	PE衬塑粉PE Plastik Kaplama		千克kg	50	
18	RE202306170003	50919	斜板 eğimli plaka	φ35*1000, 材质PP φ35*1000 PP Malzeme	个Adet	5	
19	RE202308150004	124422	斜板 eğimli plaka φ80mm, 1m×1.6m, 厚度 1.1~1.2mm PP MALZEME	斜板 eğimli plaka φ80mm, 1m×1.6m, 厚度 1.1~1.2mm PP MALZEME	个Adet	24	
20	RE202306170003	50942	曝气主管aeratör ana kollektörü DN200 PN10; L=6000; Malzeme: PP	曝气主管aeratör ana kollektörü DN200 PN10; L=6000; Malzeme: PP	个Adet	5	
21	RE202306170003	50943	曝气支管aeratör manifoldu DN80 PN10; L=6000; Malzeme: PP	曝气支管aeratör manifoldu DN80 PN10; L=6000; Malzeme: PP	个Adet	5	
22	RE202306170003	50944	曝气筒aeratör φ310-DN80; ;Malzeme: PP	曝气筒aeratör φ310-DN80; ;Malzeme: PP	个Adet	10	
23	RE202306170003	50945	带风焊枪 Plastik kaynak makinası P=1000W	带风焊枪 Plastik kaynak makinası P=1000W	个Adet	2	
24	RE202306170003	50946	法兰Flanş DN200, Malzeme: PP	法兰Flanş DN200, Malzeme: PP	个Adet	10	
25	RE202306170003	50947	闷盖 kör kapak DN80; Malzeme: PP	闷盖 kör kapak DN80; Malzeme: PP	个Adet	10	
26	RE202306170003	50948	闷盖 kör kapak DN200; Malzeme: PP	闷盖 kör kapak DN200; Malzeme: PP	个Adet	10	
27	RE202306170003	50949	弯头 Dirsek DN200; Malzeme: PP	弯头 Dirsek DN200; Malzeme: PP	个Adet	10	
28	RE202306170003	50950	直通manşon DN200; Malzeme: PP	直通manşon DN200; Malzeme: PP	个Adet	25	
29	RE202306170003	50951	直通manşon DN80; Malzeme: PP	直通manşon DN80; Malzeme: PP	个Adet	20	
30	RE202306170003	50952	焊条 Kaynak çubuğu PP	焊条 Kaynak çubuğu PP	千克kg	5	
31	RE202307200005	50993	长柄水帽Uzun bağlantılı su filtresi	Modeli:DN25, L=290, Malzeme:ABS	个Adet	100	
32	RE202307200005	50994	长柄水帽Uzun bağlantılı su filtresi	Modeli: H1201-A; Malzeme:PP; Markası: 恒鑫	个Adet	50	
33	RE202307200005	50995	水帽Su filtre nozulu	Modeli:M34;卡扣式; Q=1m3/h;Malzeme:ABS	个Adet	50	
34	RE202309130003	202309130004	减速机修理包 Redüktör tamir seti	TYPE: BLD12-35-3 kW 常州市大洋减速机厂	套Set	2	
35	RE202309130003	202309130003	减速机修理包 Redüktör tamir seti	TYPE: BLD14-35-7.5 kW 常州市大洋减速机厂	套Set	2	
37	RE202309130003	50741	联轴器 Kaplin	Modeli:TDK4-22-00T51	个Adet	2	
38	RE202309130003	50742	联轴器叠片 Kaplin laminasyonları	Modeli:TDK4-22-00T51	套Set	6	
39	RE202309130003	50743	联轴器锁紧螺栓 Kaplin kilit civatası	Modeli:TDK4-22-00T51	套Set	2	
40	RE202309130003	2.02309E+11	联轴器 Kaplin	Modeli:TDE4-6-00K23	套Set	2	
41	RE202309130003	2.02309E+11	联轴器叠片 Kaplin laminasyonları	Modeli:TDE4-6-00K23	个Adet	6	
42	RE202309130003	2.02309E+11	联轴器锁紧螺栓 Kaplin kilit civatası	Modeli:TDE4-6-00K23	套Set	2	

## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
44	RE202303020008	60163	ÇEKVALF=1-1/2 INC DURKEN ÇEKVALF 止回阀	MARKA:DURKEN, SN:BZ0114-026-003, MODEL:M1aG-Flo3001C15-0040W5MNC, SIZE:1-1/2 INC, CLASS 150, BODY:WCB, EPDM 止回阀	↑Adet	1	
45	RE202305100001	60195	ÇEKVALF=止回阀CHECK VALVE DN15-400BL H61W-400LBP, 1/2 INC, KROM PASLANMAZ	ÇEKVALF=止回阀CHECK VALVE DN15-400BL H61W-400LBP, 1/2 INC, KROM PASLANMAZ	↑Adet	5	
46	RE202306170003	50927	止回阀çekvalf	Modeli:H44J-150LB,Size:2"; TEMP:≤80°C;碳钢 衬胶, Modeli:H44J-150LB,Size:2"; TEMP:≤ 80°C;kauçuk kaplı karbon çelik	↑Adet	2	
47	RE202307200005	51026	止回阀Çek valfler	6寸, H76W-600(lb)B, Class600; Ortam: deniz suyu, malzeme: 2205	↑Adet	2	
48	RE202309130003	202309220018	Kollu 10" Çalpara Çekvalf 10" 杠杆旋启式止回阀	Kollu Çalpara Çekvalf, Flanş Bağlantılı, Anma Çapı:10", PN: 16, Gövde: Sfero dökme demir	↑Adet	3	
49	RE202305100001	50817	耐酸安全阀 Emniyet Valfi	DN25*32 150lb Asite direçli emniyet vanası	↑Adet	1	Zhejiang Haiyan
50	RE202305100002	50807	法兰闸阀 Flanşlı Sürgülü Vana	12";PN16;Standart	↑Adet	2	
51	RE202305100002	50808	法兰逆止阀 Flanşlı Çekvalf	12";PN25 Standart;	↑Adet	2	
52	RE202305100002	50809	法兰闸阀 Flanşlı Sürgülü Vana	12";PN25 Standart;	↑Adet	2	
53	RE202305100002	50810	法兰闸阀 Flanşlı Sürgülü Vana	8";PN25; Standart	↑Adet	4	
54	RE202305100002	50811	法兰式流量计 Flanşlı Debimetre	8";PN25; Standart	↑Adet	2	
55	RE202305100002	50812	法兰球阀 Flanşlı Küresel Vana	DN50, PN16 Standartı Malzeme:2205	↑Adet	6	
56	RE202305100002	50813	法兰式自动疏水器 Flanşlı Otomatik Kondensstop	3/4" Malzeme:SS304	↑Adet	4	
57	RE202306170003	50924	球阀 küresel vana	Modeli:LZ25-200; 材料: 316L , Modeli:LZ25- 200; malzeme: 316L ,	↑Adet	3	
58	RE202306170003	50926	Y型截止阀 Y tipi küresel vana	Modeli:145J-150LB, Size:2"; TEMP:≤80°C;碳钢 衬胶, Modeli:145J-150LB, ölçü:2"; TEMP:≤80 °C骑	↑Adet	2	
59	RE202307200005	50987	安全阀 Emniyet vanası	RV-P15/10-N	↑Adet	5	
60	RE202307200005	50988	背压阀 Geri basınç vanası	BV-P15/3.0-N	↑Adet	3	
61	RE202307200005	50989	背压阀 Geri basınç vanası	BV-P25/3.0-N	↑Adet	3	
62	RE202307200005	50990	背压阀 Geri basınç vanası	BV-P20/3.0-N	↑Adet	3	
63	RE202307200005	50754	自动排气阀 otomatik egzoz vanası	Boyut: S1; Yükseklik: 147 mm; Genişlik: 86 mm; Diş: 1" BSP; Havalandırma Alanı: 12,85 mm2; Toplam Yükseklik: 110 mm; Egzoz Dirseği Bağlantı Dişi: 1/4" BSP; Ağırlık: 400g	↑Adet	10	
64	RE202307200005	124199	消防角阀Yangın söndürme açılı vanaları	2 1/2-2寸	↑Adet	20	
65	RE202308150004	51046	气动蝶阀pnömatik kelebek vana DN150	气动蝶阀pnömatik kelebek vana DN150	↑Adet	4	
66	RE202308150004	1008703	疏水器Steam trap /Buhar kapanı	CS49W-25P PN25 DN20 flanşlı Tip	↑Adet	10	
67	RE202306170003	50925	电磁阀 selenoid valf	Modeli:LZ225-200;材料: 316L ,Modeli:LZ225- 200; malzeme: 316L	↑Adet	3	
68	RE202309130003	202309130008	衬胶隔膜阀 Kauçuk kaplı diyafram valf	DN32, Bağlantı yöntemi: flanş (ASME STANDART)	↑Adet	5	
69	RE202309130003	202309130007	衬胶隔膜阀 Kauçuk kaplı diyafram valf	DN25, Bağlantı yöntemi: flanş (ASME STANDART)	↑Adet	5	
70	RE202309130003	202309130006	衬胶隔膜阀 Kauçuk kaplı diyafram valf	DN40, Bağlantı yöntemi: flanş (ASME STANDART)	↑Adet	5	
72	RE202306170003	50931	油封 Yağ keçesi	Modeli:35*46*7	↑Adet	10	
73	RE202307200005	51002	油封Yağ keçesi Modeli:35×46×7	Modeli:35×46×7	↑Adet	10	
74	RE202307200005	51000	油封 Yağ keçesi Modeli:25×47×7	Modeli:25×47×7	↑Adet	10	
75	RE202308150004	60049	骨架油封 Yağ keçesi	Model: 68*90*10 toz geçirmez yağ keçesi BK7018, Jiangsu Best, BK7018	↑Adet	5	B-TOHIN MACHINE(JIANGSU)
76	RE202308150004	60050	骨架油封 Yağ keçesi	Model: 48*70*10 toz geçirmez yağ keçesi BK5009, Jiangsu Best, BK5009	↑Adet	5	B-TOHIN MACHINE(JIANGSU)
77	RE202308150004	60051	骨架油封 Yağ keçesi	Model: 55*78*10 toz geçirmez yağ keçesi BK6005, Jiangsu Best, BK6005	↑Adet	5	B-TOHIN MACHINE(JIANGSU)
78	RE202308150004	124421	皮带 Kayış 4*3V-670	皮带 Kayış 4*3V-670	套Set	5	B-TOHIN MACHINE(JIANGSU)
79	RE202308150004	124420	皮带 Kayış 4*3V-600	皮带 Kayış 4*3V-600	套Set	5	B-TOHIN MACHINE(JIANGSU)
80	RE202304110005	60181	MEKANİK SALMASTRA 机械密封	SALMASTRA=MEKANİK SALMASTRA 机械密封 BRAND: OEM, TYPE: CN20150265155-15	↑Adet	3	
81	RE202307200005	60164	SALMASTRA=CDX/A 70/05 EBARA MEKANİK SALMASTRA 机械密封	MARKA:EBARA, TYPECDX/A 70/05 MEKANİK SALMASTRA 机械密封	↑Adet	1	
82	RE202308150004	51049	机械密封mekanik salmastrası MG1-038 Q1Q1VGG EAGLE BURGMANN	机械密封mekanik salmastrası MG1-038 Q1Q1VGG EAGLE BURGMANN	↑Adet	1	

## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]


Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
83	RE202308150004	51048	机械密封mekanik salmastrası WB2-40 EAGLE BURGMANN	机械密封mekanik salmastrası WB2-40 EAGLE BURGMANN	个Adet	1	
84	RE202308150004	51047	机械密封mekanik salmastrası EA520-3/4 EAGLE BURGMANN	机械密封mekanik salmastrası EA520-3/4 EAGLE BURGMANN	个Adet	1	
85	RE202308150004	51045	机械密封mekanik salmastrası FG1-40 EAGLE BURGMANN	机械密封mekanik salmastrası FG1-40 EAGLE BURGMANN	个Adet	10	
86	RE202308150004	51044	机械密封mekanik salmastrası (F) FG1-35 EAGLE BURGMANN	机械密封mekanik salmastrası (F) FG1-35 EAGLE BURGMANN	个Adet	10	
87	RE202309130003	1004574	机械密封 Makine mühür	Model:MG1/45-G60; Marka:EagleBurgmann	只Adet	2	
88	RE202309130003	1004509	机械密封 Mekanik Salmastra	Model:MG13/28-BQ1EGG; Marka:EagleBurgmann	个Adet	2	
90	RE202307200005	50999	搅拌机karıştırıcı	Modeli:φ500mm;N=3KW;Malzeme:钢制, 接液部分S31603	个Adet	1	
91	RE202307200005	50998	搅拌机karıştırıcı	Modeli:P01 φ1.0×1.2;减速机型号: GRF37-1.1/172转电机输入单元	个Adet	2	
92	RE202307200005	50997	搅拌机karıştırıcı	Modeli:φ500mm; N=3KW;材质: 钢制, 接液部分材质为S31603	个Adet	1	
93	RE202306170002	50940	桶泵 varil pompası	Markası:STANDARD,Modeli:SP-280P2&SP-CPVC-39,1.0m3/h; 230V, 50HZ; alternatif akım	个Adet	2	
94	RE202306170002	124214	填料 Dolgu Maddeleri 8*8	填料Dolgu Maddeleri 8*8	个Adet	6	
95	RE202306170002	124216	Burç 轴套	Burç 轴套 SKM-V 32/40	个Adet	2	
96	RE202306170002	60197	生活水泵备件包 Kullanım suyu pompaları 型号: SKMV 40/3; 11kw	型号: SKMV 40/3; 11kw, 一套转子组件 (包含: 泵轴、叶轮、轴承、轴套、叶轮、机械密封) Bir rotor grubu (şunları içerir: pompa mili, çark, rulmanlar, kovan, çark, mekanik salmastra)	个Adet	1	
97	RE202306170002	60196	生活水提升泵备件包 Kullanım suyu kaldırma pompaları 型号: ECO SNT 40-200;7.5kw	型号: ECO SNT 40-200;7.5kw, 一套转子组件 (包含: 泵轴、叶轮、轴承、叶轮、密封填料) Bir rotor grubu (şunları içerir: pompa mili, çark, rulmanlar, çark, salmastra)	个Adet	1	
98	RE202306170002	60225	消防稳压泵备件包	TYPE:290153351090V; minimax (包含: 轴承、叶轮、机械密封)	套Set	2	
99	RE202308150004	50822	自吸泵备件包 Dozaj pompası yedek parça kiti	Model: 4BXG40WFB-A1; bir dizi rotor düzeneği (çalışan pervane, salmastra, pompa)	个Adet	1	
100	RE202308150004	51050	自吸泵备件包 Dozaj pompası yedek parça kiti	自吸泵备件包 Dozaj pompası yedek parça kiti	个Adet	1	
101	RE202309130003	1002616	机械密封 mekanik salmastra	KSB NU 028 SO-1	个Adet	1	
102	RE202309130003	1004611	生活水输送泵轴 Eysel su dağıtım pompa mili	MODEL:47078082 Eysel suyu pompası modeli: ETN 50-32-2001 CC, Kapasite:15.0m3/h, Basınç:0.5MPa. Taşma malzemesi:SS316; Marka: KSB	根Adet	1	
104	RE202309130003	202309130020	盲法兰 (腰型螺栓孔) Kôr Flanş (Cıvatalı)	DN25承插(φ32mm) PN10;UPVC	片Adet	13	
105	RE202309130003	202309130012	活套法兰 (腰型螺栓孔) Düz Flanş (Cıvatalı)	DN25承插(φ32mm) PN10;UPVC	片Adet	13	
106	RE202309130003	202309130019	脉冲阻尼器 Emniyet Valfi	PD-QP150/10.0-NE, UPVC,接口UPVC由令 DN15,Fluidlc	个Adet	3	
107	RE202309130003	202309130018	脉冲阻尼器 Emniyet Valfi	PD-QP500/10.0-NE, UPVC,接口UPVC由令 DN15,Fluidlc	个Adet	2	
108	RE202309130003	202309130016	脉冲阻尼器 Emniyet Valfi	PD-QP1000/10.0-NE, UPVC,接口UPVC由令 DN15,Fluidlc	个Adet	2	
109	RE202309130003	202309130009	脉冲阻尼器 Emniyet Valfi	PD-QP2500/10.0-NK, UPVC,接口UPVC由令 DN15,Fluidlc	个Adet	2	
110	RE202309130003	202309130026	直通 (国标转美标) UPVC Redüksiyon	DN25-(φ32mm) *(φ33.4mm) ;UPVC	个Adet	13	
111	RE202309130003	202309130023	弯头 UPVC Dirsek	DN25承插(φ32) PN10;UPVC	个Adet	27	
112	RE202309130003	202309130022	双由令手动球阀 UPVC Manuel Küresel Vana	DN25承插式(φ32) PN10;UPVC	个Adet	26	
113	RE202309130003	202309130021	三通 UPVC Eşit Tee	DN25承插(φ32) PN10;UPVC	个Adet	13	
114	RE202309130003	202309130011	管道 UPVC Boru	DN25(φ32mm) PN10;UPVC	米meter	20	
115	RE202309130003	202309130010	Tangit 防水高压 PVC 胶 090533	Tangit 防水高压 PVC 胶 090533	个Adet	10	
116	RE202309130003	202309130025	直通 UPVC Adaptör	1" UPVC Tega, NTG	个Adet	6	
117	RE202309130003	50303	HDPE Boru HDPE管道	φ75*4.5,PN10 Tega, NTG	个Adet	6	
118	RE202309130003	50297	HDPE Manşon HDPE电熔接头	φ75*4.5,PN10 Tega, NTG	个Adet	10	
119	RE202309130003	50295	HDPE Flanş Adaptör HDPE法兰接头	φ75*4.5, PN10 Tega, NTG	个Adet	10	
120	RE202309130003	50291	HDPE 90°Dirsek HDPE 90°弯头	φ75*4.5, PN10 Tega, NTG	个Adet	4	



## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
121	RE202309130003	50290	HDPE Eşit Tee HDPE等径三通	φ75*4.5,PN10 Tega, NTG	个Adet	4	
122	RE202309130003	50269	HDPE法兰接头 HDPE flanş adaptör	φ400*23.7; PN10 Tega, NTG	个Adet	4	
123	RE202309130003	50267	HDPE电熔接头 HDPE ef manşon	φ400*23.7; PN10 Tega, NTG	个Adet	4	
125	RE202305100002	50791	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ42*2.5; PN16; Malzeme: 304	米meter	18	
126	RE202307200005	51022	不锈钢管Paslanmaz çelik borular	Boru özellikleri: φ57*3, Malzeme: 2205	米meter	6	
127	RE202305100002	50785	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ60*3.9; PN16; Malzeme: 304	米meter	18	
128	RE202305100002	50799	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ60*3.9; PN16; Malzeme: S316	米meter	6	
129	RE202305100002	50787	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ273*6.5; PN16; Malzeme: 304	米meter	6	
130	RE202305100002	50789	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ324*7.5; PN16; Malzeme: 304	米meter	6	
131	RE202307200005	51020	不锈钢管Paslanmaz çelik borular	Boru özellikleri: φ377*9, Malzeme: 2205	米meter	12	
132	RE202305100002	50793	不锈钢管道 Paslanmaz Çelik Boru	φ168*5; PN16; Malzeme: 304	米meter	6	
133	RE202307200005	50790	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ42*2.5; PN16; Malzeme: 304	米meter	30	
134	RE202305100002	50790	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ42*2.5; PN16; Malzeme: 304	米meter	20	
135	RE202305100002	50798	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ60*3.9; PN16; Malzeme: S316	个Adet	10	
136	RE202305100002	50798	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ60*3.9; PN16; Malzeme: S316	个Adet	10	
137	RE202305100002	50786	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ273*6.5; PN16; Malzeme: 304	个Adet	6	
138	RE202305100002	50788	90°不锈钢弯头 90° paslanmaz çelik dirsek	φ324*7.5; PN16; Malzeme: 304	个Adet	10	
139	RE202307200005	51019	90°不锈钢弯头90° paslanmaz çelik dirsek	Boru özellikleri: φ377*9, Malzeme: 2205	个Adet	2	
140	RE202306170003	50923	管帽 Kör	Modeli:LZ25-200; 材料: 316L,Modeli:LZ25-200; malzeme: 316L	个Adet	3	
141	RE202307200005	51024	不锈钢法兰Paslanmaz çelik flanşlar	Boru özellikleri: φ57*3, Malzeme: 2205	个Adet	3	
142	RE202307200005	51023	不锈钢法兰Paslanmaz çelik flanşlar	Boru özellikleri: φ377*9, Malzeme: 2205	个Adet	30	
143	RE202307200005	51021	不锈钢等径三通Paslanmaz Çelik Eşit Tee	Boru özellikleri: φ377*9, Malzeme: 2205	个Adet	3	
145	RE202305100002	50800	无缝钢管 Dikişsiz Çelik Boru	φ60*3; PN16; Malzeme: 20 #	米meter	18	
146	RE202305100002	50801	90°弯头 90° Dirsek	φ60*3; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	12	
147	RE202305100002	50794	无缝钢管 Dikişsiz Çelik Boru	φ140*4.5; PN16; Malzeme: 20 #	米meter	12	
148	RE202305100002	50796	90°弯头 90° Dirsek	φ140*4.5; PN16; Malzeme: 20 #	米meter	10	
149	RE202305100002	50803	无缝钢管 Dikişsiz Çelik Boru	φ168*5; PN16; Malzeme: 20 #	米meter	6	
150	RE202305100002	50804	90°弯头 90° Dirsek	φ168*5; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	12	
151	RE202305100002	50804	90°弯头 90° Dirsek	φ168*5; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	8	
152	RE202305100002	50795	无缝钢管 Dikişsiz Çelik Boru	φ219*6; PN16; Malzeme: 20 #	米meter	12	
153	RE202305100002	50797	90°弯头 90° Dirsek	φ219*6; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	6	
154	RE202305100002	50802	90°弯头 90° Dirsek	φ355*7; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	8	
156	RE202305100001	1240451	KEÇE=PED KEÇE 毡垫 3M 7447 SCOTCH-BRİTE KIRMIZI KEÇE VERY FINE 毡垫	KEÇE=PED KEÇE 毡垫 3M 7447 SCOTCH-BRİTE KIRMIZI KEÇE VERY FINE 毡垫	个Adet	50	
157	RE202305100002	60173	FİLTRE=HAVA EMİŞ FİLTRESİ 吸气过滤器 iç ÇAP:11 CM, DIŞ ÇAP:28 CM, BOY 30 CM. MARKA: SİSDOZ	"BLOWER HAVA EMİŞ FİLTRESİ İÇ ÇAP:11 CM, DIŞ ÇAP:28 CM, BOY 30 CM. MARKA: SİSDOZ 风机吸气过滤器内径: 11 厘米, 外径: 28 厘米, 长度 30 厘米。 品牌: SİSDOZ"	个Adet	2	
158	RE202307200005	60173	FİLTRE=HAVA EMİŞ FİLTRESİ 吸气过滤器 iç ÇAP:11 CM, DIŞ ÇAP:28 CM, BOY 30 CM. MARKA: SİSDOZ	"BLOWER HAVA EMİŞ FİLTRESİ İÇ ÇAP:11 CM, DIŞ ÇAP:28 CM, BOY 30 CM. MARKA: SİSDOZ 风机吸气过滤器内径: 11 厘米, 外径: 28 厘米, 长度 30 厘米。 品牌: SİSDOZ"	个Adet	4	
159	RE202305100002	124200	内外螺纹短节iç ve dış dişli kısa bölüm	1/2-1/4寸	个Adet	20	

## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
160	RE202305100001	50759	尼龙扎带 Nylon Cırt Kelepçe	Ulusal standart 3*150 (genişlik 2,7 mm; uzunluk 150 mm)	个Adet	500	
161	RE202305100001	50758	蛇皮袋 Çuval	25KG	个Adet	200	
162	RE202306170003	122349	BEZ SAPAN布吊装带 2 TON吨-2 METRE仪表 7/1 ÖZELLİK	BEZ SAPAN布吊装带 2 TON吨-2 METRE仪表 7/1 ÖZELLİK	个Adet	4	
163	RE202306170003	122350	BEZ SAPAN布吊装带 1 TON吨-1 METRE仪表 7/1 ÖZELLİK	BEZ SAPAN布吊装带 1 TON吨-1 METRE仪表 7/1 ÖZELLİK	个Adet	4	
164	RE202306170003	1008047	Plastik Avadanlık Kutuları 滚塑箱	Sembol Plastik , Ürün Kodu A400, Gri,https://sembolplastik.com.tr/tr/UrunDetay	张Adet	50	
165	RE202306170003	60201	Basınç Göstergeli El Pompası 带压力表的打气筒	Model: Wert 2641	个Adet	1	
166	RE202307200005	60236	ISLAK MENDİL 湿巾	ISLAK MENDİL 湿巾	个Adet	200	
167	RE202308150004	1007465	Teflon Bant 铁氟龙胶带 12 mm x 10mt	Ugr 10'lu Teflon Bant 12 mm x 10 mt Ugr 10 特氟龙胶带 12 mm x 10 mt	个Adet	50	
168	RE202307200005	50991	单头外丝卡套 kuyruklu yüksü	1/4" NPT; Malzeme:PP	个Adet	50	
169	RE202307200005	50992	透明软管Şeffaf hortum	1/4*(Ø6.35mm);Malzeme:PE	米meter	100	
170	RE202307200005	60232	KAYNAK ELEKTRODU 焊条	5 MM YUVARLAK HDPE KAYNAK ELEKTRODU 5 毫米圆形 hdpe 焊条	个Adet	1	
171	RE202307200005	60231	KAYNAK ELEKTRODU 焊条	3 MM YUVARLAK HDPE KAYNAK ELEKTRODU 3 毫米圆形 hdpe 焊条	个Adet	1	
172	RE202308150004	50236	Self Cleaning filtre ve gövdesi 叠片组	BOWNT BOD SW 203/4FP 400MICRON	个Adet	9	
173	RE202308150004	50243	Self Cleaning filtre ve gövdesi 叠片组	BOWNT BOD SW MQH 410/12FP 100MICRON	个Adet	20	
174	RE202308150004	124425	滤网Elek 目 40 gözenekli	滤网Elek 目 40 gözenekli	平方米m²	2	
175	RE202308150004	124424	滤网Elek 目 32 gözenekli	滤网Elek 目 32 gözenekli	平方米m²	2	
176	RE202308150004	124423	滤网Elek 目 16 gözenekli	滤网Elek 目 16 gözenekli	平方米m²	2	
177	RE202308150004	20410	Silikon硅	DAYSON Siyah戴森黑色	个Adet	20	
178	RE202309130003	202309130024	眼睛清洁剂 Göz Yıkama Solüsyonu	50 ml. DIPHOTERINE®	个Adet	25	
179	RE202309130003	60008	YANGIN= Yangın Hidrantı 消防栓	Ayvaz Yangın Hidrantı, No. 708262020175, Boy: 170 cm, Gövde: GG-25 Pik Döküm, Mil: Paslanmaz Çelik, Conta: EPDM, DN100 inlet, 2xDN65 outlet, PN16 消防栓, 号 708262020175, 长度: 170 cm, 主体: GG-25 铸铁, 轴: 不锈钢, 垫圈: EPDM, DN100 入口, 2xDN65 出口, PN16	个Adet	20	
180	RE202309130003	1004532	起吊装置 Kaldırma Ekipmanı caraskal şaryo	ölçü: 80-180 mm arası ; Manuel kaldırma işlemi için, 2 ton kaldırma kapasiteli	个Adet	2	
181	RE202309130003	202309130013	锯尖 Tilki Kuyruğu Testeresi	Bosch S 1411 DF	个Adet	5	
182	RE202309130003	120247	Flap Disk Zımpara 拍打盘砂光机	Marka:Karbosan 115x22 A.O 60 Flap zımpara 品牌: Karbosan 115x22 A.O 60 Flap 砂光机	个Adet	50	
183	RE202309130003	202309220017	YARIKLI PİM 开槽销	Yarıklı Pim, Karbon Çelik, 3 mm x 50 mm, 4 mm x 50 mm, 5 mm x 50 mm, 6 mm x 50 mm,	套Set	10	
184	RE202309130003	202309220016	KÖR TAPA 堵头	Titanyum, 3/4", Dış Dişli 钛, 3/4", 外螺纹	个Adet	4	
185	RE202307200005	51006	环氧煤沥青涂料 - epoksi yapıştırıcı tamir seti Modeli:H601	Modeli:H601	千克kg	50	
186	RE202309130003	1001248	high-quality mineral oils 高品质矿物油	美孚或壳牌VG46 obil veya Shell VG46	桶barrel	1	
188	RE202305100002	1240468	电动葫芦钢丝绳固定销Elektrikli vinç tel tanrı sabitleme pimi 10 ton	电动葫芦钢丝绳固定销Elektrikli vinç tel tanrı sabitleme pimi 10 ton	个Adet	3	
190	RE202306070001	1001151	氯化钙/食品级 Calciu m chloride (CaCl2)	外观: 固体粉末; Appearance:solid powder	吨Ton	0.2	
191	RE202306070001	1001152	碳酸氢钠/食品级 Sodiü m bicarbonate (NaHCO <sub>3</sub> )	外观: 固体粉末; Appearance:solid powder	吨Ton	0.3	

物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
2	RE202302160004	930000105	减速机摆线针齿轮 REDÜKTÖR=Sikloid Pin Dişli	类型Tip: XWD4-43.; 输入Giriş: 1450 dev/dk.; 中心高度Merkez yüksekliği: 150 毫米mm	个Adet	3	常州市开昊机械制造有限公司(原常州通力机械厂) Changzhou Kaiwu Machinery Manufacturing Co., Ltd
6	RE202310030002	930000494	Tank Filtresi 罐式过滤器	13803441362 XCMG 150 Ekskavatör挖掘机	个Adet	3	
7	RE202310030002	930000492	Hava Filtresi 空气滤芯	Fleetguard / AF25957 Dış - AF25618 İç, XCMG 150 Ekskavatör	个Adet	3	
8	RE202310030002	930000501	Seperatör Filtresi分离器过滤器	C85AB-85AB302+B XCMG ZL50	个Adet	1	
9	RE202310030002	930000495	Mazot Filtresi柴油机油滤芯	D638-002-903+A XCMG ZL30	个Adet	2	
11	RE202310030002	930000490	Seperatör Filtresi 分离器过滤器	Fs 20019 Fleetguard XCMG 150 Ekskavatör挖掘机	个Adet	3	
12	RE202310030002	930000499	Mazot Filtresi 柴油滤芯	C85AB-1W8633+A XCMG ZL50	个Adet	1	
13	RE202310030002	930000497	Seperatör Filtresi 分离器过滤器	S00022297+02 XCMG ZL30	个Adet	2	
14	RE202310030002	930000498	Hava Filtresi 空气滤芯	D638-002-903+A XCMG ZL30	个Adet	2	
15	RE202310030002	930000489	Mazot Filtresi 柴油机油滤芯	5262311(cummis) XCMG 150 Ekskavatör挖掘机	个Adet	3	
16	RE202310030002	930000504	Şanzıman Filtresi 变速器过滤器	750131053 / HIFI FILTER - SH 56367 XCMG ZL50	个Adet	1	
17	RE202310030002	930000502	Hava Filtresi空气滤芯	KD2640A57 XCMG ZL50	个Adet	1	
18	RE202310030002	930000496	Motor yağ Filtresi机油滤芯	S00012368+02 XCMG ZL30	个Adet	2	
19	RE202310030002	202310030080	O 形圈套装 O-Ring Seti	用于XCMG品牌挖掘机ZL-50型号 XCMG marka ZL50 model O-ring Seti	套Set	1	
20	RE202310030002	930000505	油YAĞ= Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/E7	发动机油Motor Yağı, 装载机Loder-叉车Forklift, Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/E7, 矿物	个Adet	7	
21	RE202310030002	930000509	YAĞ= Mobil Atf 220 Dexron 机油= 美孚Atf 220 Dexron	变速器油Şanzıman yağı, 挖掘机Ekskavatör,美孚 Mobil Atf 220 Dexron, 20 升Litre	个Adet	4	
22							
23							
24							

## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
2	RE202308250004	80301	Luowei L20 724/6 Oil Filter 洛威L20 724/6 机油滤清器 Air Compressor	Luowei L20 724/6 Oil Filter 洛威L20 724/6 机油滤清器 Air Compressor	个Adet	5	
3	RE202308250004	80302	Luowei L20 Air Filter 洛威L20空气过滤器 Air Compressor	Luowei L20 Air Filter 洛威L20空气过滤器 Air Compressor	个Adet	5	
4	RE202308250004	80303	Luowei L20 Separator Filter LB11102/2 洛维L20分离过滤器LB11102/2 Air Compressor	Luowei L20 Separator Filter LB11102/2 洛维L20分离过滤器LB11102/2 Air Compressor	个Adet	5	
5	RE202308250004	80304	diyafram ayırıcılı manometre 0-2.5 Mpa (Gliserinli) 带隔膜分离器压力表0-2.5 Mpa (含甘油)	diyafram ayırıcılı manometre 0-2.5 Mpa (Gliserinli) 带隔膜分离器压力表0-2.5 Mpa (含甘油)	个Adet	2	混凝土加药泵出口压力表有漏
6							
7	RE202310020001	1003871	Flanşları法兰	对焊法兰, 碳钢, DN200-PN16	个Adet	50	
8	RE202310020001	1003870	Flanşları法兰	对焊法兰, 碳钢, DN150-PN16	个Adet	50	
9	RE202310020001	202309260036	Çelik Boru钢管	DN150X8 Dikişsiz, Karbon Çelik (CS)DN150X8 无缝, 碳钢 (CS)	米meter	150	
10	RE202310020001	202309260035	Çelik Boru钢管	DN200X8 Dikişsiz, Karbon Çelik (CS)DN200X8 无缝, 碳钢 (CS)	米meter	200	
11	RE202310020001	50797	90°弯头 90° Dirsek	φ219*6; PN16; Malzeme: 20 #	个Adet	20	
12	RE202310020001	80266	M20X80 Paslanmaz Somun Cıvata 不锈钢螺母螺栓套件 set Din 933	M20X80 Paslanmaz Somun Cıvata 不锈钢螺母螺栓套件 set Din 933	个Adet	300	
13	RE202310020001	80265	M16X70 Paslanmaz Somun Cıvata 不锈钢螺母螺栓套件Set Din 933	M16X70 Paslanmaz Somun Cıvata 不锈钢螺母螺栓套件Set Din 933	个Adet	150	
14	RE202310020001	202310020028	90°无缝热压弯头 90° Dikişsiz Sıcak Pres Dirsek	φ159*6; DN150; PN16	件Pcs	20	
15	RE202310020001	202310040005	90°无缝热压弯头90° Dikişsiz Sıcak Pres Dirsek	Φ 133X10 mm DN125 PN2.5 材质malzeme (bir şeyin yapıldığı) 16mn	件Pcs	10	
16	RE202310020001	202310040004	无缝钢管 dikişsiz çelik boru	Φ 133X10 mm DN125 PN2.5 材质malzeme (bir şeyin yapıldığı) 16mn	件Pcs	90	
17	RE202310020001	1001273	金属缠绕垫 metal spiral yara contası	DN150	个Adet	20	
18	RE202310020001	1001274	金属缠绕垫 metal spiral yara contası	DN200	个Adet	20	
19	RE202310020001	1001271	金属缠绕垫 metal spiral yara contası	DN100	个Adet	20	
20	RE202310020001	1001278	普通橡胶板 Normal kauçuk levha	61	千克kg	200	

## 物资采购-询价单[Material Procurement-Inquiry Form]

Email: zhenchaohou@embapower.com

NO. 序号	Demand planning number	Material code 物资编码	Material name 物资名称	Specifications and models 规格型号	unit 单位	quantity 审核数量	Remark 备注
2	RE202306180002	1240056	GAZ=PROPAN 50LT	气体=丙烷 50LT	个Adet	20	年度合同
3	RE202307250006	104431	工作流程图iş akış şeması	L=1000mm; W=600	个Adet	12	
4	RE202307200002	31859	Azot Regülatörü 氮气调节器	Gaz Giriş Basıncı气体入口压力:0-230 bar Gaz Çıkış Basıncı气体出口压力:0-200 bar	个Adet	2	
5	RE202309280002	202309270001	Kanvas uyarı bandı 帆布警示带	50 m	卷rulo	20	
6	RE202309280002	202309280010	Sarı ve siyah uyarı bandı 黄黑色警示胶带	10 cm genişliğinde / 10 cm宽	卷rulo	20	
7	RE202309280002	202309280009	Sarı uyarı bandı 黄色警戒胶带	10 cm genişliğinde / 10 cm宽	卷rulo	20	
8	RE202309280002	202309280008	Sarı uyarı bandı 黄色警戒胶带	15 cm genişliğinde / 15 cm宽	卷rulo	20	
9	RE202309280002	202309280020	Personel olmayan tırmanmak yok 未经许可, 禁止攀登	40X50 cm	个Adet	20	
10	RE202309280002	202309280019	DİKKAT SIKIŞMA TEHLİKESİ 当心机械伤人	40X50 cm	个Adet	20	
11	RE202309280002	202309280018	YETKİSİZ KİMSE GİREMEZ 未经许可, 禁止入内	40X50 cm	个Adet	20	
12	RE202309280002	202309280017	Yukarı ve aşağı 从此上下	40X50 cm	个Adet	20	
13	RE202309280002	202309280016	Nesneleri fırlatmak yasaktır 禁止抛物	40X50 cm	个Adet	20	
14	RE202309280002	202309280015	SIKIŞMA TEHLİKESİ 当心挤压	40X50 cm	个Adet	20	
15	RE202309280002	202309280014	Geçiş yasaktır 禁止跨越	40X50 cm	个Adet	20	
16	RE202309280002	202309280013	Yaslanmak yasaktır 禁止倚靠	40X50 cm	个Adet	20	
17	RE202309280002	202309280012	Başınızı çarpmamak için dikkatli olun 当心碰头	40X50 cm	个Adet	20	
18	RE202309280002	202309280011	Giriş ve çıkışlar buradan 从此进出	40X50 cm	个Adet	5	
19	RE202309280002	202309280006	Yangın güvenliğinin önemli noktaları 消防安全重点部位	70X50 cm	个Adet	15	
20	RE202309280002	202309280005	Tesis içi güvenlik duyuru levhası 现场安全告知牌	120X80 cm	个Adet	2	
21	RE202309280002	202309280004	Düşmekten sakının 当心坠落	40X50 cm	个Adet	20	
22	RE202309280002	202309290034	Tümsek ayna 反光镜	çap 60 cm/直径60 cm	个Adet	3	
23	RE202308200002	1001197	Refrigerant 制冷剂	Freon R407	千克kg	30	
24	RE202308200002	1001196	Refrigerant 制冷剂	Freon R22	千克kg	40	
25							
26	RE202310060002	202310050015	励磁系统整流柜风机模组 Redresör kabini fan modülü	230V 4X280VA 50/60Hz	台Adet	1	上海纳新实业有限公司
27	RE202310060002	202310050016	发电机密封胶 Jeneratörler için sızdırmazlık maddesi	53351GE02N SEALANT	瓶Bottle	30	发电厂
28	RE202310060002	202310050018	发电机出线小室人孔门密封垫圈 Jeneratör çıkışı küçük hazneli rögar kapısı	Q8A370.1213	件Adet	20	发电厂
29	RE202310060002	202310050022	不锈钢螺栓Paslanmaz çelik civatalar	M16*65 A40-80	套Set	96	镇江华东电力设备制造厂有限公司
30	RE202310060002	202310050021	不锈钢螺栓Paslanmaz çelik civatalar	M16*75 A40-80	套Set	96	镇江华东电力设备制造厂有限公司
31	RE202310060002	202310060001	不锈钢螺栓Paslanmaz çelik civatalar	M16*85 A40-80	套Set	96	镇江华东电力设备制造厂有限公司
32	RE202310060002	202310060002	不锈钢螺栓Paslanmaz çelik civatalar	M16*95 A40-80	套Set	96	镇江华东电力设备制造厂有限公司
33	RE202310060002	202310060004	内抱瓦Kapalı bara gövdesi iletkeni	900mm*15mm, 图号: TMX01160000	套Set	3	镇江华东电力设备制造厂有限公司
34	RE202310060002	202310060003	外抱瓦Kapalı bara gövdesi iletkeni	1450mm*10mm, 图号: TMX01160000	套Set	3	镇江华东电力设备制造厂有限公司
38							
39							