

Announcement

EMBA HUNUTLU Thermal Power Plant, has opened for Public Procurements for following spares.

ANNOUNCEMENT Date: Between 13.02.2024 - 23.02.2024,

PLEASE refer to the following documents.

HOW to Register and Obtain Tender Documents:

Please submit your bid request to the following EMAIL addresses:

songjian@hunutlupowerplant.com and mertpolat@hunutlupowerplant.com

Please send your quotations to these E-MAIL Addresses.

EMBA HUNUTLU Termik Santrali, aşağıdaki yedek parçalar için Kamu Alımlarına açılmıştır.

DUYURU Tarihi: 13.02.2024 - 23.02.2024 tarihleri arasında,

LÜTFEN aşağıdaki belgelere bakın.

İhale Belgeleri Nasıl Kaydedilir ve Alınır:

Lütfen teklif talebinizi aşağıdaki E-POSTA adreslerine gönderin:

songjian@hunutlupowerplant.com ve

mertpolat@hunutlupowerplant.com

Lütfen tekliflerinizi bu E-POSTA Adreslerine gönderin.

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	202401260002	Asansör kullanım uyarıları güvenlik işaretleri 电梯使用注意事项安全标示牌	600×800 mm	块Parça	7.00	
2	202401260001	Devre kesicinin arka dolap kapısının izinsiz açılması yasaktır 未经许可, 禁止打开断路器柜门	40X50 cm	个Adet	30.00	
3	202401290001	Yaka Kamerası 执法记录仪	1296P Full HD video, 140° Geniş Açılı Lens, 16 Megapixels Fotoğraf, IP65 Koruma sınıfı, 2 IR LED Gece Görüş Aydınlatma, 64GB Dahili Hafıza 1296P全高清视频, 140° 广角镜头, 16 兆像素照片, IP65 防护等级, 2 个红外 LED 夜视照明, 64GB 内存	个Adet	7.00	
4	202310030072	Argon arkı kaynak teli	TY-HR3CΦ2.4mm	件Adet	4.00	
5	1008372	Kaynak Elektrodu 焊接电极	E NiCrFe-3 厚度 3,25 mm 品牌:ESAB VACPAC	包Paket	4.00	
6	1008157	Argon Kaynak Teli 氩弧焊丝	ER80S-B2 (P11) 厚度 2,4 mm 品牌:ASKAYNAK	包Paket	8.00	
7	1008297	Kaynak Elektrodu 焊接电极	E8018-B2 厚度 3,25 mm 品牌:GEKA	包Paket	8.00	
8	1008295	Kaynak Elektrodu 焊接电极	E8018-B2 厚度 4,0 mm 品牌:MAGMAWELD	包Paket	8.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
9	1004024	Argon Kaynak Teli 氩焊丝	ER70S 碳钢 厚度: 1.6/2/2.4/3.2 mm	千克kg	10.00	
10	1008221	Argon Kaynak Teli AWS ER309L 厚度 2,4 mm 氩弧焊丝	AWS ER309L 厚度 2,4 mm 品牌:ASKAYNAK Özellik资质:1 paket 包=5 kg 公斤	包Paket	2.00	
11	1008375	Kaynak Elektrodu 焊接电极	Stellite 6厚度 3,25 mm 品牌:STELLITE	包Paket	2.00	
12	202402020012	Boru 管子 SA210C Q108x10 mm	Boru 管子 SA210C Q108x10 mm	米meter	120.00	
13	202402020011	Boru 管子 SA210C Q108x16 mm	Boru 管子 SA210C Q108x16 mm	米meter	6.00	
14	202402020009	Boru 管子 SA312 TP316 Q18x3 mm	Boru 管子 SA312 TP316 Q18x3 mm	米meter	200.00	
15	202402020006	Dirsek 90° 弯头 SA210C Q108x10 mm	Dirsek 90° 弯头 SA210C Q108x10 mm	个Adet	18.00	
16	202402020005	Gate Valve 闸阀	Özellik资质:WCB DN100 CL150 BW Medium: 蒸汽 Steam 设计压力 D.P. (Mpa): 2 工作温度 W.T. (° C): 50 接口外径 Piping Size: ϕ 108×10 Control 驱动方式: Manual 手动	个Adet	1.00	
17	202402020007	Gate Valve 闸阀	Özellik资质:WCB DN100 CL2500 BW Medium: 蒸汽 Steam 设计压力 D.P. (Mpa): 35 工作温度 W.T. (° C): 50 接口外径 Piping Size: ϕ 108×16 Control 驱动方式: Manual 手动	个Adet	4.00	
18	202402020008	Needle Valve 针型阀	Özellik资质:316SS BW Medium: 蒸汽 Steam 设计压力 D.P. (Mpa): 35 工作温度 W.T. (° C): 50 接口外径 Piping Size: ϕ 18×3 Control 驱动方式: Manual 手动	个Adet	4.00	
19	202312280002	铁镀镍扁平六角螺母M8*22//Demir nikel kaplamalı düz altıgen somunlarM8*22	M8*22	个Adet	30.00	
20	202402020002	光纤跳线 (LC-LC 5M) Fiber Optik Patch Cord	LC-LC 单模 全双工 光纤跳线 长度5米 /LC-LC Sm Duplex 5m Fiber Optik Patch Cord Kablo	条adet	4.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
21	202402020004	电磁锁 DC12v/24v 1200kg /ELEKTROMANYETİK KİLİT DC12v/24v 1200kg	电磁锁 DC12v/24v 1200kg /ELEKTROMANYETİK KİLİT DC12v/24v 1200kg	套Set	10.00	
22	202402020003	电磁锁安装支架/Elektromanyetik kilit montaj braketi	UHPPOTE "Z" 型和 "L" 型电磁锁室内门支架180KG保持力/UHPPOTE İç Kapı 180KG Tutma Kuvveti Elektrikli Manyetik Kilit için "Z" ve "L" Braketi	套Set	3.00	
23	202402030001	镀锌垫片galvanizli conta	长宽830*920mm 厚度0.5mm Uzunluk ve genişlik 830*920mm Kalınlık 0,5mm	张Adet	20.00	
24	202402030030	镀锌垫片galvanizli conta	长宽535*575mm 厚度0.5mm Uzunluk ve genişlik 535*575mm Kalınlık0.5mm	张Adet	20.00	
25	202402030029	镀锌垫片galvanizli conta	长宽535*575mm 厚度1.0mm Uzunluk ve genişlik 535*575mm Kalınlık1.0mm	张Adet	20.00	
26	202402030028	镀锌垫片galvanizli conta	长宽535*575mm 厚度2.0mm Uzunluk ve genişlik 535*575mm Kalınlık2.0mm	张Adet	20.00	
27	202402030027	镀锌垫片galvanizli conta	长宽535*575mm 厚度3.0mm Uzunluk ve genişlik 535*575mm Kalınlık3.0mm	张Adet	20.00	
28	202402030026	镀锌垫片galvanizli conta	长宽430*575mm 厚度0.5mm Uzunluk ve genişlik 430*575mm Kalınlık0.5mm	张Adet	20.00	
29	202402030025	镀锌垫片galvanizli conta	长宽430*575mm 厚度1.0mm Uzunluk ve genişlik 430*575mm Kalınlık1.0mm	张Adet	20.00	
30	202402030024	镀锌垫片galvanizli conta	长宽430*575mm 厚度2.0mm Uzunluk ve genişlik 430*575mm Kalınlık2.0mm	张Adet	20.00	
31	202402030023	镀锌垫片galvanizli conta	长宽430*575mm 厚度3.0mm Uzunluk ve genişlik 430*575mm Kalınlık3.0mm	张Adet	20.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
32	202402030022	镀锌垫片galvanizli conta	长宽315*575mm 厚度0.5mm Uzunluk ve genişlik315*575mm Kalınlık0.5mm	张Adet	20.00	
33	202402030021	镀锌垫片galvanizli conta	长宽315*575mm 厚度1.0mm Uzunluk ve genişlik315*575mm Kalınlık1.0mm	张Adet	20.00	
34	202402030020	镀锌垫片galvanizli conta	长宽315*575mm 厚度2.0mm Uzunluk ve genişlik315*575mm Kalınlık2.0mm	张Adet	20.00	
35	202402030019	镀锌垫片galvanizli conta	长宽315*575mm 厚度3.0mm Uzunluk ve genişlik315*575mm Kalınlık3.0mm	张Adet	20.00	
36	202402030018	镀锌垫片galvanizli conta	长宽280*400mm 厚度0.5mm Uzunluk ve genişlik280*400mm Kalınlık0.5mm	张Adet	20.00	
37	202402030017	镀锌垫片galvanizli conta	长宽280*400mm 厚度1.0mm Uzunluk ve genişlik280*400mm Kalınlık1.0mm	张Adet	20.00	
38	202402030016	镀锌垫片galvanizli conta	长宽280*400mm 厚度2.0mm Uzunluk ve genişlik280*400mm Kalınlık2.0mm	张Adet	20.00	
39	202402030015	镀锌垫片galvanizli conta	长宽280*400mm 厚度3.0mm Uzunluk ve genişlik280*400mm Kalınlık3.0mm	张Adet	20.00	
40	202402030014	镀锌垫片galvanizli conta	长宽280*540mm 厚度0.5mm Uzunluk ve genişlik280*540mmKalınlık0.5mm	张Adet	20.00	
41	202402030013	镀锌垫片galvanizli conta	长宽280*540mm 厚度1.0mm Uzunluk ve genişlik280*540mmKalınlık1.0mm	张Adet	20.00	
42	202402030012	镀锌垫片galvanizli conta	长宽280*540mm 厚度2.0mm Uzunluk ve genişlik280*540mmKalınlık2.0mm	张Adet	20.00	
43	202402030011	镀锌垫片galvanizli conta	长宽280*540mm 厚度3.0mm Uzunluk ve genişlik280*540mmKalınlık3.0mm	张Adet	20.00	
44	202402030010	镀锌垫片galvanizli conta	长宽830*920mm 厚度3.0mm Uzunluk ve genişlik 830*920mm Kalınlık3.0mm	张Adet	20.00	
45	202402030002	镀锌垫片galvanizli conta	长宽830*920mm 厚度1.0mm Uzunluk ve genişlik 830*920mm Kalınlık1.0mm	张Adet	20.00	
46	202402030006	镀锌垫片galvanizli conta	长宽830*920mm 厚度2.0mm Uzunluk ve genişlik 830*920mm Kalınlık2.0mm	张Adet	20.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
47	202402060001	Çekvalf Çalpara 旋启式止回阀	DN100 PN16 L=300 mm Sfero Döktüm Kauçuk Kaplama Disk DN100 PN16 L=300 mm 圆盘, 球墨铸铁 + 橡胶涂层	个Adet	1.00	Malzeme bilgileri Ek'tedir / 重要信息见附件
48	202402060002	KABLOLU TERMOSTAT=120 C-5A-250V N/C KSD9700 有线温控器=120 C-5A-250V N/C KSD9700	NORMALDE KAPALI SERİ 常闭系列	个Adet	20.00	
49	60016	ASMA KİLİT= KALE AYAR PİMLİ ASMA KİLİT 80 MM KALE 滑动销挂锁 80 毫米	Kale Kayar Pimli Asma Kilit 80 mm KALE 滑动销挂锁 80 毫米	个Adet	6.00	
50	122356	5 Ton 5 Metre Polyester Sapan / 5吨5米尼龙吊索 7/1 ÖZELLİK	5 Ton 5 Metre Polyester Sapan / 5吨5 米尼龙吊索 7/1 ÖZELLİK VE SERTİFİKALI	个Adet	4.00	
51	122357	3 Ton 4 metre Polyester Sapan / 3吨4米尼龙吊索 7/1 ÖZELLİK	3 Ton 4 metre Polyester Sapan / 3吨4 米尼龙吊索 7/1 ÖZELLİK VE SERTİFİKALI	个Adet	4.00	
52	122355	1 Ton 2 Metre Polyester Sapan / 1吨2米尼龙吊索 7/1 ÖZELLİK	1 Ton 2 Metre Polyester Sapan / 1吨2 米尼龙吊索 7/1 ÖZELLİK VE SERTİFİKALI	个Adet	4.00	
53	1008071	汽机霍尔转速传感器 Türbin salonu hız sensörü	品牌: BRAUN 型号: A5S05T90-5M Marka: BRAUN Modeli: A5S05T90-5M	个Adet	2.00	5瓦振动探头需更换

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
54	202402050007	振动速度传感器Titreşim hız sensörü	Mrk品牌: 江阴众和电力仪表有限公司 JIANGYIN ZHONGHE ELECTRICALPOWER INSTRUMENT CO., LTD MdL型号: S2-6速 度传感器(由供货商确认), 灵敏 度: 50my/mm/s, 连接螺纹: M10X1.5x深度 10mm, 传感器使用温度: -20-85° C, 频率范 围: 10-1000Hz, 外形尺寸: ϕ 35 x 78 MdL modeli: S2-6 hız sensörü (tedarikçi tarafından sertifikalı), hassasiyet: 50my/mm/s, bağlantı dişi: M10X1.5x derinlik 10mm, sensör çalışma sıcaklığı: -20-85° C, frekans aralığı: 10-1000Hz, boyut: ϕ 35x78	个Adet	5.00	锅炉6大风机 振动探头更 换
55	202402070009	料位计 Malzeme seviyesi ölçer	Mrk品牌: PRINCO MdL型号: L2000S- 230VAC/L843-450-900MM	个Adet	10.00	输灰灰斗料 位计更换
56	202402050006	双通道振动监测仪表Çift kanallı titreşim izleme cihazı	Mrk品牌: 江阴众和电力仪表有限公司 JIANGYIN ZHONGHE ELECTRICALPOWER INSTRUMENT CO., LTD MdL型号: 振动仪表 型号: CZJ-B3(双通道), 环境温度: -20° C ~45° C, 供电电源: 220VAC \pm 10%/50Hz, 测振 范围: 0-20mm/s(RMS 值) Titreşim ölçüm cihazı modeli: CZJ-B3 (çift kanal), ortam sıcaklığı: -20° C ~45° C, güç kaynağı: 220VAC \pm 10%/50Hz, titreşim ölçüm aralığı: 0-20 mm/s (RMS değeri)	个Adet	2.00	6大风机振动 二次表
57	202401170001	校验链码Zincir kodunu doğrulayın	MdL型号: 20kg/m \times 2m, 平皮带 düz kemer	个Adet	1.00	石灰石给料 机校验用
58	202401230022	热电阻 PT100	Mrk品牌: 安徽兰德, MdL型号: WZPK2-236, Pt100 0-500°C L=1200mm	个Adet	20.00	低温省煤器 出口热电阻 元件更换
59	202401310002	Kaplin Pimi 尼龙柱销	38R X 70 MM Kestamid, 38R X 70 MM 凯 斯塔米德	个Adet	60.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
60	124247	sandelye 椅子	sandelye 椅子	个Adet	20.00	
61	202402010008	彩钢板基板 Renkli çelik levha alt tabaka	1000mm宽, 1mm厚 1000 mm genişlik, 1 mm kalınlık	平方米m²	190.00	
62	202402010007	压型彩钢板 Preslenmiş renkli çelik levha	YX25-205-820 1mm厚 YX25-205-820 1mm kalınlık	平方米m²	200.00	
63	202310190035	彩钢板基板 Renkli çelik levha alt tabaka	0.5mm*1000mm	平方米m²	472.00	
64	202310190034	硅酸铝陶瓷纤维毯 Alüminyum silikat seramik elyaf battaniye	1000*610*40mm	平方米m²	445.00	
65	124360	自攻螺钉 Tapping screw	M3.9*22	个Adet	3,230.00	
66	202402070007	自攻螺丝 Kendiliğinden takılan vidalar	镀锌 5.5mmX30mm Galvanizli 5.5mmX30mm	个Adet	975.00	
67	202402070001	送风机轮毂拆卸注油工具Üfleyici göbeğini sökme ve yağlama aleti	送风机轮毂拆卸专用油管长度2米Üfleyici göbeğinin çıkarılması için özel yağ borusunun uzunluğu 2 metredir.	个Adet	1.00	
68	202402080002	尼龙垫片 Nylon conta	M4螺丝使用, 厚1.8mm M4 vidalar kullanın, kalınlık 1,8 mm	个Adet	3,290.00	
69	202402080001	尼龙垫片 Nylon conta	M6螺丝使用, 厚1.8mm M6 vidalar kullanın, kalınlık 1,8 mm	个Adet	1,030.00	
70	1001172	空气过滤器滤芯hava filtresi elemanı	水冷无油螺杆空气压缩机 (寿力) LS25S-350HWCKT 02250135-149	个Adet	12.00	
71	1002158	油过滤器滤芯 Yağ filtresi elemanı	88298003-408	个Adet	8.00	
72	1001158	初级分离芯Birincil seperatör elemanı	Sullair 88298001-705	个Adet	5.00	
73	1001159	二级分离芯İkincil seperatör elemanı	Sullair 88298002-137	个Adet	5.00	
74	1002157	回油管过滤器241771 Dönüş yağ borusu filtresi 241771	241772	个Adet	4.00	
75	1002490	Tuzak kurmak 疏水阀	88290020-910	个Adet	4.00	
76	202312190019	控制管路过滤器 Enstrüman Hava Kompresörü Kontrol Hattı Filtre	02250112-031	套Set	4.00	
77	202402070023	Termostatik vana göbeği tamir takımı温控阀阀芯维修包	88298004-130	套Set	4.00	
78	1002486	elektromanyetik valf电磁阀	250038-755	个Adet	4.00	
79	1002487	elektromanyetik valf电磁阀	250038-666	个Adet	4.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
80	1001167	联轴器Kaplin	Sullair88290004-892	个Adet	4.00	
81	1001166	压缩机轴封Ko mpresör galand	Sullair600893-001	个Adet	2.00	
82	202402070028	minimum basınç valfi最小压力阀	88298003-760	套Set	2.00	
83	202402050002	仪用空压机压力调节阀Alet hava kompresörü için basınç ayar valfi	408275	套Set	4.00	
84	1002156	进气阀 Emiş valfi	88298003-906	台Adet	4.00	
85	1001171	24KT油24KT Yağ	Sullair02250051-153 5加仑	桶barrel	20.00	
86	202402070020	Ön filtre elemanı前置过滤器滤芯	325 I filter (3 µm) JAL56I981	个Adet	16.00	
87	202402070011	Ön filtre elemanı前置过滤器滤芯	325 J FİLTRE (0.01 µm) JAL26J711	pc个	16.00	
88	202402070012	Filtre sonrası ögesi后置过滤器滤芯	273 G FİLTRE (1 µm) JAL36G876	pc个	16.00	
89	202402070003	moleküler elek adsorbanı分子筛吸附剂	JAL31A230	千克kg	1,000.00	
90	202402070002	Alüminyum silikat adsorban硅酸铝吸附剂	JAL31A091	千克kg	3,000.00	
91	202402070019	kurutucu susturucu干燥机消音器	JAL29A758	pc个	14.00	
92	202402070018	hidrofobik filtre疏水过滤器	JAL23D991	pc个	20.00	
93	202402070017	Elektromanyetik valf电磁阀 (干燥机)	JAL27D682	pc个	20.00	
94	202402070014	Rejenerasyon egzoz valfi再生排气阀	JAL21A050	pc个	6.00	
95	202402070016	Elektronik tahliye vanası电子排水阀	JAL22D300	pc个	20.00	
96	202402070015	Genişleme subabı膨胀阀	JLCWNW1400-PZF	pc个	3.00	
97	202402070013	filtre kurutucu干燥过滤器	JLCWNW1400-DYK	pc个	3.00	
98	202402070006	Sıcak gaz bypass vanası热气旁通阀	JLCWNW1400-RQP	pc个	3.00	
99	1007886	Esp kompresör hava filtresi 电除尘压机空气滤网	Sullair 寿力空压机 88290003-111	个Adet	12.00	
100	1001176	液过滤器滤芯Sıvı filtre elemanı	水冷微油螺杆空气压缩机 (寿力) LS20S-200LWC 250025-526	个Adet	8.00	
101	1002490	Tuzak kurmak 疏水阀	88290020-910	个Adet	4.00	
102	1003185	Filter 过滤器	02250112-032	个Adet	4.00	
103	1007888	Esp kompresör birincil seperatör filtre 电除尘空压机一次分离器滤网	Sullair (寿力空压机) 250034-122	个Adet	5.00	
104	1007889	Esp kompresör ikincil seperatör filtre 电除尘空压机二次分离器滤网	Sullair 寿力空压机 250034-134	个Adet	5.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
105	202402070024	minimum basınç valfi最小压力阀	88290018-236	套Set	4.00	
106	202402070025	Havalandırma Valfi Tamir Takımı放空阀维修包	02250045-132	套Set	4.00	
107	202402070026	Sirkülasyon Boşaltma Valfi Tamir Takımı循环卸荷阀维修包	046782	套Set	4.00	
108	1002479	Kaplin 88290002- 980 Elastomer联轴器88290002-980弹性体	88290003-397	个Adet	4.00	
109	202312190020	输灰空压机机头轴封维修包Kül transfer hava kompresörü kafa mili contası onarım kiti	02250057-037	套Set	2.00	
110	1002492	Termostatik valfte makara温控阀中阀芯	88298000-562	个Adet	4.00	
111	202402070027	termostatik vana温控阀	02250087-682	套Set	2.00	
112	1001161	压力调节器(螺旋阀) 408275Basınç regülatörü (vidalı valf)408275	Sullair041742	台Adet	4.00	
113	1007891	Kompresör yağı (teneke) 空压机油 (桶)	Sullair 寿力空压机02250051-153 (19 lt (升))	升Litre	20.00	
114	202402070011	Ön filtre elemanı前置过滤器滤芯	325 J FİLTER (0.01 µm) JAL26J711	pc个	16.00	
115	202402070012	Filtre sonrası ögesi后置过滤器滤芯	273 G FİLTER (1 µm) JAL36G876	pc个	16.00	
116	202402070004	Çiy noktası ölçer露点仪	JAL40C502	pc个	2.00	
117	202402070005	difüzör扩散器	JAL27A327	pc个	16.00	