

Announcement

EMBA HUNUTLU Thermal Power Plant, has opened for Public Procurements for following spares.

ANNOUNCEMENT Date: Between 28.03.2024 - 10.04.2024,

PLEASE refer to the following documents.

HOW to Register and Obtain Tender Documents:

Please submit your bid request to the following EMAIL addresses: songjian@hunutlupowerplant.com and mertpolat@hunutlupowerplant.com and mevlanakutlu@hunutlupowerplant.com Please send your quotations to these E-MAIL Addresses.

EMBA HUNUTLU Termik Santrali, ařađıdaki yedek parçalar için Kamu Alımlarına açılmıřtır.

DUYURU Tarihi: 28.03.2024 - 10.04.2024, tarihleri arasında, LÜTFEN ařađıdaki belgelere bakın.

İhale Belgeleri Nasıl Kaydedilir ve Alınır:

Lütfen teklif talebinizi ařađıdaki E-POSTA adreslerine gönderin: songjian@hunutlupowerplant.com ve mertpolat@hunutlupowerplant.com ve mevlanakutlu@hunutlupowerplant.com Lütfen tekliflerinizi bu E-POSTA Adreslerine gönderin.

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	202310190033	灌浆料 derz malzemesi	H-60	千克kg	1,000.00	
2	202403140005	Geçiř klemensi PTS / 1.5 过渡端子 PTS/1.5	Mrk品牌: phoenix contact , MdL型号: 3214547	个Adet	250.00	
3	202403140004	Geçiř klemensi PTS / 2.5 过渡端子 PTS / 2.5	Mrk品牌: phoenix contact , MdL型号: 3211799	个Adet	250.00	
4	202403140003	kendinden kilitlemeli somun, 自锁螺母	304 paslanmaz çelik , altıgen , M5 304不锈钢, 六角形, M5	个Adet	200.00	
5	202403140002	kendinden kilitlemeli somun, 自锁螺母	304 paslanmaz çelik , altıgen , M6 304不锈钢, 六角形, M6	个Adet	200.00	
6	202403140001	DCS pano fanı DCS柜式风机	Mrk品牌 : ebm-papst, MdL型号1: 4650N-465, 119x119x38mm,	个Adet	30.00	
7	202402290016	Zirkonyum Oksijen Ölçer Bağlantı Flanřı Çap: 230mm Temas Yüzeyi 160mm Kalınlık: 23mm - 锆氧表连接法兰直径: 230mm 接触面160mm 厚度: 23mm	Mrk品牌: YOKOGAWA MdL型号: ANSI SUS304 150 4 H NO 11T738	个Adet	16.00	Verilen teknik çizim ve ölçülere göre alınacaktır
8	202403140006	SFP (Small Form-Factor Pluggable) MM Transciever SFP (小型可插拔) 多模收发器	Mrk品牌: Cisco MdL型号: GLC-FE-100FX	个Adet	10.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
9	202403140007	Rulo Elyaf Filtre 卷式纤维过滤器	Genişlik宽度: 170cm , Kalınlık厚度: 17-20mm	米meter	20.00	
10	202403140008	Thermocouple K-type 0-800C 热电偶K型0-800C	MdL型号: WRNK2-331 L=400mm	个Adet	5.00	Verilen teknik çizim ve ölçülere göre alınacaktır
11	202403150001	Hortum Nipel DN10 1/2" 软管接头 DN10 1/2"	Mrk品牌 : HİDEK MdL型号1: BE-1/2"-DN10	个Adet	30.00	
12	202403150002	Hortum Nipel DN10 12mm 316 paslanmaz çelik 管道出口软管连接配件 DN10 12mm 316不锈钢	Mrk品牌 : HİDEK MdL型号1: BE-12-SL-DN10	个Adet	30.00	
13	202402030003	网络机柜螺丝螺母/Ağ kabini vidaları ve somunları	M6	个Adet	100.00	
14	202402030005	金士顿台式机内存条 8GB/Kingston Masaüstü bilgisayar bellek modülü 8GB	DDR4 3200MHZ	个Adet	10.00	
15	202402030007	三星笔记本电脑内存条 16GB/SAMSUNG Dizüstü bilgisayar belleği 16GB	DDR4 3200MHZ	个Adet	8.00	
16	202402030009	西部数据固态硬盘1TB/WD SSD 1TB	M2接口, NVME协议/M2 arayüzü, NVME protokolu	个Adet	4.00	
17	202402030008	西部数据固态硬盘512GB/WD SSD 512GB	M2接口, NVME协议/M2 arayüzü, NVME protokolu	个Adet	6.00	
18	202403120003	金士顿台式机内存条 16GB/Kingston Masaüstü bilgisayar bellek modülü 16GB	DDR5 4800MHZ	个Adet	4.00	
19	202403150006	镀锌电缆扎线/Galvanizli Demir Tel bağ	0.55mm	米meter	100.00	
20	202309150043	Mesafe koruma rölesi 距离保护继电器 Siemens siprotec 7SL87	Siemens siprotec 7SL87 mesafe koruma rölesi (P1C158264) (BM2101012917)	个Adet	1.00	
21	202311170020	能量分析仪 enerji analizörü DJR-3-V1-A1-T1-P3-(303+1 PU)-L4	Shanghai Electric Power Institute Automatic Control Engineering limited company能量分析仪 enerji analizörü DJR-3-V1-A1-T1-P3-(303+1 PU)-L4	个Adet	10.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
22	202402260004	移动硬盘mobil sabit disk	4T容量, 知名品牌4T kapasiteli, tanınmış marka	个Adet	1.00	
23	202403190001	AÇIK ATEŞLE YAKLAŞMA 禁止烟火	40*50cm	个Adet	50.00	
24	202309280004	Düşmekten sakının 当心坠落	40X50 cm	个Adet	20.00	
25	202310200011	SUYA DÜŞMEMEYE DİKKAT EDİN 当心落水	40X50 cm	个Adet	10.00	
26	202403190002	SİGARA İÇİLMEZ 禁止吸烟	40*50cm	个Adet	50.00	
27	202403190014	灭火器标示牌Yangın Söndürücü İşareti	30*20cm PVC材质 四角打孔PVC malzeme, dört köşesi delikli	个Adet	100.00	
28	202403190007	Oksijen Regülatörü 氧气调节器	0-50 bar çıkışlı.0-50 巴输出。	个Adet	2.00	
29	202403290004	Yüksekliği 2metre, derinlik 50cm, genişlik 1m işletme ekipman dolabı 高2米, 深50厘米, 宽1m操作设备柜	Yüksekliği 2metre, derinlik 50cm, genişlik 1m işletme ekipman dolabı 高2米, 深50厘米, 宽1m操作设备柜	个Adet		
30	202403230009	Mazot Filtresi柴油机油滤芯	XCMG ZL30G, Marka: Bavaria, Filtre Kodu: R2299, 徐工ZL30G, 品牌: Bavaria, 滤清器代码: R2299, 品牌: Bavaria, 滤清器代码: R2299	个Adet	20.00	
31	202403230010	Mazot Filtresi柴油机油滤芯	XCMG ZL30G, Marka: Bavaria, Filtre Kodu: G1P2299, 徐工ZL30G, 品牌: Bavaria, 滤清器代码: G1P2299,	个Adet	20.00	
32	202403230011	Seperatör Filtresi分离器过滤器	XCMG ZL30G, Marka: Bavaria, Filtre Kodu: G8030, 徐工ZL30G, 品牌: Bavaria, 滤清器代码: G8030,	个Adet	20.00	
33	202403230012	Hava Filtresi空气滤芯	XCMG ZL30G, Filtre Kodu: AF25277 AF25276 , 徐工ZL30G, 滤清器代码: AF2577 AF25276	个Adet	20.00	
34	202403230013	Hidrolik Filtre 液压油滤芯	XCMG ZL30G, hidrolik yağ filtresi elemanı, Filtre kodu: 803164329, 徐工 ZL30G, 液压油滤芯, 滤清器代码: 803164329	个Adet	10.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
35	202403230014	Hidrolik Filtre 液压油滤芯	XCMG ZL30G, hidrolik yağ filtresi elemanı, Filtre kodu: 803086817 ZPAG2X, 徐工ZL30G, 液压油滤芯, 滤清器代码: 803086817 ZPAG2X	个Adet	10.00	
36	202403230015	Far Lambası 装载机前灯灯	XCMG ZL30G, 24V, 75/70W H4, 徐工 ZL30G, 24V, 75/70W H4	个Adet	6.00	
37	202403230016	Motor Tahrik Kayışı 装载机发动机传动带	XCMG ZL30G, Kayış Numarası: 8PK1785, 徐工ZL30G, 表带编号: 8PK1785	个Adet	10.00	
38	202403230017	Klima Kayışı 装载机空调皮带	XCMG ZL30G, Kayış Numarası: AV13X1065, 徐工ZL30G, 表带编号: AV13X1065	个Adet	10.00	
39	202403230018	Sinyal Lambası 装载机方向灯	XCMG ZL30G, 24V, Py21W amber, 徐工 ZL30G, 24V, Py21W 琥珀色	个Adet	6.00	
40	202403230019	Motor Yağ Filtresi 装载机发动机机油滤清器	XCMG ZL50GN, Marka: Bavaria, Filtre Kodu: R2213, 徐工ZL50GN, 品牌: Bavaria, 滤清器代码: R2213	个Adet	20.00	
41	202403230020	Motor Tahrik Kayışı 装载机发动机传动带	XCMG ZL50GN, Kayış Numarası: 20A1965, 徐工ZL50GN, 表带编号: 20A1965	个Adet	20.00	
42	202403230021	Motor Yağ Filtresi 装载机发动机机油滤清器	XCMG XE150C, Marka: Fleetguard, Filtre kodu: LF16015, 徐工 XE150C, 品牌: 弗列加, 滤清器代码: LF16015	个Adet	20.00	
43	202403230022	Mazot Filtresi 柴油机油滤芯	XCMG XE150C, Marka: Fleetguard, Filtre kodu: FF5706, 徐工 XE150C, 品牌: 弗列加, 滤清器代码: FF5706	个Adet	20.00	
44	202403230023	Seperatör Filtresi 分离器过滤器	XCMG XE150C, Marka: Fleetguard, Filtre kodu: Fs20020, 徐工 XE150C, 品牌: 弗列加, 滤清器代码: Fs20020	个Adet	20.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
45	202403230024	Hava Filtresi 空气滤芯	XCMG XE150C, Marka: Donaldson, Filtre kodu: P780522, 徐工 XE150C, 品牌: 唐纳森, 滤芯代码: P780522	个Adet	20.00	
46	202403230025	Hidrolik Filtre 液压油滤芯	XCMG XE150C, Filtre kodu: SH60590/SL15S0400X100 PL210505014, 徐工 XE150C, 滤芯代码: SH60590/SL15S0400X100 PL210505014	个Adet	10.00	
47	202403230026	Hidrolik Filtre 液压油滤芯	XCMG XE150C, Filtre kodu: SH60695/SL15R0600X10XPL210505012, 徐工 XE150C, 滤芯代码: SH60695/SL15R0600X10XPL210505012	个Adet	10.00	
48	202403230027	Motor Tahrik Kayışı 装载机发动机传动带	XCMG XE150C, Kayış Numarası: 8PK2124, 徐工 XE150C, 表带编号: 8PK2124	个Adet	10.00	
49	202403230028	Hidrolik Pilot Filtresi 液压先导过滤器	XCMG XE150C, Filtre Numarası: 860139495 SOMDX-045X10, 徐工 XE150C, 滤清器编号: 860139495 SOMDX-045X10	个Adet	10.00	
50	202403230029	O-ring O 型圈	FKM, 90 shore, iç çap: 47.22, Dış çap: 54.28, Kalınlık: 3.53 mm, FKM, 90 shore, 内径: 47.22, 外径: 54.28, 厚度: 3.53 mm	个Adet	10.00	
51	202403230030	O-ring O 型圈	FKM, 90 shore, iç çap: 37.69, Dış çap: 44.75, Kalınlık: 3.53 mm, FKM, 90 shore, 内径: 37.69, 外径: 44.75, 厚度: 3.53 mm	个Adet	10.00	
52	202403230031	O-ring O 型圈	FKM, 90 shore, iç çap: 32.92, Dış çap: 39.98, Kalınlık: 3.53 mm, FKM, 90 shore, 内径: 32.92, 外径: 39.98, 厚度: 3.53 mm	个Adet	10.00	
53	202403230032	O-ring O 型圈	FKM, 90 shore, iç çap: 24.99, Dış çap: 32.05, Kalınlık: 3.53 mm, FKM, 90 shore, 内径: 24.99, 外径: 32.05, 厚度: 3.53 mm	个Adet	10.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
54	202403230033	O-ring 0 型圈	FKM, 90 shore, iç çap: 18.64, Dış çap: 25.70, Kalınlık: 3.53 mm, FKM, 90 shore, 内径: 18.64, 外径: 25.70, 厚度: 3.53 mm	个Adet	10.00	
55	202403230034	O-rings Seti 0 形圈套件	90 Shore, 2mm, 90 肖氏硬度, 2 毫米	个Adet	1.00	
56	202403230035	O-rings Seti 0 形圈套件	90 Shore, 3.53 mm, 90 肖氏硬度, 3.53 毫米	个Adet	1.00	
57	202403230036	O-rings Seti 0 形圈套件	90 Shore, 1.78 mm, 90 肖氏硬度, 1.78 毫米	个Adet	1.00	
58	202403230037	Yağ 液压油	Hidrolik Yağ, Marka:Shell Model: Tellus S2 M46, 208 litre 液压油, 品牌: 壳牌型号: Tellus S2 M 46, 208 升	个Adet	5.00	
59	202403230038	Galvanizli Kalibre Zincir镀锌链条	Nominal Çap: 5 mm, Standart: DIN 766 标称直径: 5 mm, 标准: DIN 766	千克kg	30.00	
60	930000481	轴承RULMAN= 22232 CAME 4	22232 CAME 4, BC 1 Kuyruk Tambur尾部滚筒	个Adet	2.00	
61	930000699	HAVA NEM ALICI 空气减湿机	REXROTH - R928049168 - BFSK25-2X/H3V3-M-0-CV - CSU1/2	个Adet	4.00	
62	124235	RULMAN = 22228 CAME 4 轴承= 22228 CAME 4	RULMAN = 22228 CAME 4, BC 1 Saptırma Tamburu 轴承= 22228 CAME 4、BC 1 改向辊筒	个Adet	2.00	
63	202403230002	Kaplin Takoz Lastiği 弹性橡胶组块	Papatya tip kaplin lastiği, Malzeme: Poliüretan, Yaprak Sayısı: 12, Yaprak Tipi: Açılı, Dış çap 350 mm, 2. Dış çap: 240 mm, İç çap:215 mm, Yükseklik: 54 mm, Yaprak çapı:53 mm, 菊花型耦合橡胶, 材质: 聚氨酯, 叶数: 12, 叶数类型: 有角度, 外径 350 毫米, 第二外径: 240 毫米, 内径: 215 毫米, 高度: 54 毫米, 叶片直径: 53 毫米,	个Adet	5.00	
64	202403250007	Hidrolik Hortum 液压软管	5/8" x R2 x 67 cm, 18L 90° x Düz Hortum, 5/8" x R2 x 67 cm, 18 L 90° x 直管	个Adet	4.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
65	122240	角铁 L Köşebent EN 10025-1 S235JR 5x50x50 L:6000mm	角铁 L Köşebent EN 10025-1 S235JR 5x50x50 L:6000mm	个Adet	40.00	
66	122234	角铁 L Köşebent EN 10025-1 S235JR 4x40x40 L:6000mm	角铁 L Köşebent EN 10025-1 S235JR 4x40x40 L:6000mm	个Adet	40.00	
67	122247	角铁 L Köşebent EN 10025-1 S235JR 6x60x60 L:6000mm	角铁 L Köşebent EN 10025-1 S235JR 6x60x60 L:6000mm	个Adet	15.00	
68	121135	钢型材 PROFİL EN 10219 S235JR 2x40x40 L:6000mm	钢型材 PROFİL EN 10219 S235JR 2x40x40 L:6000mm	个Adet	10.00	
69	202311010023	Döküm-Poliüretan Dönerli Frenli Tekerlek 铸造- 聚氨酯旋转式带制动的轮子	Kama Döküm Poliüretan Dönerli Frenli Tekerlek Teker Çapı:200mm Taşıma Kapasitesi:1000kg Teker Malzemesi:Döküm Üzeri Poliüretan Marka:Kama Hareket Tipi: Frenli 铸造 -聚氨酯旋转式带制动的轮子 轮子直径: 200 毫米 承重能力: 1000 千克 轮子材 料: 铸造-聚氨酯 活动类型: 带制动器 品牌: kama	个Adet	4.00	
70	202402160018	DÖNER TABLALI ve FRENLİ TEKERLEK 带刹车的轮子	EM 01 SPR 125 F DÖNER TABLALI FRENLİ 125mm tekerlek çapı , 37.5mm tekerlek genişliği . EM 01 SPR 125 F 可转动带 刹车 125 毫米车轮直径, 37.5 毫米车轮 宽度。 https://www.emesteker.com/tr/tekerler/em-01-spr-125-f-172.html	个Adet	8.00	TEKER () Preslenmiş çelik saç kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, plastik burçlu yataklı

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
71	202403230039	Standard Compression Spring标准压缩弹簧	DIN 2098/1, Material: 1.1200 (spring steel), İç Çap: 20 mm, Tel Çapı: 4 mm, Uzunluk: 105 mm, DIN 2098/1, 材质: 1.1200 (弹簧钢), 内径: 20 毫米, 线径: 4 毫米, 长度: 105 毫米	个Adet	50.00	
72	31870	Globe Valve 截止阀 45W 303	Marka品牌:BonnEy Forge Model型号:45W 303 CL4500 DN15 A105 25X4 L=127	个Adet	8.00	
73	31871	Globe Valve 截止阀 45W 303	Marka品牌:BonnEy Forge Model型号:45W 303 CL4500 DN15 F22 25X6 L=127	个Adet	6.00	
74	31872	Globe Valve 截止阀 45W 307	Marka品牌:BonnEy Forge Model型号:45W 307 CL4500 DN15 F22 51X7 L=230	个Adet	2.00	
75	31873	Globe Valve 截止阀 45W 303	Marka品牌:BonnEy Forge Model型号:45W 303 CL4500 DN15 F92 25X6 L=127	个Adet	4.00	
76	31874	Globe Valve 截止阀 9W 303	Marka品牌:BonnEy Forge Model型号:45W 303 CL1500 DN15 F22 25X4 L=110	个Adet	4.00	
77	31875	Globe Valve 截止阀 9W 303	Marka品牌:BonnEy Forge Model型号:45W 303 CL1500 DN15 F91 25X4 L=110	个Adet	4.00	
78	31719	Tie Rod End 铰链 QJ-60	QJ-60	个Adet	8.00	
79	31717	Tie Rod End 铰链 QJ-600	QJ-600	个Adet	8.00	
80	202310180021	Bearing Set 轴承组	Marka品牌: YIXING JIANGNAN AIR BLOWER CO., LTD Model型号:9-26N0160-2	放Set	4.00	
81	202402190037	Pull Fork 拉叉	Marka品牌: Howden 豪顿 Model型号:ANN-2120/1000C Draw No. 图纸号: C025088 XS1510000	放Set	2.00	
82	202402190036	Pull Fork 拉叉	Marka品牌: Howden 豪顿 Model型号:ANT-1960/1400F Draw No. 图纸号: C025085 XS1510000	放Set	2.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
83	1006803	驱动轴承座 Tahrik yatağı	上海发电设备成套, 型号CS2024-HP Shanghai power generation equipment complete set, model CS2024-HP	个Adet	6.00	
84	1006802	皮带驱动滚筒 Bant tahrik tamburu	上海发电设备成套, 型号CS2024-HP Shanghai power generation equipment complete set, model CS2024-HP	个Adet	6.00	
85	1006812	称重轴承座部套 Taşıyıcı roller rulman yatağı	上海发电设备成套, 型号CS2024-HP Shanghai power generation equipment complete set, model CS2024-HP	套Set	12.00	
86	1007972	衬套 (Bushing)	CS116156A15	个Adet	12.00	
87	1007969	套圈 (Bushing)	CS116156A12	个Adet	12.00	
88	1007939	轴承透盖 (Bearing cover)	CS116155A11	个Adet	12.00	
89	31762	Threaded bush-544 螺纹衬套-544	Marka品牌:KSB Model型号: NOR1500 ZXSV DN65 312 bar 588°C Electrical Globe Valve 电动截止阀 Ürün Kodu货号:544	个Adet	4.00	
90	31761	Threaded bush-544 螺纹衬套-544	Marka品牌:KSB Model型号: NOR1500 ZXSV DN65 Serial No序列号:9974303025 / 2400 Ürün Kodu货号:544	个Adet	4.00	
91	31760	Threaded bush-544 螺纹衬套-544	Marka品牌:KSB Model型号: NOR1500 ZXSV DN40 Serial No序列号:9974303025 / 2000 Ürün Kodu货号:544	个Adet	4.00	
92	31759	Threaded bush-544 螺纹衬套-544	Marka品牌:KSB Model型号: NOR1500 ZXSV DN40 PN400 Serial No序列号:9974303025 / 1300 Ürün Kodu货号:544	个Adet	4.00	
93	202402220010	Basınç Şalteri (presostat) Element ELT-38S 压力开关 (恒压器) 元件 ELT-38S	5-50 Bar Ölçüm Aralığı Bağlantı dış ölçüleri S ¼" (Male) 压力开关 (恒压器) 元件 ELT-38S	个Adet	30.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
94	202402130031	气动执行器Pnömatik Aktuator=DN80 KSB ACTAIR C5 F03-F05 DD11	Pmax=8,4 Bar Tmax=80C	个Adet	16.00	
95	202402130032	气动执行器 Pnömatik Aktuator=DN50 KSB ACTAIR C2 F03-F05 DD11	Pmax=8,4 Bar Tmax=80C	个Adet	16.00	
96	202402130009	HVAC Sensor=SIEMENS QFA9060 Humidity Sensor HVAC传感器=西门子QFA9060湿度传感器	200312D	个Adet	5.00	
97	202402130008	HVAC Sensor=Siemens CH-6300 Sıcaklık ve Nem Sensörü HVAC传感器=西门子QFA9060湿度传感器	IP54 Class 2	个Adet	5.00	
98	202402130007	HVAC Sensor=Siemens QBM2030-30 Fark Basınç Sensörü HVAC传感器=西门子QBM2030-30压差传感器	SN 190909083144a	个Adet	5.00	
99	202402190025	Yataklı Rulaman SKF 轴承 轴承 SKF	UCP 210	个Adet	8.00	
100	202310250039	Nipel 外螺纹接头	Paslanmaz 316 Kalite 1/2' ' 不锈钢 316 质量	个Adet	5.00	
101	202310250010	Bakır Pul Seti 铜垫圈套装	φ6-φ20İngiliz Ölçüsü (İnç) normunda olacaktır 英制 (英寸)	个Adet	1.00	
102	202310250011	Bakır Pul Seti 铜垫圈套装	φ6-φ20Metrik Ölçü normunda olacaktır250个. 公制标准	个Adet	1.00	
103	202310250012	Süper Pul Seti 复合密封圈套装	M6-M20 İngiliz Ölçüsü (İnç) normunda olacaktır 英制 (英寸)	个Adet	1.00	
104	202310240003	Dişli Tee 螺纹三通	Paslanmaz 316 Kalite 1' ' 不锈钢 316 品质	个Adet	0.00	
105	70119	VİDA-DÜBEL TAKIMI 螺钉-销钉套件	M4 VİDA-DÜBEL TAKIMI, STANDART M4 标准螺钉销套	套Set	49.00	
106	70118	VİDA-DÜBEL TAKIMI 螺钉-销钉套件	M8 KLİMA DÜBEL PLASTİK GAZ BETON (VİDA-DÜBEL-PUL) M8 塑料加气混凝土空调镙钉 (螺钉-镙钉-薄片)	套Set	45.00	
107	70116	Refrigerant 制冷剂	Freon R410A Ermia Klima Gazı 11.35 kg	个Adet	12.00	
108	70108	HVAC=Expansion Valf R-410A Sporlan Oze-25Ga 膨胀阀	HVAC=Expansion Valf R-410A Sporlan Oze-25Ga 膨胀阀	个Adet	10.00	
109	1007440	OTOMATİK SU ATICI 自动喷水器	SMC ADH 400	瓶Bottle	10.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
110	1007541	Dayson Ekstra Siyah Pu Silikon / Dayson Extra 黑色 Pu 硅胶	Dayson Ekstra 280 ML. Professional PU Sealant / Dayson Extra 280 毫升。专业 PU密封胶	个Adet	0.00	
111	202312130003	Poliüretan Köpük 聚氨酯泡沫	Marka品牌:EUROFIX 600 GR	件Adet	10.00	
112	1240127	Würth Genel Temizleme Spreyi 500 ml Würth 一般清洁喷雾	Würth Genel Temizleme Spreyi Würth 一般清洁喷雾	个Adet	0	
113	20766	Exp. Aydınlatma 防爆灯Warom, explosion proof, HRD91-LED50-50B, 50W, Duvar tipi, 5000K	Exp. Aydınlatma 防爆灯Warom, explosion proof, HRD91-LED50-50B, 50W, Duvar tipi, 5000K	个Adet	5.00	
114	20767	Exp. Aydınlatma 防爆灯Warom, explosion proof, HRD91-LED50-50X, 50W, tavan tipi, 5000K	Exp. Aydınlatma 防爆灯Warom, explosion proof, HRD91-LED50-50X, 50W, tavan tipi, 5000K	个Adet	5.00	
115	202310250058	Led floresan ampül LED 荧光灯 18W 6500K	Pelsan 18W 6500K 120cm Led 日光灯管 - 314665	个Adet	200.00	
116	202310230075	Led floresan lamba LED日光灯	Led floresan lamba LED日光灯 16W-36W PHILIPS ECOFIT 1260X140X155	个Adet	100.00	
117	202310230072	Led lamba LED 灯	Cemdağ C12222, 36W, 6500K (soğuk beyaz) Cemdağ C12222, 36W, 6500K (冷白)	个Adet	50.00	
118	202309180023	LED 面板灯Cata CT-5149 18w Slim Led Panel Armatür	Cata CT-5149 18w Slim Led Panel Armatür Alüminyum Kasa Güneşliği	个Adet	50.00	
119	202310250057	防爆 LED 投影仪 Exproof led projektör	防爆 LED 投影仪 Exproof led projektör Warom BAT86-100-100G	个Adet	30.00	
120	1003067	飞利浦LED灯管 (T8飞凡灯管) Philips LED tüp (T8 Feifan tüp)	9290011275E	根Adet	100.00	
121	202310240002	Exproof Vavien Anahtar 防爆双控开关	EFD 52 serisi Exproof Vavien Anahtar EFD 52 系列防爆双控开关	个Adet	20.00	
122	202403260012	TTR Kablo TTR 电缆	3x1,5 Kauçuk Kablo H07RN-F 3x1.5 橡胶电缆 H07RN-F	米meter	500.00	
123	202403260013	TTR Kablo TTR 电缆	3x2,5 Kauçuk Kablo H07RN-F 3x2.5 橡胶电缆 H07RN-F	米meter	500.00	
124	202402210017	Kauçuk Erkek Fiş Düz Tip 220V16A 橡胶公插头直式 220V16A	Mrk品牌: SCHNEIDER MdL型号: 3201-301-0300	个Adet	30.00	
125	1005470	轴承 Rulman	7326BCBM*2 NU1034M/C3	张Adet	2.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
126	202403280001	直流电压表 DC voltmetre	DYJ15A-D 500V	pc个	2.00	
127	202403280002	直流电流变送器 DC akım vericisi	REB-11-V6-P3-03 (0~±75mV)	pc个	2.00	
128	202403280003	直流电流变送器 DC akım vericisi	REB-11-V1-P3-03	pc个	2.00	
129	202403280004	直流电压变送器 DC gerilim verici	REB-11-V4-P3-03	pc个	2.00	
130	202403280005	直流电压表 DC voltmetre	IDM15-DV 500V	pc个	2.00	
131	202403270001	电池巡检模块 Akü hücresi denetim modülü	BATM30B1-2V DC110V/220V(EN)	pc个	2.00	
132	202403270002	UPS柜冷却风机 UPS kabini soğutma fanı	SJ1238HA2 AC230V 20W	pc个	2.00	
133	202403190013	直流系统蓄电池巡检模块温度探头 DC sistemi akü inceleme modülü sıcaklık probu	IDTM05-00	pc个	2.00	
134	202403120002	ESP 工频整流变压器气体继电器 ESP Güç frekansı doğrultucu trafo gaz rölesi	QJM-40(TH)	pc个	2.00	
135	202403120001	ESP 高频变压器压力释放阀 ESP FSFYüksek frekanslı trafo basınç tahliye vanası	YSF6-35	pc个	2.00	
136	202311220003	电除尘高频/工频整流变高压输出端隔离导线 ESP yüksek frekans/güç frekansı doğrultucu trafo yüksek gerilim çıkışı izole edilmiş tel	G557.10-15W镀锌低碳钢丝#10 G557.10-15W Galvanizli düşük karbonlu çelik tel #10	条adet	50.00	
137	202311220002	电除尘高频整流变压器隔离开关 ESP yüksek frekanslı doğrultucu trafo izolasyon anahtarı	GN-72/3-S	pc个	2.00	
138	202311220001	电除尘工频整流变压器隔离开关 ESP güç frekansı doğrultucu transformatörünün yüksek voltaj çıkış izolasyon anahtarı	GN-80/3-2	pc个	2.00	
139	1008067	ESP Rapping Column selector board ESP 振打列选择器板	Longking ELX	张Adet	2.00	
140	1008066	ESP Rapping Row selector board ESP 振打行选择器板	Longking EHX	张Adet	2.00	
141	20551	Gerilim Transdüseri电压变送器 klemsan 600106 VT3-ACDC-24 Gerçek RMS Gerilim Transdüseri	klemsan 600106 VT3-ACDC-24 Gerçek RMS Gerilim Transdüseri	个Adet	5.00	
142	930000071	阀门VALF= LINCOLN, SVTS-350-R1/4-010	林肯LINCOLN, SVTS-350-R1/4-010, 624-77422-1	个Adet	2.00	
143	930000072	接头NiPEL=LINCOLN, S2520-1/4-1/4-S01	林肯LINCOLN, S2520-1/4-1/4-S01, 226-14105-5	个Adet	5.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
144	930000073	止回阀ÇEKVALF= LINCOLN, C, ST F.Tube D6 SSV	林肯LINCOLN, C, ST F.Tube D6 SSV, 504-30344-4	个Adet	20.00	
145	930000074	油脂链接接头BİRLEŞTİRME ELEMANI=LINCOLN ÇIKIŞ. SSV (T6-LL)	林肯LINCOLN, SSV (T6-LL), 519-31826-1	个Adet	2.00	
146	930000075	软管螺柱HORTUM SAPLAMA= LINCOLN, D6/NW4F	林肯LINCOLN, D6/NW4F, Kısa, 432-24162-1	个Adet	30.00	
147	930000076	螺纹套筒DIŞLI MANŞON= LINCOLN 432-23031-1 432-24162-1	林肯LINCOLN, 用于软管接头Hortum Saplaması için, 432-23031-1	个Adet	30.00	
148	930000077	油脂链接接头=BİRLEŞTİRME ELEMANI= LINCOLN Tb. Fitt. St. G6-L CF	林肯LINCOLN, Tb. Fitt. St. G6-L CF, 223-12482-2	个Adet	30.00	
149	930000078	油脂链接接头BİRLEŞTİRME ELEMANI= LINCOLN Tb. Fitt. St. G10-L CF	林肯LINCOLN, Tb. Fitt. St. G10-L CF, 223-12531-3	个Adet	30.00	
150	930000079	连接器KONNEKTÖR= LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE6-L M10x1.0CF	林肯LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE6-L M10x1.0CF, 223-12571-2	个Adet	20.00	
151	930000080	连接器KONNEKTÖR= LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE6-L G1/8A CF	林肯LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE6-L G1/8A CF, 223-13016-3	个Adet	20.00	
152	930000081	连接器KONNEKTÖR= LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE10-L G1/8A CF	林肯LINCOLN, Tb. Fitt. St. GE10-L G1/8A CF, 223-13621-9	个Adet	20.00	
153	930000086	渐进式分配器PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN SSV 6/2-K-RV6/GE10	林肯LINCOLN, SSV 6/2-K-RV6/GE10, 619-36371-7	个Adet	1.00	
154	930000087	渐进式分配器PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN SSV 22-K-RV6/GE10	林肯LINCOLN, SSV 22-K-RV6/GE10, 619-46026-4	个Adet	1.00	
155	930000088	渐进式分配器PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN SSV 6-K-RV6/GE10	林肯LINCOLN, SSV 6-K-RV6/GE10, 619-36371-6	个Adet	1.00	
156	930000089	渐进式分配器PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN SSV 8-K-RV6/GE10	林肯LINCOLN, SSV 8-K-RV6/GE10, 619-36411-1	个Adet	1.00	
157	930000090	渐进式分配器 PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN SSV 10-K-RV6/GE6-LL	林肯LINCOLN, SSV 10-K-RV6/GE6-LL, 619-36271-5	个Adet	1.00	
158	930000091	渐进式分配器 PROGRESİF DAĞITICI = LINCOLN, SSV 12-K-RV6/GE6	林肯LINCOLN, SSV 12-K-RV6/GE6, 619-36232-5	个Adet	1.00	
159	930000092	渐进式分配器 PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN, SSV 8-K	林肯LINCOLN, SSV 8-K, 619-25754-4	个Adet	1.00	
160	930000093	渐进式分配器 PROGRESİF DAĞITICI= LINCOLN, SSV 6-K	林肯LINCOLN, SSV 6-K, 619-26474-3	个Adet	1.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
161	930000097	套筒MANŞON=LINCOLN, SW12	LINCOLN, SW12, 可重复使用Tekrar Kullanılabilir, 6 毫米mm, 853-540-010	个Adet	0.00	
162	930000059	Band Tamir Portatif Isıtıcı (B) 带修复便携式加热器 (B)	HNV-P - Ölçüler: 0,8 m x160 mm x 90 mm , 2000W/220V	个Adet	1.00	Labris / http://www.vlygo.cn/about/174.html 1
163	930000060	Band Termal Tamir Silindiri 带式热修复辊	HNV-T - 800W/220V , 3.5 kg	个Adet	1.00	Labris / http://www.vlygo.cn/about/174.html 1
164	930000061	Band Termal Tamir Tabancası 带式热修复枪	HNV-R - (Lityum batarya ve batarya şarjı dahil)	个Adet	1.00	Labris / http://www.vlygo.cn/about/174.html 1
165	930000062	Band Tamir Çift Girişli Zamanlayıcı 带修复双输入定时器	HNV-D - 2000W/220V , 3 kg	个Adet	1.00	Labris / http://www.vlygo.cn/about/174.html 1
166	930000067	Band Tamir Portatif Isıtıcı (C TYPE) 带修复便携式加热器 (C 型)	HNV-P - Ölçüler: 0,8 m x320 mm x 90 mm , 2000W/220V	个Adet	1.00	Labris / http://www.vlygo.cn/about/174.html 1
167	1240188	AMERİKAN ZİNCİR美国链条	Eğri Kancalı弯钩, 1 Metre米 - 1 Ton吨	个Adet	2.00	
168	1240187	AMERİKAN ZİNCİR美国链条	Eğri Kancalı弯钩, 1,5 Metre米 - 2 Ton吨	个Adet	2.00	
169	930000554	REGULATOR调节阀= DN32 PN25 - 226.0601-225-043	AKO - 温度调节器自驱动Sıcaklık Regülatörü Kendinden tahrikli, type类型: 226.0601-225-043, Shipunloader	个Adet	2.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
170	930000553	HAT TIPI CEKVALF管道类型逆止门 = S30A50-1X/420J3 REXROTH - R901454094	HAT TIPI CEKVALF管道类型逆止门 = S30A50-1X/420J3 REXROTH - R901454094	个Adet	2.00	
171	120270	SAC= Çelik, S235JR, 4X1500X3000 mm	Çelik, S235JR, 4X1500X3000 mm	个Adet	8.00	
172	120414	泡沫胶 Köpük tutkal 600ml	600ml/瓶	个Adet	100.00	
173	930000701	C TİPİ TAMİR PRESİ 型硫化机 30cm / 50cm baskı tablası, vulkanize tamir çalışmalarında kullanılacak30厘米/50厘米的压板, 将用于硫化修复工作	C TİPİ TAMİR PRESİ 型硫化机 30cm / 50cm baskı tablası, vulkanize tamir çalışmalarında kullanılacak30厘米/50厘米的压板, 将用于硫化修复工作	个Adet	1.00	液压点式胶带硫化修补机
174	202309270013	Su Basınç Regülatörü水压调节器	3/4 Manometreli Su Basınç Regülatörü, 3/4 压力计水压调节器	个Adet	1.00	
175	202310210025	Dolgu Kauçuğu 填充层	NILOS, TOPGUM TS Çift tarafı yapışkanlı dolgu kauçuğu (3 mm x 25 mm x 10.000 mm) Seri numarası: H 0100, 牌子NILOS TOPGUM TS 双面胶密封橡胶 (3 毫米 x 25 毫米 x 10.000 毫米) 编号: H 0100	米meter	10.00	
176	202310210024	Dolgu Kauçuğu填充层	NILOS TOPGUM TD Bir tarafı yapışkanlı dolgu kauçuğu (2 mm x 100 mm x 10.000 mm), Seri Numrası:H 0102, 牌子NILOS H 0102 TOPGUM TD 单面粘合密封橡胶 (2 毫米 x 100 毫米 x 10.000 毫米) 编号:H 0102	米meter	10.00	
177	202310210022	Soğuk Yapıştırıcı Solüsyon 冷粘剂	NILOS TOPGUM TL-T60, 700 g teneke Soğuk Vulkanize Yapıştırıcı Solüsyon, Seri Numarası:H 0259, 牌子NILOS, TOPGUM TL-T60, 700克罐装冷硫化粘合剂溶液, 编号:H 0259	个Adet	3.00	
178	202310190009	Soğuk Vulkanize Yapıştırıcı Solüsyon 冷硫化胶溶液	NILOS H 0257 TOPGUM TL-T70, 1 kg. teneke Soğuk Vulkanize Yapıştırıcı Solüsyon NILOS H 0257 TOPGUM TL-T70, 1 公斤。锡冷硫化胶溶液	个Adet	3.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
179	202310190010	Soğuk Vulkanize Sertleştirici Solüsyon 冷硫化硬化液	NILOS H 0050-H Sertleştirici 40 g, NILOS H 0050-H 固化剂 40 克	个Adet	6.00	
180	202310190011	Temizleme Solüsyonu 清洁剂	NILOS H 0315 TypeB, 0.5L B Temizleme Solüsyonu NILOS H 0315 B 型, 0.5L B 清洁液	个Adet	3.00	
181	202310210023	Vulkanize Sarma Bezi 衬纸	NILOS H 0316 Sarma bezi (gömlek), genişlik:1000 mm, uzunluk:50 metre NILOS H 0316 包装布 (衬衫), 长度:1000 mm 毫米, 长度: 50 m米	米meter	30.00	
182	202310190013	Vulkanize Sıkma (baskı) Bezi 硫化压布	NILOS H 0318 Sıkma (baskı) Bezi NILOS H 0318 夹紧 (加压) 布	米meter	30.00	
183	202310190015	T2 Dolgu Pişirme Tabancası T2胶枪	NILOS Handextruder, 1.150 W, 230 V, 50 Hz approx. 6,9 kg K 0651 NILOSNILOS 手动挤压机, 1.150 W, 230 V, 50 Hz 约 6.9 kg K 0651 , 1.150 W, 230 V, 50 Hz 约 6.9 kg K 0651	个Adet	1.00	
184	202310190016	Pişirme T2 Kauçuk T2橡胶	NILOS Pişirilen Kauçuk GS (grey + black) 2 x 2 kg H 0329-GS NILOS 熟橡胶 GS (灰色 + 黑色) 2 x 2 千克 H 0329-GS	个Adet	1.00	
185	202310190017	T2 Temizleme Kauçuğu T2 清洁橡胶	NILOS Cleaning mixture 2 kg H 0331-V NILOS 清洁混合物 2 千克 H 0331-V	个Adet	1.00	
186	202310210027	Standart Sıyırıcı Kauçuk 标准刮板橡胶	NILOS Kalınlık:20 mm, Genişlik:200mm, Hardness DIN 53505 AN 60 ± 5 Sh° ANILOS 厚度: 20 毫米, 宽度: 200 毫米, 硬度 DIN 53505 AN 60 ± 5 Sh° A	米meter	1.00	
187	202310210026	Standart Sıyırıcı Kauçuk 标准刮板橡胶	NILOS Kalınlık:20 mm, Genişlik:200mm, Hardness DIN 53505 AV 70 ± 5 Sh° A NILOS 厚度: 20 毫米, 宽度: 200 毫米, 硬度 DIN 53505 AV 70 ± 5 Sh° A	米meter	10.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
188	202310230058	Sızdırmazlık Lastiği防溢裙边	Kılınçoğlu marka , 15x240x10000 mm, shore:60 Kılınçoğlu 品牌, 15x240x10000 毫米, shore: 60	个Adet	25.00	
189	122240	角铁 L Köşebent EN 10025-1 S235JR 5x50x50 L:6000mm	角铁 L Köşebent EN 10025-1 S235JR 5x50x50 L:6000mm	个Adet	0	
190	122247	角铁 L Köşebent EN 10025-1 S235JR 6x60x60 L:6000mm	角铁 L Köşebent EN 10025-1 S235JR 6x60x60 L:6000mm	个Adet	0	
191	121135	钢型材 PROFİL EN 10219 S235JR 2x40x40 L:6000mm	钢型材 PROFİL EN 10219 S235JR 2x40x40 L:6000mm	个Adet	0	
192	202311180022	Band Sıyırıcı Lastiği 清扫器刮刀	Konveyör band genişliği:1400mm, Primer sıyırıcı lastiği, et kalınlığı:20mm, özel sıyırıcı lastiği olabilir. (Martin, Tema, Labris, Nilos marka olabilir. 输送皮带宽度: 1400mm, 一次清扫器刮刀, 壁厚: 20mm, 可采用专用清扫器刮刀。(建议品牌 Martin, Tema, Labris, Nilos)	个Adet	10.00	
193	202311180021	Band Sıyırıcı Lastiği 清扫器刮刀	Konveyör band genişliği:1600mm, Primer sıyırıcı lastiği, et kalınlığı:20mm, özel sıyırıcı lastiği olabilir. (Martin, Tema, Labris, Nilos marka olabilir. 输送皮带宽度: 1600mm, 一次清扫器刮刀, 壁厚: 20mm, 可采用专用清扫器刮刀。(建议品牌 Martin, Tema, Labris, Nilos)	个Adet	15.00	
194	202311180020	Band Sıyırıcı Lastiği 清扫器刮刀	Konveyör band genişliği:1000mm, Primer sıyırıcı lastiği, et kalınlığı:20mm, özel sıyırıcı lastiği olabilir. (Martin, Tema, Labris, Nilos marka olabilir. 输送皮带宽度: 1000mm, 一次清扫器刮刀, 壁厚: 20mm, 可采用专用清扫器刮刀。(建议品牌 Martin, Tema, Labris, Nilos)	个Adet	20.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
195	1007518	Seyyar Elektrikli Vinç (Kat Sıyırma İşlemi için 移动电动绞车 (用于地板剥离作业))	LABRİS 公司 Ürün Kodu: LVU. EA. 112 产品代码: LVU. EA. 112	个Adet	1.00	Biglİft MAXVINC600/ 1200 Elektrikli Vinç
196	124356	HAVALANDIRMA FİLTRESİ 通过滤器	REXROTH - R928049176 - BFSK125- 2X/H3V3-M-S-CV - CSU1/2	个Adet	8.00	
197	202403260010	Bant Tamir Kurutucu 皮带修复烘干机	Endüstriyel tip 工业型	个Adet	1.00	Labris / http://www.vlygo.cn/ab out/174.htm 1
198	202403260011	Bant yüzeyi su giderici 皮带表层除水器	Marka: Tsurumi, Model: LSC1.4S, 1" x 20 metre su hortumu dahil, 品牌: Tsurumi, 型号: LSC1.4S, 含 1 英寸 x 20 米水管	个Adet	1.00	
199	104370	固定式半球机 Fixed Turret Network Camera	DS-2CD1343G0-I (2.8mm) ©	个Adet	3.00	
200	104371	固定式半球机 Fixed Turret Network Camera	DS-2CD1343G0-I (4mm) ©	个Adet	3.00	
201	202311150057	钳 Pense	İzeltaş Pense Opak 160 mm İzeltaş 不透明钳子 160 毫米	个Adet	2.00	
202	202309180009	尖嘴钳 karga burun pense İZELTAŞ-3220132160-160 mm	İZELTAŞ-3220132160-160 mm Uzun Kargaburun Düz Uçlu Opak	个Adet	2.00	
203	202311150058	斜口钳 yan keski	İzeltaş yan keski Opak 140 mm İzeltaş 斜口钳 yan keski 140 毫米	个Adet	2.00	
204	202309180010	斜口钳 Yan keski	İzeltaş Yan Keski Opak Seri, 160 Mm, Alaşım Çelik, Kırmızı	个Adet	2.00	
205	202401170004	Küçük Temizlik Fırçası 小清洁刷	Marka 品牌: Polisan, MODEL 型号: Extra No: 2, 000000092100120000	个Adet	3.00	
206	202402210013	Güç Kablosu 1.5m 电源线 1.5m	Mrk 品牌: S-LINK MdL 型号: SL-P150	个Adet	20.00	
207	1008691	EMNİYET KEMERİ PARAŞÜT TİPİ P-453Y 安全带降落伞 类型	安全带降落伞类型 P-453Y EMNİYET KEMERİ PARAŞÜT TİPİ P-453Y	个Adet	10.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
208	1008659	FİLTRE=FC1275.0010.XS PARKER H053903744 循环液 压油站回油滤油器滤芯	回油滤油器: ETF4B10QBS2FG164 Sirkülasyon Pompası Hidrolik Yağ Ünitesi Yağ Dönüş Filtresi ETF4B10QBS2FG164 供货厂家: PARKER Tedarik üreticisi: PARKER	个Adet	10.00	
209	1007465	Teflon Bant 铁氟龙胶带 12 mm x 10mt	Ugr 10' lu Teflon Bant 12 mm x 10 mt Ugr 10 特氟龙胶带 12 mm x 10 mt	个Adet	5.00	
210	1008658	FİLTRE=PALL HCA082EOS8Z 103820825 EH油再生装置 入口滤芯	EH油再生装置入口过滤器: PALL HCA082EOS8Z 103852396 EH Oil Pall Filtrasyon Giriş Filtresi 供货厂家: PALL Tedarik Üreticisi: PALL	个Adet	10.00	
211	1008657	FİLTRE=PALL Z1205059 真空泵滤芯	EH油再生装置真空泵 PALL Z1205059 EH Oil Rejenerasyon Ünitesi Vakum Pompası Filtresi PALL Z1205059 供货 厂家: 颇尔(中国)有限公司 Tedarik üreticisi: Pall (Çin) Co.	个Adet	10.00	
212	1005789	HyLomar 通用蓝色 loog 密封 HyLomar UnIversal Blue 100g SEALANTS	15005852	片Adet	10.00	
213	1240127	Würth Genel Temizleme Spreyi 500 ml Würth 一般 清洁喷雾	Würth Genel Temizleme Spreyi Würth 一 般清洁喷雾	个Adet	5.00	
214	1240244	WEICON CONTA SÖKÜCÜ SPREY WEIKON 垫片清除喷雾器	MALZEME TANIMI材料描述:WEICON SİLİKON VE YAPIŞTIRICI (CONTA) SÖKÜCÜ SPREY 垫片清除喷雾器, MARKA品牌: WEICON , ÜRÜN KODU 产品编号: 11202400-39	个Adet	5.00	
215	1240240	WEICON 8406 HIZLI YAPIŞTIRICI (O-RİNG VE KAUÇUK) WEICON 8406 快速粘合剂 (O-型圈与橡胶)	MALZEME TANIMI材料描述: WEICON 8406 HIZLI YAPIŞTIRICI (O-RİNG VE KAUÇUK) 快速粘合剂 (O-型圈与橡胶), MARKA品 牌: WEICON ÜRÜN KODU 产品编号: 12204020-39	个Adet	5.00	
216	122343	TAS=TAŞLAMA 230X6.4X22.23MM KARBOSAN	碗=研磨 230X6.4X22.23MM KARBOSAN	个Adet	30.00	
217	122333	TAŞ=KESME 230X2,5 İNOX KARBOSAN	切割石=230*2,5 İNOX KARBONSAN	个Adet	50.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
218	122329	TAŞ=KESME 230X3.2X22.23MM CS KARBOSAN	石材=CUT 230X3.2X22.23MM CS KARBOSAN	个Adet	50.00	
219	1007429	Penetrant Test Sıvısı 渗透检测液	Marka : CRM 品牌: CRM CR51-CR52-CR53	套Set	4.00	
220	202402160014	MAKET BIÇAĞI美工刀	Marka品牌:Barmax Profesyonel Maket Bıçağı Metal Gövde(18 Mm) Barmax 专业美工刀金属刀身(18 Mm) Ürün Kodu产品编号:Mb353122	件Adet	20.00	
221	1041270	EĞE SETİ 锉刀套装	Mrk品牌: CETA FORM, MdL型号: J72-0852B --5 Parça Eğe Takımları 锉刀5件套(Kombinasyon B 组合型)	个Adet	2.00	
222	202402160010	Şerit Metre 卷尺	Marka品牌:Fisco Şerit Metre 5m Fisco 卷尺 5m	件Adet	10.00	
223	202402160030	Beta Delik Zimba Seti 中心冲子皮带套件 1105C/16T 3-30mm	Marka品牌:Beta Model 型号:1105C/16T Ürün Kodu产品编号:60221105C1600	件Adet	1.00	
224	1001950	VACUUm PUmP真空泵	anufacturer: PALL PART NO:HNP023S32CPCNA-X344 SERIAL NO:103848340 Pup anufacturer: becker Pup Type: U4 20/09 PUP SERIAL NO:C3428859	个Adet	1.00	
225	202402190020	Hydac Akü Dolum Seti 电池充电套件	MARKA品牌:Hydac MODEL型号:HYDAC FPU-1-350/250F2, 5G2A3A2-K-TR	放Set	2.00	
226	122332	TAŞ=FLAP DISK 115X22 NK	石=百叶盘 115X22 NC	个Adet	200.00	
227	122334	TAŞ=TAŞLAMA 115X6 İNOX KARBOSAN	磨石=115*6 İNOX CARBONSAN	个Adet	200.00	
228	1240179	KOMPARATÖR SAATİ 百分表	Mitutoyo, 2046A Komparatör Saati	个Adet	4.00	
229	1240180	MANYETİK KOMPARATÖR STANDI磁性百分表支架 (磁性表座)	Mitutoyo, 7033B Komparatör Saatleri için Manyetik Stand 用于 Mitutoyo 7033B 千分表的磁性支架	个Adet	4.00	
230	202402220013	Azot Regülatörü 氮气调节器 HYDAC	Gaz Giriş Basıncı气体入口压力:350 bar Gaz Çıkış Basıncı气体出口压力:0-200 bar , Kademeli Ayarlı 调节类型, MARKA 品牌: HYDAC, ÜRÜN KODU 产品代码:6004022	个Adet	2.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
231	202402220014	VANA SIZDIRMAZLIK RİNGİ 阀门密封环 DN600 PN10	Ölçüler üretici firmadan alınacak 尺寸需要由生产商提供 - "KELEBEK VANA=ELEKTRİK MOTORLU KELEBEK VANA FLANŞLI TİP D942X-6 DN600 PN6 蝶阀=电动蝶阀 带法兰式 D942X-6 DN600 PN6" - Ü1 1 nolu Soğutma kulesi deniz suyu Tamamlama 1 nolu motorlu valfi/1号冷却塔补水电动门1	个Adet	10.00	
232	202310090064	Plaka Skoç 方形砂纸	230 x 280 mm04#	件Adet	300.00	
233	202310210001	Dengeleme Valfi KSB DN15 PN480 平衡阀KSB DN15 PN480	U2 BFP-B minimum flow sonrası çıkış motorlu valfi dengeleme valfi DN15 PN480 二号机锅炉给水泵B再循环后的出口电动门平衡阀DN15 PN480 Üretici: KSB Model: NORI ZXSV 厂家: KSB 型号: NORI ZXSV AİT OLDUĞU MOTORLU VALF ÖZELLİKLERİ: U2 BFP-B minimum flow sonrası çıkış motorlu valfi; 属于的电动门的规格: 二号机锅炉给水泵B再循环后的出口电动门 ORDER NO: 997422313700020002 TİP: ZTS-CD 订单号: 997422313700020002 类型: ZTS-CD NOMINAL DIAMETER: DN200 额定尺寸: DN200 PS: IN 4	个Adet	1.00	
234	202402220015	GATE VALVE ELEKTRİKLİ 电动闸阀 DN80 PN25 WCB	汽机房高低压放水系统P&ID High and Low Pressure Discharge System; kks: 10/20LCM11AA001 GATE VALVE ELEKTRİKLİ 电动闸阀 DN80 PN25 WCB Bağlantı tipi: kaynak bağlantılı 连接方式: 焊接连接 ; Boru ölçüleri 管道尺寸: OD89x4mm	个Adet	1.00	
235	202402220016	VANA KOLU AK-02 SW14 HYDAC 阀手柄 AK-02 SW14 HYDAC	VANA KOLU AK-02 SW14 HYDAC 阀手柄 AK-02 SW14 MARKA品牌: HYDAC, ÜRÜN KODU: 产品代码:270382	个Adet	10.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
236	202402240081	İğneli Vana针阀	Özellik资质:304SS BW 设计压力 D.P. (Mpa): 25 Anma Çapı 额定直径: DN6 接口外径 Piping Size: $\phi 18 \times 3$ Control 驱动方式: Manual 手动 Bağlantı Tipi 接法:Kaynaklı 焊接 BFP-T EH Oil 小机EH油	个Adet	4.00	
237	202402240080	REDUKSIYON=1"x3/8" SS304 SCH80S KONSANTRİK 异径管=1"x3/8" SS304 SCH80S 同心异径管	REDUKSIYON=1"x3/8" SS304 SCH80S KONSANTRİK 异径管=1"x3/8" SS304 SCH80S 同心异径管 DIŞ ÇAP 外径:32mm ET KALINLIĞI 壁厚:4,50 mm ; DIŞ ÇAP 外径:18mm ET KALINLIĞI 壁厚:2,5mm MALZEME 材质 : SS304 BFP-T EH Oil 小机EH油	个Adet	4.00	
238	202402240079	REDUKSIYON=3/4"x3/8" SS304 SCH40S KONSANTRİK 异径管=3/4"x3/8" SS304 SCH80S 同心异径管	REDUKSIYON=3/4"x3/8" SS304 SCH40S KONSANTRİK 异径管=3/4"x3/8" SS304 SCH80S 同心异径管 DIŞ ÇAP 外径:27mm ET KALINLIĞI 壁厚:3mm ; DIŞ ÇAP 外 径:18mm ET KALINLIĞI 壁厚:2,5mm MALZEME 材质 : SS304 BFP-T EH Oil 小机EH油	个Adet	4.00	
239	202402220018	FİLTRE 过滤器 CONDENSATE MAKE UP INLET FILTER	Filtre Boyu: 300mm ; Filtre Çapı: 197 mm ; Filtre içerisinde kullanılacak Mesh tel: Mesh 80 (Parça ebadı: 0,185 mm) 过滤器长度: 300毫米 ; 过滤器直 径: 197 毫米; 过滤器中使用的网丝: 网眼 80目 (单个尺寸: 0.185 毫米) Filtre içerisine konacak mesh enine ve boyuna lamalarla sağlamlaştırılacaktır. Mesh grubunun bitiş noktaları kaymayacak şekilde ; lamalar ile sağlamlaştırılacaktır. Lamalar; uygun direnç kaynak yöntemiyle kaynatılacak.	个Adet	3.00	

Seri numarası	Malzeme Kodu	Malzeme adı	Teknik açıklama	Birim	Miktar	Notlar
序号	物资编码	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
240	202402220017	Flex hortum çelik 柔性金属软管 4" DN100 PN16	Flex hortum çelik 柔性金属软管 4" DN100 PN16 BOY 长度: 850MM; Bağlantı tipi: kaynak bağlantılı 连接方式: 焊接 连接 MARKA 品牌: HELLS	个Adet	1.00	