

Summary of public requests for quotations

| NO. | Code | Name of material | Specification | unit | Quantities |
|-----|----------|--|---|---------|------------|
| 1 | 50213 | 磷酸二氢铵/NH4H2PO4 | 磷酸二氢铵/NH4H2PO4 | 包Paket | 4 |
| 2 | 50306 | 硝酸钠/NaNO3 | 纯度NaNO3≥99% | 个Adet | 1 |
| 3 | 20399 | Kapasitör电容器 CBB60 25 uF ±5% SH P0 | Kapasitör电容器 CBB60 25 uF ±5% SH P0 | 个Adet | 5 |
| 4 | 20400 | Kapasitör电容器 WEDEX 8 uF,450 VAC | Kapasitör电容器 WEDEX 8 uF,450 VAC | 个Adet | 5 |
| 5 | 20401 | Kapasitör电容器 WEDEX 30 uF,450 VAC | Kapasitör电容器 WEDEX 30 uF,450 VAC | 个Adet | 5 |
| 6 | 1008698 | Eldiven 手套 GOODYEER 1818 | Standart制造标准: EN 388:2016 + A1:2018 Sınıf分类 :4141A Beden规格: Terletmez 防汗 | 个Adet | 100 |
| 7 | 20402 | Kapasitör电容器 WEDEX 3 uF,450 VAC | Kapasitör电容器 WEDEX 3 uF,450 VAC | 个Adet | 5 |
| 8 | 20403 | Ateşleyici İgnitör 电子触发器 Cata CT-9122 70x400W | Ateşleyici İgnitör 电子触发器 Cata CT-9122 70x400W | 个Adet | 5 |
| 9 | 20397 | Kapasitör电容器 WEDEX 12.5 uF,450 VAC | Kapasitör电容器 WEDEX 12.5 uF,450 VAC | 个Adet | 5 |
| 10 | 20396 | Şase Topraklama Pensesi 600 AMP 接地夹钳 MATSAN MTPV 600 | Şase Topraklama Pensesi 600 AMP 接地夹钳 MATSAN MTPV 600 | 个Adet | 15 |
| 11 | 1007346 | O2标气O2 standart gaz | 6%O2,余N2,5L | 瓶Bottle | 5 |
| 12 | 1007344 | N0标气N0 kalibrasyon gazı | 261ppm,余N2, 8L | 瓶Bottle | 5 |
| 13 | 1007345 | O2标气O2 standart gaz | 2%O2,余N2,5L | 瓶Bottle | 5 |
| 14 | 1007343 | CO标气CO standart gaz | CO:200ppm,余N2, 5L | 瓶Bottle | 4 |
| 15 | 80023 | PUMP=submersible pump 液下泵 | "Specification: Requested flow rate ≈100.00 m ³ /h Requested developed head ≈47.00 m Shutoff head > 60 m Max POWER < 25Kw IP: 68 Cable length > 10m Frequency 50 Hz Rated voltage 400 V. Recommend brand: KSB, Sulzer, Ebara " | 个Adet | 1 |
| 16 | 1008686 | CAN YELEĞİ=Vira 救生衣带 Tse 100 牛顿 02-104SR04550 | Martek Holdman Vira 救生衣带 Tse 100 牛顿 02-104SR04550 | 个Adet | 20 |
| 17 | 40000020 | Radio Remote Receiver 无线电遥控接收器 | 品牌: Cavotec 型号: MC-BIX-00 Marka: Cavotec , Model: MC-BIX-00 | 个Adet | 1 |
| 18 | 40000021 | Radio Remote Control 无线电遥控器 | 品牌: Cavotec 型号: MC-3-6 Marka: Cavotec , Model: MC-3-6 | 个Adet | 1 |
| 19 | 1008699 | Eldiven 手套 GYOOD EER SP-4 YAĞLI ORTAM | Standart制造标准: EN 388:2016 + A1:2018 Sınıf分类 :4121A Beden规格: Yağ Geçirmez 防油 GYOOD EER SP-4 YAĞLI ORTAM | 个Adet | 100 |
| 20 | 1200020 | LOCTITE=EA 3473 乐泰 | Hızlı Kuruma Metal Conta loctite EA 3473快干金属密封乐泰 EA 3473 | 个Adet | 1 |
| 21 | 120279 | GRESÖRLÜK= 1/4"-20 UNC, Düz, İnox(Paslanmaz Çelik), M8, Tam Boy:23.8 mm 黄油嘴= 1/4"-20 UNC, 扁平, İnox (不锈钢) , M8, 全长: 23.8 mm | 1/4"-20 UNC, Düz, İnox(Paslanmaz Çelik), M8, Tam Boy:23.8 mm 黄油嘴= 1/4"-20 UNC, 扁平, İnox (不锈钢) , M8, 全长: 23.8 mm | 个Adet | 10 |
| 22 | 120272 | SAC= Çelik, S235JR,10X1500X3000 mm | Çelik, S235JR,10X1500X3000 mm | 个Adet | 3 |
| 23 | 120280 | DÖNER DİRSEK= Pnomatik, M5-6 mm, Erkek(Male) 旋转气管弯头= 用于气动管线 M5-6毫米, 公头 | Pnomatik ,Ölçü:M5-6 mm, Erkek(Male) 旋转气管弯头= 用于气动管线 M5-6毫米, 公头 | 个Adet | 5 |
| 24 | 1240214 | ÇÖP KOVASI 垃圾桶 | Tekerlekli, Pedallı, 85 Litre 轮式, 踏板式, 85升 | 个Adet | 5 |
| 25 | 1240225 | ANTİ STATİK TOZ ALMA PÜSKÜLÜ 防静电除尘流苏 | ANTİ STATİK TOZ ALMA PÜSKÜLÜ 防静电除尘流苏 | 个Adet | 20 |
| 26 | 1240213 | TEMİZLİK KOVASI 清洁桶 | | 个Adet | 10 |
| 27 | 1240216 | ELEK TEMİZLEME FIRÇASI 筛网清洁刷 | Tezgah üstü 工作台面 | 个Adet | 10 |
| 28 | 1240219 | UZATMALI MOP SETİ 加长杆拖把拖布 | | 个Adet | 10 |
| 29 | 1240208 | BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 高压清洗机 | BOSCH, Universal Aquatak 135 BOSCH, 通用Aquatak 135 | 个Adet | 3 |
| 30 | 1001840 | 博世 GBL 18 V-120 充电吹风机, 包括电池和充电器Bosch GBL 18 V-120 Cordless Blower incl. battery and chargerBosch | / | 套Set | 2 |
| 31 | 1240209 | ELEKTRİK SÜPÜRGE 吸尘器 | Islak-kuru, NT702 Me Classic, Karcher 干湿两用, NT702 Me Classic, 卡奇尔 | 个Adet | 1 |
| 32 | 1240212 | SPRAY ŞİŞE 喷雾瓶 | | 个Adet | 10 |
| 33 | 120269 | SAC= Çelik, S235JR,2X1500X3000 mm | Çelik, S235JR,2X1500X3000 mm | 个Adet | 5 |
| 34 | 1240217 | TEMİZLİK BEZİ 清洁布 | | 个Adet | 20 |
| 35 | 1240221 | YER FIRÇASI地刷 | | 个Adet | 10 |
| 36 | 120270 | SAC= Çelik, S235JR,4X1500X3000 mm | Çelik, S235JR,4X1500X3000 mm | 个Adet | 5 |
| 37 | 120273 | SAC= Çelik, S235JR,15X1500X3000 mm | Çelik, S235JR,15X1500X3000 mm | 个Adet | 2 |
| 38 | 120277 | ÇEKİÇ= Fiber saplı, 2 kg, 锤子=纤维手柄, 2公斤 | Fiber saplı, 2 kg, 纤维手柄, 2公斤 | 个Adet | 4 |
| 39 | 1006336 | 自喷漆 spreyc boya | 黄 sarı | 瓶Bottle | 10 |
| 40 | 1240211 | KÜÇÜK ÇÖP KOVASI小型垃圾桶 | | 个Adet | 10 |
| 41 | 1240226 | LATEX ELDİVEN 乳胶手套 | LATEX ELDİVEN 乳胶手套 | 个Adet | 1000 |
| 42 | 1240220 | TEZGAH ÜSTÜ ÇEKPAS台式刮水器(清洁刷) | | 个Adet | 10 |
| 43 | 31730 | KEÇE=Q80XQ100X12 mm FKM 油封=Q80XQ100X12mm FKM | KEÇE=Q80XQ100X12 mm FKM 油封=Q80XQ100X12mm FKM | 个Adet | 4 |
| 44 | 1240227 | DÖNER PASPAS旋转拖把 | 14 Litre升 | 个Adet | 10 |
| 45 | 1240215 | KİMYASAL TEMİZLİK ELDİVENİ 化学清洗手套 | Pamuk Astarlı 棉质衬里 | 个Adet | 50 |
| 46 | 1240210 | PRO KANAL AÇMA MAKİNESİ 管道疏通机 | R600, Rothenberger | 个Adet | 1 |
| 47 | 1240223 | AKÜLÜ SIRT SÜPÜRGESİ无绳背包吸尘器 | Makita, DVC261Z, 2 Adet Akü, Şarj Cihazı 牧田, DVC261Z, 2个电池, 充电器 | 个Adet | 1 |
| 48 | 1240224 | ISLAK-KURU ELEKTRİKLi ve ŞARZLI SÜPÜRGE 干湿两用电动充电吸尘器 | Makita, DVC860LZ, 2x18 V, 2 Adet Akü+Şarj cihazı 牧田, DVC860LZ, 2x18 V, 2个电池+充电器 | 个Adet | 1 |
| 49 | 1240222 | SOKAK FIRÇASI户外地刷 | | 个Adet | 10 |
| 50 | 1240218 | ÇEK-PAS 刮水器 | | 个Adet | 10 |

Summary of public requests for quotations

| NO. | Code | Name of material | Specification | unit | Quantities |
|-----|---------|---|---|--------|------------|
| 51 | 120254 | AVADANLIK= HİPAŞ HP-18-AV 工具= HIPAS HP-18AV | Üretici :HİPAŞ Plastik Ürün Kodu:HP-18-AV Materyal:PPC Dış Ölçüler:295 x 505 x 180 mm İç Ölçüler:260 x 470 x 162 mm 生产商: HİPAŞ Plastik 产品编号: HP-18-AV 物料:PPC 外部尺寸: 295 x 505 x 180 毫米 内部尺寸: 260 x 470 x 162 毫米 | 个Adet | 10 |
| 52 | 120238 | DİJİTAL AÇI ÖLÇER 数字角度计 | Marka/品牌: BOSCH PAM 220 | 个Adet | 1 |
| 53 | 120275 | SAC=Plaka板, Hardox 400, 1000x1350x8 mm毫米 | Hardox 400, 1000x1350x8 mm毫米 | 个Adet | 5 |
| 54 | 1001220 | REmAREP Ultra 10 修护面膜 REmAREP Ultra 10 Repair mask | Brand Nae: RTT Tea 210 l. 350 gr. | 个Adet | 8 |
| 55 | 1003845 | Loctite乐泰胶水 | 乐泰胶水 3463 钢膏状 (软糖形状) | 个Adet | 10 |
| 56 | 120268 | MATKAP =Milwauke, Şarızlı, 18V, 5Ah, 电钻= Milwauke, 充电, 18V, 5Ah | Milwauke, Şarızlı, 18V, 5Ah, 充电, 18V, 5Ah | 个Adet | 1 |
| 57 | 120271 | SAC= Çelik, S235JR,6X1500X3000 mm | Çelik, S235JR,6X1500X3000 mm | 个Adet | 5 |
| 58 | 120274 | SAC= Çelik, S235JR,20X1500X3000 mm | Çelik, S235JR,20X1500X3000 mm | 个Adet | 2 |
| 59 | 122328 | 机油YAĞ= Shell Gadus S2 V220AD 2 18 kg | 壳牌Shell Gadus S2 V220AD 2,Gres润滑油, 18 公斤kg | 个Adet | 10 |
| 60 | 1002732 | Boya Jotun Hardtop XP Smart Pack RAL 1023 JOTUN佐敦油漆脂肪族聚氨酯面漆RAL 1023品牌 | Jotun Hardtop XP Sart Pack RAL 1023 Coponent A/B JOTUN佐敦油漆脂肪族聚氨酯面漆RAL 1023品牌A/B | 升Litre | 20 |
| 61 | 120276 | HAVALI LOKMA ADAPTÖRÜ=İzeltaş, Ürün Kodu: 1519 06 7011, 3/4"Fx1/2"M İzeltas, 产品代码: 1519 06 7011, 3/4"Fx1/2"M | İzeltaş, Ürün Kodu: 1519 06 7011, 3/4"Fx1/2"M İzeltas, 产品代码: 1519 06 7011, 3/4"Fx1/2"M | 个Adet | 2 |
| 62 | 1006781 | EKONOMİZER GİRİŞ ANA HAT ON-OFF MOTORLU VANA REDÜKTÖRÜ 省煤器输入主线开关电动阀齿轮箱 | AUMA RİESTER GmbH&Co.KG MODEL:GST 30.1-F30 Auftragsnr:13491486 NR:2820MT64858 | 个Adet | 1 |
| 63 | 31729 | Rulman 7319 BMDDB 轴承 7319 BMDDB | Rulman 7319 BMDDB 轴承 7319 BMDDB | 个Adet | 4 |
| 64 | 31728 | Rulman NU 416 EM 轴承 NU 416 EM | Rulman NU 416 EM 轴承 NU 416 EM | 个Adet | 2 |
| 65 | 70036 | 壁挂式空调 Duvara monte klima BAYMAK Elegant Plus 24 A++ (MD) (R32) | 壁挂式空调 Duvara monte klima BAYMAK Elegant Plus 24 A++ (MD) (R32) Klima | 个Adet | 1 |
| 66 | 20451 | 骨架油封 Yağ Keçesi | 28x40x5 | 个Adet | 10 |
| 67 | 20452 | 骨架油封 Yağ Keçesi | 20x30x4 | 个Adet | 10 |
| 68 | 20450 | Rulman 轴承 | 6204 ZZ C3 | 个Adet | 6 |
| 69 | 1007849 | Rulman 轴承 | 6206-2Z/C3 | 张Adet | 32 |
| 70 | 1007540 | Kaplin Metali 联轴器的金属部件 | FGD Demister Sulzer SNS 3-65 pompasının TDE4-44-00W97 numaralı paslanmaz kaplin metali 规格: 脱硫除雾器Sulzer SNS 3-65泵TDE4-44-00W97号码的不锈钢联轴器金属部件 | 个Adet | 2 |
| 71 | 1007957 | 油封(Oil sealPD) | PD30x50x10 | 个Adet | 20 |
| 72 | 60010 | ÖLÇÜM CİHAZI= Komparatör Seti 百分表套 | Komparatör Saati ve Manyetik Komparatör Standı Seti 百分表和磁性百分表支架套 | 个Adet | 1 |
| 73 | 1007988 | 油封(Oil seal) | PD28x47x11 | 个Adet | 20 |
| 74 | 1007947 | 油封(Oil-sealPD) | PD45x62x12 | 个Adet | 20 |
| 75 | 1008644 | ŞERİT O-RİNG APARAT SETİ | MARKA:POLİLİAS | 个Adet | 1 |
| 76 | 1007976 | 油封(Oil-sealPD) | PD55x75x12 | 个Adet | 20 |
| 77 | 1007938 | 油封(Oil-sealPD) | PD50x70x12 | 个Adet | 20 |
| 78 | 1007968 | 油封(Oil-sealPD) | PD45x75x12 | 个Adet | 20 |
| 79 | 1008645 | KEÇE MONTAJ SETİ | MARKA:POLİLİAS | 个Adet | 1 |
| 80 | 1007597 | Gresörlük度油嘴 | Brand:Çetin , Type:H2 , Technical specification: M10 45' , M10 45 derece gresörlük, M10 45度油嘴 | 张Adet | 100 |
| 81 | 1007598 | Gresörlük度油嘴 | Brand:Çetin , Type:H1 , Technical specification: M10 180' , M10 H1 düz gresörlük, M10 H1 扁平油嘴 | 张Adet | 100 |
| 82 | 31579 | KLÜBER ALTEMP MONTAJ MACUNU QNB50 750 GRAM KLÜBER ALTEMP 镶嵌膏 QNB50 750 克 | KLÜBER ALTEMP MONTAJ MACUNU QNB50 750 GRAM KLÜBER ALTEMP 镶嵌膏 QNB50 750 克 | 个Adet | 5 |
| 83 | 1007596 | Gresörlük度油嘴 | Brand:Çetin, Type:H3 , Technical specification: M10 90' M10 90 derece gresörlük, M10 90度油嘴 | 张Adet | 100 |
| 84 | 1007932 | Yağ keçesi 油封 | 85X130X10 mm FKM - Hava ön ısıtıcı redüktör keçesi 空预器减速度油封 | 个Adet | 10 |
| 85 | 120235 | SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI 硬度测量机 | Marka/品牌: MITECH MH320 BİLYALI - D TİP HARİCİ PROB MH320 球型 - D 型外置探头 | 个Adet | 1 |
| 86 | 120433 | 自攻螺钉 Tapping screw | M4*12 | 个Adet | 1000 |
| 87 | 30168 | PORTATİF VİNÇ 手提式起重机 | 2 TON -3 AYAKLI 2吨3条腿 | 个Adet | 1 |
| 88 | 120412 | 结胸胶 Yapısal yapıştırıcılar Silikon | 白色 beyaz | 个Adet | 20 |
| 89 | 120410 | 地漏盖子 Zemin drenaj kapağı krom | 10x10cm | 个Adet | 10 |
| 90 | 120422 | 陶瓷纤维毯保温棉 SERAMİK FİBER BATTANIYE İZOLASYON | 3660x610x50 mm | 个Adet | 100 |
| 91 | 120408 | 细沙 kum 1 paket 50 kg | 50kg/袋 50kg/çanta | 包Paket | 30 |
| 92 | 120423 | 断桥铝合金窗户把手 Kırık köprü alüminyum alaşımli pencere kolu | / | 放Set | 30 |
| 93 | 120407 | 速干水泥 Hızlı kuruyan çimento 1 paket 50 kg | 50kg/袋 50kg/çanta | 包Paket | 10 |
| 94 | 120414 | 泡沫胶 Köpük tutkal 600ml | 600ml/瓶 | 个Adet | 20 |
| 95 | 1041302 | SAIS溶解氧探头的膜盖(SAIS Çözünmüş Oksijen Membran Kapak) | Marka品牌: ECONORM | 个Adet | 1 |
| 96 | 1041300 | SAIS电导探头 (SAIS İletkenlik Probu) | Marka品牌: ECONORM | 个Adet | 1 |

Summary of public requests for quotations

| NO. | Code | Name of material | Specification | unit | Quantities |
|-----|-----------|--|---|-------|------------|
| 97 | 1041301 | SAIS氧气测量探头(SAIS Oksijen Probu) | Marka品牌: ECONORM | 个Adet | 1 |
| 98 | 31578 | MOLYKOTE=M55 PLUS 1KG (1公斤) 防咬合剂 | MOLYKOTE=M55 PLUS (1KG) MOLYKOTE=M55PLUS (1KG) | 个Adet | 1 |
| 99 | 1007378 | Kartuş tabanca 硅胶枪 | Marka: Weicon 品牌: Weicon Kod: 13250002 代码: 13250002 | 个Adet | 5 |
| 100 | 1041299 | SAIS PH探头 (SAIS pH Probu) | Marka品牌: ECONORM | 个Adet | 1 |
| 101 | 120413 | 玻璃胶 Cam tutkalı 600ml | 600ml/瓶 | 个Adet | 20 |
| 102 | 120411 | 地漏盖子 Zemin drenaj kapağı krom | 5.5x25cm | 个Adet | 10 |
| 103 | 31604 | Ball Valve 702167 球阀 702167 CCI 341/HP | MARKA品牌:Hydac MODEL型号:KHNVS-Rp3/4 ITEM NO 货号:000101011744 POS NO编号:39 | 个Adet | 1 |
| 104 | 31605 | Ball Valve 11739 球阀 11739 CCI 341/HP | MARKA品牌:Hydac MODEL型号:B1818-1472 ITEM NO 货号:000101011745 POS NO编号:40 | 个Adet | 1 |
| 105 | 31593 | Ball Valve 10307 球阀 10307 CCI 341/HP | MARKA品牌:Hydac MODEL型号:KHP-25 ITEM NO 货号:000101011732 POS NO编号:14 | 个Adet | 1 |
| 106 | 31596 | Safety Pressure Valve 3108630安全压力阀 3108630 CCI 341/HP | MARKA品牌:Hydac MODEL型号:DB12120A-CE ITEM NO 货号:000101001444 POS NO编号:20 | 个Adet | 1 |
| 107 | 31606 | Ball Valve 08733 球阀 08733 CCI 341 | MARKA品牌:Hydac MODEL型号:KHB-08S ITEM NO 货号:000101011748 POS NO编号:49 | 个Adet | 1 |
| 108 | 31607 | Ball Valve 09402 球阀09402 CCI HP | MARKA品牌:Hydac MODEL型号:KHB-08S ITEM NO 货号:000101012842 POS NO编号:49 | 个Adet | 1 |
| 109 | 31599 | Retumline Filter 11031 Retumline 过滤器 11031 CCI 341/HP | MARKA品牌:Hydac MODEL型号:RFM-ON-165 ITEM NO 货号:000101011655 POS NO编号:31 | 个Adet | 2 |
| 110 | 31577 | HYDAC FİLTRE ELEMANI 3 mikron HYDAC 滤芯 3 微米 | HYDAC FİLTRE ELEMANI 1301367 0750 R 003 ON /-B6 3 mikron optimikron HYDAC 滤芯 1301367 0750 R 003 ON /-B6 3 微米 optimikron | 放Set | 20 |
| 111 | 120014 | TAVLAMA LÜLESİ=YILDIZ 3705 熄火臂号: 5 | Marka:Yıldız Gaz armatürleri Ürün kodu:3705 品牌: Yıldız 燃气配件产品编号: 3705 | 个Adet | 5 |
| 112 | 120248 | KAYNAK KESME SETİ=YILDIZ 8210A 氧丙烷焊割套装 | Marka:Yıldız Gaz armatürleri Ürün kodu:8210A 品牌: Yıldız 燃气配件产品编号: 8210A | 个Adet | 5 |
| 113 | 120013 | BAĞLANTI BOYUNU=YILDIZ 3100 | Marka:Yıldız Gaz armatürleri Ürün kodu:3100 品牌: Yıldız 燃气配件产品编号: 3100 | 个Adet | 3 |
| 114 | 120238 | DİJİTAL AÇI ÖLÇER 数字角度计 | Marka/品牌: BOSCH PAM 220 | 个Adet | 1 |
| 115 | 120012 | TAVLAMA KOLU=YILDIZ İZO7563-1 | Marka:Yıldız Gaz armatürleri Ürün kodu:İZO7563-1 品牌: Yıldız 燃气配件产品编号: İZO7563-1 | 个Adet | 2 |
| 116 | 120015 | TAVLAMA KOLU=YILDIZ 37055 熄火臂喷嘴 No:5 | Marka:Yıldız Gaz armatürleri Ürün kodu:37055 品牌: Yıldız 燃气配件产品编号: 37055 | 个Adet | 5 |
| 117 | 20425 | Kaçak akım Rölesi (RCD) 漏电保护器 Siemens 5SV5644-6 , C32 4P 30 mA | | 个Adet | 5 |
| 118 | 20423 | Kaçak akım Rölesi (RCD) 漏电保护器 Siemens 5SV4311-0 , C16 2P 30 mA | Kaçak akım Rölesi (RCD) 漏电保护器 Siemens 5SV4311-0 , C16 2P 30 mA | 个Adet | 5 |
| 119 | 1041365 | İnce Film Dirençler 薄膜电阻器 | Mrk品牌:E-Projects, MdL型号:10EP5141K80, 1.8k ohm, 0.25W | 个Adet | 1000 |
| 120 | 1041366 | İnce Film Dirençler 薄膜电阻器 | Mrk品牌:E-Projects, MdL型号:100EP5145K10, 5.1k ohm, 0.25W | 个Adet | 1000 |
| 121 | 1007422 | Alıştırma ve Lepleme Macunu 研磨膏 | Marka : Diamant 品牌: Diamant 75 gr tüp - Su bazlı 75 gr/瓶-水性 Nr. My 140 145-105 µm | 个Adet | 2 |
| 122 | 1041363 | İnce Film Dirençler 薄膜电阻器 | Mrk品牌:E-Projects, MdL型号:10EP512470R , 470 ohm, 0.5W | 个Adet | 1000 |
| 123 | 110004 | RULMAN=22236 CAM E4 S11, NSK 轴承 = 22236 CAM E4 S11, NSK | RULMAN=22236 CAM E4 S11, NSK 轴承 = 22236 CAM E4 S11, NSK | 个Adet | 2 |
| 124 | 20424 | Kaçak akım Rölesi (RCD) 漏电保护器 Siemens 5SV5342-6 , C25 4P 30 mA | Kaçak akım Rölesi (RCD) 漏电保护器 Siemens 5SV5342-6 , C25 4P 30 mA | 个Adet | 5 |
| 125 | 930000057 | TAMBUR=SAPTIRMA,160B406,BC-2 张紧=滚筒, 160B406,BC-2 | TAMBUR=SAPTIRMA,160B406,BC-2 张紧=滚筒, 160B406,BC-2 | 个Adet | 1 |
| 126 | 1007421 | Alıştırma ve Lepleme Macunu 研磨膏 | Marka : Diamant 品牌: Diamant 75 gr tüp - Su bazlı 75 gr/瓶-水性 Nr. My 300 300-212 µm | 个Adet | 2 |
| 127 | 1007420 | Diamant surface paste blue 225g 刮研膏 225g | Marka : Diamant 品牌: Diamant Tuschiervpaste | 个Adet | 2 |
| 128 | 1007423 | Alıştırma ve Lepleme Macunu 研磨膏 | Marka : Diamant 75 gr tüp - Su bazlı Nr. My 65 80-60 µm | 个Adet | 2 |
| 129 | 1041337 | 喷漆 (红) Sprey Boya (Red) | Mrk品牌:Montana Black, MdL型号:BLK2093 Code Red 400ml | 个Adet | 10 |
| 130 | 1041338 | 喷漆 (橙) Sprey Boya (orange) | Mrk品牌:Montana Black, MdL型号:BLK2070 Clockwork orange 400ml | 个Adet | 10 |
| 131 | 1041339 | 喷漆 (绿) Sprey Boya (Green) | Mrk品牌:Montana Black, MdL型号:BLK6045 Irish Green 400ml | 个Adet | 10 |
| 132 | 1007424 | Alıştırma ve Lepleme Macunu 研磨膏 | Marka : Diamant 品牌: Diamant 75 gr tüp - Su bazlı 75 gr/瓶-水性 Nr. My 30 45-17 µm | 个Adet | 2 |
| 133 | 1007426 | Alıştırma ve Lepleme Macunu 研磨膏 | Marka : Diamant 品牌: Diamant 75 gr tüp - Su bazlı 75 gr/瓶-水性 Nr. My 9 19-5 µm | 个Adet | 2 |
| 134 | 1041367 | İnce Film Dirençler 薄膜电阻器 | Mrk品牌:E-Projects, MdL型号:100EP5126K80, 6.8k ohm, 0.5W | 个Adet | 1000 |
| 135 | 1007428 | Alıştırma ve Lepleme Macunu 研磨膏 | Marka : Diamant 品牌:Diamant 75 gr tüp - Su bazlı 75 gr/瓶-水性 Nr. My 3 7-1 µm | 个Adet | 2 |
| 136 | 1007429 | Penetrant Test Sıvısı 渗透检测液 | Marka : CRM 品牌: CRM CR51-CR52-CR53 | 套Set | 10 |
| 137 | 1007431 | Spiral Sarımlı Conta 缠绕垫片 | 150/110/5 mm Ringsiz 150/110/5 mm 未带环 | 个Adet | 30 |

Summary of public requests for quotations

| NO. | Code | Name of material | Specification | unit | Quantities |
|-----|-----------|---|---|---------|------------|
| 138 | 1007427 | Alıştırma ve Lepleme Macunu 研磨膏 | Marka : Diamant 品牌: Diamant 75 gr tüp - Su bazlı 75 gr/瓶-水性 Nr. My 7 14-2 µm | 个Adet | 2 |
| 139 | 1041368 | İnce Film Dirençler 薄膜电阻器 | Mrk品牌:E-Projects, MdL型号:100EP51210K0, 10k ohm, 0.5W | 个Adet | 1000 |
| 140 | 1041369 | İnce Film Dirençler 薄膜电阻器 | Mrk品牌:E-Projects, MdL型号:100EP51420K0, 20k ohm, 0.25W | 个Adet | 1000 |
| 141 | 1041364 | İnce Film Dirençler 薄膜电阻器 | Mrk品牌:E-Projects, MdL型号:10EP5121K00, 1k ohm, 0.5W | 个Adet | 1000 |
| 142 | 20420 | LED Aydınlatma 投影仪 OSRAM - 100W 4000K | LED Aydınlatma 投影仪 OSRAM - 100W 4000K | 个Adet | 25 |
| 143 | 20418 | Ayaklı Led Aydınlatma 投影仪 1300 Lümen Güçlü Aydınlatma Watton Wt-328 | Ayaklı Led Aydınlatma 投影仪 1300 Lümen Güçlü Aydınlatma Watton Wt-328 | 个Adet | 25 |
| 144 | 20419 | LED Aydınlatma 投影仪 PELSAN - 50W 4000K | LED Aydınlatma 投影仪 PELSAN - 50W 4000K | 个Adet | 25 |
| 145 | 1007348 | 电池Pil | Duracel AA 1.5V | 粒Şişe | 60 |
| 146 | 1001927 | Sea water protection paint海水保护漆 | thinner: International GTA007 type: interzone 954 | 桶barrel | 1 |
| 147 | 1002722 | Boya 油漆 | INTERZONE 954 | 升Litre | 40 |
| 148 | 70076 | 压缩机模块 kompresör modülü GRZWS9-N9 V1 (Yeşil) (格力) | GRZWS9-N9 V1(格力) GRZWS9-N9 V1 (Yeşil) | 个Adet | 10 |
| 149 | 50301 | HDPE电熔接头 HDPE Manşon | φ200*18.2,PN16 | 个Adet | 8 |
| 150 | 1240100 | HDPE三通 Tee | φ315*28.6/φ160*14.6; PN16 | 个Adet | 2 |
| 151 | 50256 | HDPE管道 HDPE boru | φ315*28.6; PN16 | 米meter | 12 |
| 152 | 50253 | HDPE电熔接头 HDPE ef manşon | φ315*28.6; PN16 | 个Adet | 4 |
| 153 | 93000516 | ZİNCİR KOVA链斗 | "Shipunloader, Bucket elevator system 卸船机 取煤斗系统 | 个Adet | 30 |
| 154 | 60190 | FLANŞ=HDPE FLANŞ 法兰接头 HDPE | 90 MM | 个Adet | 2 |
| 155 | 60185 | PAFTA=KAYNAK PAFTASI 焊接板PPRC | 90 MM | 个Adet | 2 |
| 156 | 1007763 | Argon Kaynakçı Eldiveni 氩焊工手套 | Marka : W+R I Seiz | 张Adet | 100 |
| 157 | 60187 | ADAPTÖR=PPRC İÇ DİŞLİ ADAPTÖR 内螺纹转换接头PPRC | 90 MM | 个Adet | 2 |
| 158 | 60191 | ADAPTÖR=HDPE ADAPTÖR 转换接头HDPE | 90 MM | 个Adet | 2 |
| 159 | 1240073 | Kaynak Pensesi 电焊钳 | 600A Marka: ESAB 600A 品牌: ESAB | 个Adet | 30 |
| 160 | 1007795 | Avrupa Tipi 35-50 Erkek Jak 焊接装配式欧式35-50插头 | Marka : Matsan | 张Adet | 60 |
| 161 | 60189 | MANŞON=HDPE MANŞON 电熔接头 HDPE | 90 MM | 个Adet | 4 |
| 162 | 420320078 | CEMS Nem tutucu filtre - CEMS 水分捕集过滤器 | "Marka品牌: SUN Analytic Model模型: WT20.5N" | 个Adet | 5 |
| 163 | 420320077 | CEMS Numune gaz filtresi - CEMS 样气过滤器 | "Marka品牌: MAHLE Model模型: KL13" | 个Adet | 5 |
| 164 | 70076 | 压缩机模块 kompresör modülü GRZWS9-N9 V1 (Yeşil) (格力) | GRZWS9-N9 V1(格力) GRZWS9-N9 V1 (Yeşil) | 个Adet | 2 |
| 165 | 420320079 | CEMS Numune probu seramik filtre- CEMS 采样探头陶瓷过滤器 | "Marka品牌: JCT Model模型: JES201" | 个Adet | 5 |
| 166 | 120548 | 钢板 SAC EN 10025-2 S235JR 20x1500x6000 | 钢板 SAC EN 10025-2 S235JR 20x1500x6000 | 个Adet | 3 |
| 167 | 93000530 | 钢管 Çelik boru | φ198*14材质: Q235B | 米meter | 152 |
| 168 | 1240229 | HEB 300 EN 10025-1 S275JR L:12000mm | HEB 300 EN 10025-1 S275JR L:12000mm | 个Adet | 8 |
| 169 | 1240204 | 电动卷扬机ELEKTRİKLİ VİNÇ | 10t吨, Kontrol kabini ve hız ayarı yapılabilmedir有快、慢速, 有控制柜. | 个Adet | 1 |
| 170 | 1240230 | mapa 卸扣 | 25t吨, 6.1 U型 6.1, U şeklinde | 个Adet | 12 |
| 171 | 1240205 | TEL HALAT钢丝绳 = 麻芯 KENDİR ÖZLÜ 6*19 直径 Ø16mm*Çap | 直径Ø16mm*Çap | 米meter | 200 |
| 172 | 93000532 | Tek parça kasnak单片滑轮 | 10t吨ton | 个Adet | 2 |
| 173 | 1008736 | Spiral Sarım Conta 金属缠绕垫 Ø515/Ø485X4 mm Ringsiz 不带环 | Kazan Besi Suyu Sistemi Booster Pompa Emiş Motorlu Valfi bonnet contasıdır. 是锅炉给水系统前置泵进口电动门阀盖密封垫片。 | 个Adet | 4 |
| 174 | 93000531 | Üç demir makaralı blok kasnak三门铁滑轮组 | 32t吨ton | 个Adet | 4 |
| 175 | 1240206 | KIZILOTESİ LAZER ÇİZGİ HIZALAMA CİHAZI 激光红外线激光投线水平仪 | HZJZ水平仪2 HZJZ hizalama 2 | 个Adet | 4 |
| 176 | 1240207 | ŞERİT METRE钢卷尺 | 5 metre米 | 个Adet | 6 |
| 177 | 1008732 | M30X150 CİVATA KALİTE 8.8 M30X150 螺栓质量 8.8 | M30X150 螺栓质量 8.8 | 个Adet | 20 |
| 178 | 1008733 | M30 SOMUN 8.8 M30 螺母 8.8 | M30 螺母 8.8 | 个Adet | 20 |
| 179 | 1008735 | M30 YAYLI RONDELA DIN127 M30 弹簧垫圈 DIN127 | M30 弹簧垫圈 DIN127 | 个Adet | 40 |
| 180 | 1008734 | M30 PUL M30垫圈 | M30垫圈 | 个Adet | 40 |
| 181 | 1008731 | M36X150 CİVATA 8.8 KALİTE DIN931 M36X150 螺栓 8.8 质量 DIN931 | M36X150 螺栓 8.8 质量 DIN931 | 个Adet | 20 |
| 182 | 1240125 | PUL= M36平垫圈 | PUL= M36平垫圈 | 个Adet | 40 |
| 183 | 1240124 | SOMUN=M36 8.8 螺母 | SOMUN=M36 8.8 螺母 | 个Adet | 20 |
| 184 | 1240126 | RONDELA=M36弹簧垫圈 | RONDELA=M36弹簧垫圈 | 个Adet | 40 |
| 185 | 1240125 | PUL= M36平垫圈 | PUL= M36平垫圈 | 个Adet | 60 |
| 186 | 1240124 | SOMUN=M36 8.8 螺母 | SOMUN=M36 8.8 螺母 | 个Adet | 60 |
| 187 | 1240123 | SAPLAMA=M36X195 8.8 螺栓 | SAPLAMA=M36X195 8.8 螺栓 | 个Adet | 30 |
| 188 | 1008730 | Bakır Pul铜垫圈Q26XQ21X2 MM | Malzeme adı: Bakır Pul Dış Çap: 26 mm İç Çap:21 mm Kalınlık: 2 mm Yüzey işleme işleme toleransı: Ra 3.2 材料名称: 铜制垫圈 外直径 26毫米 内直径: 21毫米 厚度 2毫米 表面处理公差 Ra 3.2 | 个Adet | 20 |
| 189 | 1240126 | RONDELA=M36弹簧垫圈 | RONDELA=M36弹簧垫圈 | 个Adet | 60 |
| 190 | 1008729 | Bakır Pul铜垫圈Q32XQ27X2 MM | Malzeme adı: Bakır Pul Dış Çap: 32 mm İç Çap:27 mm Kalınlık: 2 mm Yüzey işleme işleme toleransı: Ra 3.2 材料名称: 铜制垫圈 外直径: 32毫米 内直径: 27毫米 厚度 2毫米 表面处理公差 Ra 3.2 | 个Adet | 20 |

Summary of public requests for quotations

| NO. | Code | Name of material | Specification | unit | Quantities |
|-----|-----------|--|--|--------|------------|
| 191 | 60176 | ADAPTÖR=U-PVC Tek Taraf İç Dişli Adaptör 内螺纹适配器 DN25x3/4", S6.3 | ADAPTÖR=U-PVC Tek Taraf İç Dişli Adaptör 内螺纹适配器 DN25x3/4", S6.3 | 个Adet | 20 |
| 192 | 60178 | BORU=U-PVC BORU 管道 DN25 | | 个Adet | 2 |
| 193 | 60177 | ADAPTÖR=U-PVC Tek Taraf Dış Dişli Adaptör 外螺纹适配器 DN25x3/4", S6.3 | ADAPTÖR=U-PVC Tek Taraf Dış Dişli Adaptör 外螺纹适配器 DN25x3/4", S6.3 | 个Adet | 20 |
| 194 | 1240167 | PVC HAVA PERDESİ, PVC空气幕帘 | 4m yükseklik, 5.5m genişlik, 3mm kalınlık, askı aparatlı, pvc malzemeli, şeffaf, 高4米, 宽5.5米, 厚3毫米, 有悬挂装置, PVC材料, 透明、 | 个Adet | 1 |
| 195 | 1240056 | GAZ=PROPAN 50LT | 气体=丙烷 50LT | 个Adet | 20 |
| 196 | 1240163 | GÜVENLİK FİLESİ安全防护网 | 3000*6000mm | 个Adet | 6 |
| 197 | 930000521 | CIVATA 螺栓=M30X135 | CIVATA 螺栓=M30X135 | 个Adet | 128 |
| 198 | 60164 | SALMASTRA=CDX/A 70/05 EBARA MEKANİK SALMASTRA 机械密封 | MARKA:EBARA, TYPECDX/A 70/05 MEKANİK SALMASTRA 机械密封 | 个Adet | 1 |
| 199 | 1240058 | HORTUM=YANMAZ ÇİFTLİ OKSİJEN/ASETİLEN 8MM | HOSE=消防双氧/乙炔8MM | 米meter | 400 |
| 200 | 60173 | FİLTRE=HAVA EMİŞ FİLTRESİ 吸气过滤器 İÇ ÇAP:11 CM, DİŞ ÇAP:28 CM, BOY 30 CM. MARKA: SİSDOZ | "BLOWER HAVA EMİŞ FİLTRESİ İÇ ÇAP:11 CM, DİŞ ÇAP:28 CM, BOY 30 CM. MARKA: SİSDOZ 风机吸气过滤器 内径: 11 厘米, 外径: 28 厘米, 长度 30 厘米. 品牌: | 个Adet | 3 |
| 201 | 60174 | HALAT=VİNÇ HALATI 行车钢丝绳 12 MM KALINLIĞINDA, 25 M UZUNLUĞUNDA ÇELİK HALAT 12 MM 厚度, 25 M 长钢丝绳 | 12 MM KALINLIĞINDA, 25 M UZUNLUĞUNDA ÇELİK HALAT 12 MM 厚度, 25 M 长钢丝绳 | 米meter | 25 |
| 202 | 60175 | KANCA=VİNÇ KANCASI 行车吊钩 2 TONLUK TEK MAKARALI VİNÇ KANCASI 2吨单滚轮吊钩 | KANCA=VİNÇ KANCASI 行车吊钩 2 TONLUK TEK MAKARALI VİNÇ KANCASI 2吨单滚轮吊钩 | 个Adet | 1 |