

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
1	1041164	Hızlı bağlayıcı 快插接头	MARKA 品牌: SC, Model 型号: ½ YE 12 MM HIZLI REKOR FITTINGS ; ½至12毫米快速快速接头	个Adet	30
2	1041165	PH Prob Bağlantı kablosu 5 metre PH探头连接线	MARKA品牌: Endress+Hauser Model 型号: CKY10-A051, Ph Prob Bağlantı kablosu 5 metre , Ph探头连接线5米	个Adet	4
3	1008706	截止阀 焊接型Globe Valve/Küresel Vana	J61H-25 PN25 DN20 Kaynaklı Tip	个Adet	10
4	1005950	Trapez Çatı vidası 梯形屋顶螺钉	5,5 x30 mm	片Adet	200
5	1008700	疏水器Steam Trap/Buhar kapağı	CS61H-16C PN16 DN25 Kaynaklı Tip	个Adet	10
6	1008703	疏水器Steam trap /Buhar kapağı	CS49W-25P PN25 DN20 flanşlı Tip	个Adet	14
7	1008705	截止阀 焊接型Globe Valve/Küresel Vana	J61H-25 PN25 DN20 Kaynaklı Tip	个Adet	10
8	1008704	疏水器Steam trap /Buhar kapağı	CS49W-25P PN25 DN32 flanşlı Tip	个Adet	11
9	1008701	疏水器Steam Trap/Buhar kapağı	CS61Y-25I PN25 DN25 Kaynaklı Tip	个Adet	6
10	1008702	疏水器Steam trap /Buhar kapağı	CS69W-160V PN160 DN32 Kaynaklı Tip	个Adet	2
11	1008707	截止阀 焊接型Globe Valve/Küresel Vana	J61H-25 PN25 DN32 Kaynaklı Tip	个Adet	10
12	20320	KABLO PABUCU 电线压端子	ŞAFAK , 150MM-M12	个Adet	100
13	1003967	Rekor套管接头	套 set管接头1/2" BSP 液压接头	个Adet	4
14	1003252	内丝直接头 dişi düz rekor	DN15	个Adet	5
15	1007603	Tek faz varyak 单相交流电源	5 kVA, Adore varyak	张Adet	1
16	1007602	3 faz varyak 三相交流电源	10 kVA, Adore Varyak	张Adet	1
17	20315	KABLO PABUCU 电线压端子	ŞAFAK , 35MM-M10	个Adet	100
18	20318	KABLO PABUCU 电线压端子	ŞAFAK , 95MM-M10	个Adet	100
19	20314	KABLO PABUCU 电线压端子	ŞAFAK , 25MM-M8	个Adet	100
20	20317	KABLO PABUCU 电线压端子	ŞAFAK , 70MM-M10	个Adet	100
21	20313	KABLO PABUCU 电线压端子	ŞAFAK , 16MM-M8	个Adet	100
22	20316	KABLO PABUCU 电线压端子	ŞAFAK , 50MM-M10	个Adet	100
23	20319	KABLO PABUCU 电线压端子	ŞAFAK , 120MM-M12	个Adet	100
24	10205	HYDAC FILTRE ELEMANI HYDAC 3 MİKRON 滤芯	ELEMAN KODU: HYDAC 0 330 R 003 ON/-V 产品代码	个Adet	25
25	1003971	Rekor套管接头	套 set管接头1 1/4" BSP 液压接头	个Adet	2
26	80004	FITTINGS=REDÜKSİYON 1"-1/2" PRİNÇ 转换丝头 黄铜	BSP Diş. 1" Erkek, 1/2" dişi.HVAC	个Adet	2
27	120001	FITTINGS=REDÜKSİYON 1"-1 1/4" GALVANİZ 转换丝头 Gal	1" Erkek, 1 1/4" dişi. Ters Lüle	个Adet	2
28	1240000	叉车轮胎Forklift Lastiği	6*50*10 HAVALI TEKER	个Adet	1
29	1007550	Salmastra Sökme Aparatı	Salmastra Sökme Aparatı Tirbişon seti-22 parça, 密封工具組-油封拆裝工具22个件套装	个Adet	2
30	120434	RULAMN=6006 2RS 轴承	RULAMN=6006 2RS 轴承 SKFVEYA FAG MARKA	个Adet	2
31	1007608	Taşınabilir seyir hortumlu fan便携式软管风扇	Ercefe , AXD 50-2M-3/MOB	张Adet	1
32	1001220	REmAREP Ultra 10 修护面膜 REmAREP Ultra 10 Repair mas	Brand Nae: RTT Tea 210 l. 350 gr.	个Adet	16
33	120800	木板支撑Kalas (Plank)	5x10x200 cm /10x10x200 cm /10x10x400 cm	立方米m³	12
34	20274	ÜÇ FAZLI GÜÇ KALİTESİ VE ENERJİ ANALİZÖRÜ 三相电能质	FLUKE , 435-II	个Adet	1
35	1007349	电池Pil	Duracel AAA 1.5V	粒Şişe	50
36	20286	TEMASIZ FAZ KONTROL KALEMİ 非接触式相位检查笔	FLUKE , 1AC A1-II	个Adet	4
37	10206	ÇEKVALF=HİDROLİK ÇEKVALF REXROTH S15A1.0 止回阀 =	MARKA 品牌: 力士乐 REXROTH , 类型 TİP: S15A1.0	个Adet	1
38	930000461	SAC=KOVALI ELAVATÖR ZİNCİR KORUMA 斗式提升机链条	Hardox veya sert yapı çeliğinden yapılacaktır, 应采用	个Adet	4
39	10204	ÇEKVALF=HİDROLİK ÇEKVALF REXROTH S15A5.0 止回阀 =	MARKA 品牌: 力士乐 REXROTH , 类型 TİP: S15A5.0	个Adet	1
40	1008637	YAĞ=MOBİL SHC 634 ISO VG 460 石油, MOBİL (20 LT)	YAĞ=MOBİL SHC 634 ISO VG 460 石油, MOBİL (2	个Adet	3
41	1008472	YAĞ=MOBİL SHC 630 ISO VG 220 石油, 移动 SHC 630 20	YAĞ=MOBİL SHC 630 ISO VG 220 石油, 移动 SHC	个Adet	3
42	1002051	mobil SHC 639	Mobil ISO VG 1000	ARREL(208	2
43	1008437	YAĞ=MOBİL DTE 25 ISO VG 46 (208LT) 石油, 移动 DTE 2	YAĞ=MOBİL DTE 25 ISO VG 46 (208LT) 石油, 移动	盘Adet	15
44	1008641	YAĞ=Mobil Glygoyle 220 ISO VG 220 石油, MOBİL (20 LT)	YAĞ=Mobil Glygoyle 220 ISO VG 220 石油, MOBİL	个Adet	10
45	1008640	YAĞ=Mobil Glygoyle 460 ISO VG 460 石油, MOBİL (20 LT)	YAĞ=Mobil Glygoyle 460 ISO VG 460 石油, MOBİL	个Adet	10
46	1008438	YAĞ=MOBİL GEAR SHC 680 ISO VG 680 石油, MOBİL (20	YAĞ=MOBİL GEAR SHC 680 ISO VG 680 石油, MO	张Adet	2
47	120006	KAYNAK TOZU GÜMÜŞ 硼砂ASA银焊粉	BORAKS ASA GÜMÜŞ KAYNAK TOZU 250 GR.	个Adet	8
48	1008636	YAĞ=MOBİL SHC 629 ISO VG 150 石油, MOBİL (20 LT)	YAĞ=MOBİL SHC 629 ISO VG 150 石油, MOBİL (2	个Adet	3
49	1008436	YAĞ=MOBİL DTE 24 ISO VG 32 (208LT) 石油, 移动 DTE 2	YAĞ=MOBİL DTE 24 ISO VG 32 (208LT) 石油, 移动	盖Adet	8
50	60017	EL ALETİ= HİLTİ 气动锤钻	Bosch GBH 2-26 DRE 800 W	个Adet	1
51	1007437	RULMAN 轴承	6800 Z	瓶Bottle	6
52	1007438	RULMAN 轴承	6004 RS	瓶Bottle	2
53	1007439	RULMAN 轴承	6004 Z	瓶Bottle	2
54	20329	Rulman 轴承	6218C3/İNSULATION	个Adet	2
55	20331	Rulman 轴承	6006-2RZ	个Adet	4
56	20328	Rulman 轴承	6320/C3	个Adet	2
57	20330	Rulman 轴承	6208-2RZ/C3	个Adet	10
58	20326	Rulman 轴承	6215/C3	个Adet	2
59	20327	Rulman 轴承	6215/C3 Insul	个Adet	2
60	60020	CONTA= İÇ KISMI ÇELİK TAKVİYELİ EPDM 580x500x7 MM	Ölçü: 580x500x7 尺寸: 580x500x7	个Adet	10
61	60021	CONTA= İÇ KISMI ÇELİK TAKVİYELİ EPDM 690x600x8 MM	Ölçü: 690x600x8 尺寸: 690x600x8	个Adet	8
62	60022	CONTA= İÇ KISMI ÇELİK TAKVİYELİ EPDM 990x900x8 MM	Ölçü: 990x900x8 尺寸: 990x900x8	个Adet	8

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
63	60018	CONTA= İÇ KISMI ÇELİK TAKVİYELİ EPDM 1230x1100x8 MM 材料: 钢增强 EPDM 垫片	Ölçü: 1230x1100x8 尺寸: 1230x1100x8	↑Adet	10
64	60019	CONTA= İÇ KISMI ÇELİK TAKVİYELİ EPDM 1000x900x8 MM 材料: 钢增强 EPDM 垫片	Ölçü: 1000x900x8 尺寸: 1000x900x8	↑Adet	16
65	60012	EL ALETİ= Şarjlı Tork 充电式力矩	Bosch GDS18V-LI HT	↑Adet	2
66	60008	YANGIN= Yangın Hidrantı 消防栓	Ayvaz Yangın Hidrantı, No. 708262020175, Boy: 170	↑Adet	6
67	120481	BORU=26,9X2 MM 304 PASLANMAZ	管道=26.9X2 MM 304 不锈钢	米meter	54
68	120479	BORU=42,4X3,50 MM 304 PASLANMAZ	管道=42.4X3.50 MM 304 不锈钢	米meter	102
69	60010	ÖLÇÜM CİHAZI= Komparatör Seti 百分表套	Komparatör Saati ve Manyetik Komparatör Standı S	↑Adet	1
70	60013	ÇEKVALF= 3" Çalpara Çekvalf 3" 旋启式止回阀	Anma Çapı:3", PN: 16, Gövde: Pik Döküm (GG25), Kaplama: Epoksi Elektrostatik 标称直径: 3", PN: 16, 主体: 铸铁 (GG25), 涂层: 环氧树脂静电	↑Adet	2
71	120484	DİRSEK=33,7X2,77 MM 304 SS	弯头=33.7X2.77 毫米 304 不锈钢	↑Adet	50
72	120483	DİRSEK=26,9X2,1 MM 304 PASLANMAZ	弯头=26.9X2.1 MM 304 不锈钢	↑Adet	30
73	120485	DİRSEK=60,3X5,5 MM 304 PASLANMAZ	弯头=60.3X5.5 MM 304 不锈钢	↑Adet	10
74	120480	BORU=33,7X2,7 MM 304 PASLANMAZ	管道=33.7X2.7 MM 304 不锈钢	米meter	102
75	1008047	Plastik Avadanlık Kutuları 滚塑箱	Sembol Plastik, Ürün Kodu A400, Gri,https://sembol	张Adet	50
76	60016	ASMA KİLİT= KALE AYAR PİMLİ ASMA KİLİT 80 MM KALE 滑动销挂锁 80 毫米	Kale Kayar Pimli Asma Kilit 80 mm KALE 滑动销挂锁 80 毫米	↑Adet	10
77	1003703	Cıvata ,套skur, sapla ma螺栓、拉杆螺栓、螺柱	螺栓 m16x95 m m 六角全螺旋 CL:10.9 DIN 933 ISO	↑Adet	100
78	1003698	Cıvata ,套skur, sapla ma螺栓、拉杆螺栓、螺柱	螺栓 m12x95 m m 六角全螺旋 CL:10.9 DIN 933 ISO	↑Adet	200
79	120486	BORU=60,3X5 MM 304	管材=60.3X5MM 304	米meter	54
80	120482	DİRSEK=21,3X2,1 MM 304 PASLANMAZ	弯头=21.3X2.1 MM 304 不锈钢	↑Adet	20
81	120089	DALGIÇ POMPA=20M 10M3 1 INCH	ÇAP 25mm, çalışma voltajı 220v, kaldırma 20m, akış	↑Adet	2
82	60009	YAPIŞTIRICI= A+B Yapıştırıcı A+B粘合剂	Kafuter A+B 2'li Yapıştırıcı Kafuter A+B 2 件装粘合剂	↑Adet	100
83	120257	CONTA=SPİRAL SARIM 970X942X910X4,5MM DIŞ RING	Ø970/Ø942/Ø910/4,5mm Dış Ringli带外圈 CCCW P	↑Adet	10
84	1008411	CONTA=SPİRAL SARIM 412X390X325X4,5X3MM DIŞ RING	Ø412/Ø390/Ø325X4,5/3mm Dış Ringli带外圈	↑Adet	5
85	120251	CONTA= TEFLON LEVHA 1500X1500X2MM 铁氟龙垫片	Teflon levha conta 1500x1500x2mm 铁氟龙垫片	↑Adet	20
86	120252	CONTA= TEFLON LEVHA 1500X1500X3MM 铁氟龙垫片	Teflon levha conta 1500x1500x3mm 铁氟龙垫片	↑Adet	20
87	1008410	CONTA=SPİRAL SARIM 540X505X390X4,5X3MM DIŞ RING	Ø540/Ø505/Ø390X4,5mm/3mm Dış Ringli带外圈	↑Adet	5
88	120253	CONTA= TEFLON LEVHA 1500X1500X4MM 铁氟龙垫片	Teflon levha conta 1500x1500x4mm 铁氟龙垫片	↑Adet	10
89	120256	CONTA=SPİRAL SARIM 93X63X55X50X5MM İÇ DIŞ RING	Ø93/Ø63/Ø55/Ø50/5MM İÇ DIŞ RING BFP-T Pompa	↑Adet	10
90	20378	TRANSDUCER=TRUE RMS CURRENT 600100 CT3-AC KLEM	TRANSDUCER=TRUE RMS CURRENT 600100 CT3-A	↑Adet	4
91	60025	YAĞ=MOBİLUBE 1 SHC 75W-90 (20 LT) 液压油	YAĞ=MOBİLUBE 1 SHC 75W-90 (20 LT) 液压油	↑Adet	1
92	1040013	感应开关 Magnetik değiştirme	品牌: TURCK, 型号: Ni30U-EM30WD-AP6X Brand: TURCK, model: Ni30U-EM30WD-AP6X	↑Adet	5
93	1007410	Pvc Şeffaf Çelik Tel Destekli Hortum PVC 塑料钢丝螺旋增强	Marka : Hidtek 品牌: Hidtek 1 1/2" 尺寸: 1 1/2"	米meter	50
94	1008439	YAĞ=SHELL S4 WE 220 (20 LT) 机油, 壳牌	YAĞ=SHELL S4 WE 220 (20 LT) 机油, 壳牌 S4 WE 2	↑Adet	10
95	1007408	Pvc Şeffaf Çelik Tel Destekli Hortum PVC 塑料钢丝螺旋增强	Marka : Hidtek 品牌: Hidtek 2" 尺寸: 2"	米meter	50
96	1007407	Pvc Şeffaf Çelik Tel Destekli Hortum PVC 塑料钢丝螺旋增强	Marka : Hidtek 1" 品牌: Hidtek 尺寸: 1"	米meter	100
97	1200015	LOCTITE=SF 7063 SPRAY 乐泰胶水	乐泰胶水SF-7063通用清洁剂 SPRAY Yağ temizleme ü	↑Adet	5
98	1007467	Yüksek Basınca Dayanıklı Yapıştırıcı 耐高压胶	Loctite Ea 3463 Yüksek Basınca Dayanıklı Yapıştırıcı	↑Adet	20
99	120262	ANAHTAR=YILDIZ ANAHTAR 14MM İZELTAŞ 梅花扳手	Yıldız Anahtar 14mm Üretici:izeltaş	↑Adet	5
100	120261	ANAHTAR=KOMBİNE ANAHTAR 14MM İZELTAŞ 开口扳手	Kombine Anahtar 14mm Üretici:izeltaş 生产商:izeltaş	↑Adet	5
101	120242	LOCTITE=SF 7100 乐泰	Kaçak Arama Spreyi 400 ML 泄漏检测喷雾 400 毫升	↑Adet	10
102	1200022	LOCTITE=SI 5970 乐泰	Conta- Geniş Aralık Loctite SI 5970 垫圈 - 宽间隙 Loctite SI 5970	↑Adet	24
103	1200025	LOCTITE=603 乐泰	Sıkı geçme Loctite 603 乐泰 Loctite 603	↑Adet	10
104	1008401	HYDAC FİLTRE ELEMANI HYDAC 10 MİKRON 滤芯	ELEMAN KODU: HYDAC N5DM010 产品代码: HYDA	↑Adet	5
105	1200029	LOCTITE=660 乐泰	Sıkı Geçme Loctite 660 乐泰660	↑Adet	10
106	1007466	Boru ve Dişli Sızdırmazlık İpi 管道和螺纹密封系绳	Loctite 55 Boru ve Dişli Sızdırmazlık İpi Teflon Bant Loctite 55 管道和螺纹密封螺纹特氟龙胶带	↑Adet	20
107	1007468	Çelik Dolgulu Macun Epoksi Yapıştırıcı 钢质填充腻子环氧树脂胶粘剂	Loctite Ea 3473 Çelik Dolgulu Macun Epoksi Yapıştırıcı 500gr乐泰 Ea 3473 钢填充腻子环氧粘合剂 500 克	↑Adet	20
108	1008400	HYDAC FİLTRE ELEMANI HYDAC 5 MİKRON 滤芯	ELEMAN KODU: HYDAC N5DM005 产品代码: HYDA	↑Adet	5
109	1008399	HYDAC FİLTRE ELEMANI HYDAC 2 MİKRON 滤芯	ELEMAN KODU: HYDAC N5DM002 产品代码: HYDA	↑Adet	5

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
110	1200021	LOCTITE=EA 3450 乐泰	Epoksi metal conta Loctite EA 3450 Loctite乐泰3450环氧树脂AB胶水耐腐蚀3450	↑Adet	10
111	1200026	LOCTITE=620 乐泰	Sıkı Geçme Loctite 620 乐泰 620	↑Adet	10
112	1200023	LOCTITE=SI 5900 乐泰	Conta Yağ Ünitesi Loctite SI 5900 LOCTITE平面密封胶SI 5900	↑Adet	12
113	1200024	LOCTITE=55 150M 乐泰	Silikon Sızdırmazlık İpi Loctite 55 150m 硅胶密封螺纹 Loctite 55 150m	↑Adet	20
114	1200028	LOCTITE=SF 7800 乐泰	Korozyon Koruyucu Sprey Loctite SF 7800 防腐蚀喷剂 Loctite SF 7800	↑Adet	10
115	1008398	离心式滤油机 Hydac FAM-10/15-X-2-A-05-R-H-B-AC1-2 Y	Marka: Hydac Makine kodu : Hydac FAM-10/15-X-2	↑Adet	1
116	10205	HYDAC FİLTRE ELEMANI HYDAC 3 MİKRON 滤芯	ELEMAN KODU: HYDAC 0 330 R 003 ON/-V 产品代码	↑Adet	25
117	1200020	LOCTITE=EA 3473 乐泰	Hızlı Kuruma Metal Conta loctite EA 3473快干金属密封	↑Adet	5
118	1200010	LOCTITE=NS 5540 (高温密封)	LOCTITE NS 5540 (高温密封) LOCTITE NS 5540 (high	↑Adet	5
119	1200019	LOCTITE=SF 7803 乐泰	Korozyon Koruma Loctite SF 7803 防腐蚀 Loctite SF 7803	↑Adet	12
120	120263	ANAHTAR=AGIR LOKMA ANAHTAR 14MM İZELTAŞ 重型套筒扳手	Agır Lokma Anahtar 14mm Üretici:izeltaş 生产商:izeltaş	↑Adet	5
121	120264	APARAT=DÖNÜŞTÜRÜCÜ LOKMA APARATI 3/4"-1/2" ZELTAŞ 插座转换器套筒	Dönüştürücü Lokma Aparatı 3/4"-1/2" Üretici:izeltaş 生产商:izeltaş	↑Adet	5
122	1007497	95mm Kaseti 85mm'ye Dönüştürücü Burç 95/85液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
123	1006027	rulman 轴承	6226/C3	件Pcs	3
124	1007626	Portatif iskele 便携式脚手架	2x4 8 Metre	张Adet	1
125	1007493	115mm Kaseti 110mm'ye Dönüştürücü Burç 155/110液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
126	1007489	55mm Kaseti 50mm'ye Dönüştürücü Burç 55/50液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
127	1007492	55mm Kaseti 32mm'ye Dönüştürücü Burç55/32液压扳手专	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
128	1007501	65mm Kaseti 55mm'ye Dönüştürücü Burç 65/55液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: Hidropar	↑Adet	1
129	1007495	115mm Kaseti 100mm'ye Dönüştürücü Burç 155/100液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
130	1007490	55mm Kaseti 46mm'ye Dönüştürücü Burç 55/46液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
131	1007498	80mm Kaseti 75mm'ye Dönüştürücü Burç 80/75液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
132	1007491	55mm Kaseti 41mm'ye Dönüştürücü Burç55/41液压扳手专	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
133	1007499	80mm Kaseti 70mm'ye Dönüştürücü Burç 80/70液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
134	1007494	115mm Kaseti 105mm'ye Dönüştürücü Burç 155/105液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
135	1007496	95mm Kaseti 90mm'ye Dönüştürücü Burç 155/110液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: : Hidropar	↑Adet	1
136	1007500	65mm Kaseti 60mm'ye Dönüştürücü Burç 65/60液压扳手专用过渡套	Marka: Hidropar 品牌: Hidropar	↑Adet	1
137	1007504	Somun Ayırıcı ACNS20 螺母劈开器 ACNS20	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434205802 Nut Splitter ACNS20 品牌: 阿特拉斯-科普柯 特点: 8434205802 螺母劈开 器 ACNS20	↑Adet	1
138	1007474	Hidrolik Tahrikli Kare Anahtar RT-20 液压驱动四方扳手 RT-20	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434201020 Square Drive _RT-20 品牌: 阿特拉斯-科普柯 特点: 8434201020 Square Drive _RT-20	↑Adet	1
139	1007480	Hidrolik Tork Anahtar Cırcırı RL14-203/55MM 液压扭力扳手的棘轮 RL14-203/55MM	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434202036 Ratchet Link _RL14-203/55MM 品牌: 阿特拉斯-科普柯特性: 8434202036	↑Adet	1
140	1007484	Hidrolik Tork Anahtar Cırcırı RL18-209/65MM 液压扭力扳手的棘轮RL18-209/65MM	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434213712 Ratchet Link _RL18-209/65MM 品牌: 阿特拉斯-科普柯特性: 8434213712	↑Adet	1
141	1007477	Düşük Profilli Hidrolik Tork Anahtar RTX-18 薄型液压扭矩扳手 RTX - 18	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434202205 Power Head _RTX-18 品牌: 阿特拉斯-科普柯 特点: 8434202205	↑Adet	1
142	1007488	Flanş Ayırıcı Hidrolik Hortum Seti 700 Bar (法兰分离器)液压软管组 700 巴	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434205807 Hose kit	↑Adet	1
143	1007481	Hidrolik Tork Anahtar Cırcırı RL18-115MM 液压扭力扳手的棘轮 RL18-115MM	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434213697 Ratchet Link _RL18-115MM 品牌: 阿特拉斯-科普柯特性: 8434213697	↑Adet	1

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
144	1007478	Hidrolik Tork Anahtarı - Otomatik Tork Pompa 液压扭矩扳手 - 自动扭矩泵	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434204047 SP-700-230 Auto Torque Pump 品牌: 阿特拉斯-科普柯 特点: 8434204047 SP-700-230 自动扭	↑Adet	1
145	1007479	Hidrolik Hortum 700 bar (Hidrolik Tork Ekipmanı) 液压软管 700 巴 (液压扭矩设备)	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434205008 700 BAR HYDRA. HOSE_090172 4.5M 品牌: 阿特拉斯-科普柯规格: 8434205008 700	↑Adet	1
146	1007487	Flanş Ayırıcı Hidrolik pompa 法兰分离器液压泵	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434205804 Hydraulic Pump _ACMP700 Manual 品牌: 阿特拉斯-科普柯特性: 8434205804	↑Adet	1
147	1007482	Hidrolik Tork Anahtarı Cırcırı RL18-312/95MM	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434202090 Ratchet	↑Adet	1
148	1007502	Şarjlı Somun Sıkma - Yüksek Tork 充电式扳手 - 高扭矩	Marka: Atlas Copco Özellikler:8433250081 ETP SRB81-3400-25-HA-D-KIT 品牌: 阿特拉斯-科普柯规格: 8433250081 ETP SRB81-3400-25-HA-D-KIT	↑Adet	1
149	1007475	Hidrolik Tahrikli Kare Anahtar RT-10 液压驱动四方扳手10	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434201016 Square	↑Adet	1
150	1007486	Hidrolik Flanş Ayırıcı 液压法兰分离器	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434205806 Flange Spreader _ACHS14T Hydraulic 品牌: 阿特拉斯-科普柯 特点: 8434205806	↑Adet	1
151	1007485	Mekanik Flanş Ayırıcı 机械法兰分离器	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434205805 Flange Spreader _ACMS08T Mechanical 品牌: 阿特拉斯-科普柯 特点: 8434205805	↑Adet	1
152	1007503	Somun Ayırıcı ACNS15 螺母劈开器 ACNS15	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434205801 Nut Splitter ACNS15 品牌: 阿特拉斯-科普柯 特点: 8434205802 螺母劈开器 ACNS20	↑Adet	1
153	1007476	Düşük Profilli Hidrolik Tork Anahtarı RTX-14 薄型液压扭矩扳手RTX - 14	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434211658 Power Head _RTX-14 品牌: 阿特拉斯-科普柯 特点: 8434211658	↑Adet	1
154	1007483	Hidrolik Tork Anahtarı Cırcırı RL18-80MM 液压扭力扳手的棘轮RL18-80MM	Marka: Atlas Copco Özellikler:8434213718 Ratchet Link _RL18-80MM 品牌: 阿特拉斯-科普柯特性: 8434213718	↑Adet	1
155	1008514	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarımlı Dış Çapı 绕组外径 X Sarımlı İç Çapı 绕组内径 X Sarımlı Kalınlığı 绕线厚度: Ø221mmXØ221mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充材料: Grafit 石墨	↑Adet	10
156	1008537	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarımlı Dış Çapı 绕组外径 X Sarımlı İç Çapı 绕组内径 X Sarımlı Kalınlığı 绕线厚度: Ø221mmXØ221mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充材料: Grafit 石墨	↑Adet	5
157	1008528	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarımlı Dış Çapı 绕组外径 X Sarımlı İç Çapı 绕组内径 X Sarımlı Kalınlığı 绕线厚度: Ø221mmXØ221mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充材料: Grafit 石墨	↑Adet	10
158	1008491	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN200 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarımlı Dış Çapı 绕组外径 X Sarımlı İç Çapı 绕组内径 X Sarımlı Kalınlığı 绕线厚度: Ø285mmXØ221mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充材料: Grafit 石墨	↑Adet	10
159	1008487	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN80 PN25 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarımlı Dış Çapı 绕组外径 X Sarımlı İç Çapı 绕组内径 X Sarımlı Kalınlığı 绕线厚度: Ø138mmXØ90mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充材料: Grafit 石墨	↑Adet	10
160	1008485	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN40 PN25 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarımlı Dış Çapı 绕组外径 X Sarımlı İç Çapı 绕组内径 X Sarımlı Kalınlığı 绕线厚度: Ø88mmXØ49,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充材料: Grafit 石墨	↑Adet	10
161	1008484	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN50 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarımlı Dış Çapı 绕组外径 X Sarımlı İç Çapı 绕组内径 X Sarımlı Kalınlığı 绕线厚度: Ø102mmXØ61,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充材料: Grafit 石墨 Sarımlı Malzemesi 绕线材料: AISI316L	↑Adet	10
162	1008501	金属石墨垫 Metal grafit conta	Firma Adı 制造商: ABSPIRAL Ürün kodu 产品代码: AB C	↑Adet	10
163	1008481	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN20 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarımlı Dış Çapı 绕组外径 X Sarımlı İç Çapı 绕组内径 X Sarımlı Kalınlığı 绕线厚度: Ø58mmXØ27mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充材料: Grafit 石墨 Sarımlı Malzemesi 绕线材料: AISI316L	↑Adet	10

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
164	1008480	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN15 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X Sarım kalınlığı 绕线厚度: Ø45mmXØ22mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充材 料: Grafit 石墨 Sarım Malzemesi 绕线材料: AISI316L	个Adet	10
165	1008479	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN50 PN25 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X Sarım kalınlığı 绕线厚度: Ø102mmXØ61,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填 充材料: Grafit 石墨 Sarım Malzemesi 绕线材料: AISI316L	个Adet	10
166	1008527	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X S	个Adet	10
167	1008477	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN25 PN25 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X Sarım kalınlığı 绕线厚度: Ø68mmXØ34,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充 材料: Grafit 石墨 Sarım Malzemesi 绕线材料: AISI316L	个Adet	10
168	1008512	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket with inner ring	Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 İç ç	个Adet	10
169	1008529	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X S	个Adet	10
170	1008495	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN400 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X Sarım kalınlığı 绕线厚度: Ø535mmXØ408,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填 充材料: Grafit 石墨	个Adet	10
171	1008539	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X S	个Adet	5
172	1008489	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN125 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X Sarım kalınlığı 绕线厚度: Ø188mmXØ141mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充 材料: Grafit 石墨	个Adet	10
173	1008478	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN32 PN25 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X Sarım kalınlığı 绕线厚度: Ø78mmXØ43,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充 材料: Grafit 石墨 Sarım Malzemesi 绕线材料: AISI316L	个Adet	10
174	1008475	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN15 PN25 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X Sarım kalınlığı 绕线厚度: Ø45mmXØ22mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充材 料: Grafit 石墨 Sarım Malzemesi 绕线材料: AISI316L	个Adet	10
175	1007389	Saplı Mop Zımpara 30*10*6 带柄叶轮砂布磨头30*10*6	Marka : Karbosan 品牌: Karbosan Grid: 60目: 60	个Adet	10
176	1007388	Saplı Mop Zımpara 40*20*6 带柄叶轮砂布磨头40*20*6	Marka : Karbosan 品牌: Karbosan Grid: 80 目: 80	个Adet	10
177	1007387	Saplı Mop Zımpara 30*15*6 带柄叶轮砂布磨头 30*15*6	Marka : Karbosan 品牌: Karbosan Grid: 80 目: 80	个Adet	10
178	120247	Flap Disk Zımpara拍打盘砂光机	Marka:Karbosan 115x22 A.O 60 Flap zımpara品牌:	个Adet	100
179	80003	FITTINGS=REDÜKSİYON 1"-5/8" PRİNÇ 转换丝头 黄铜	BSP Dış. 1" Erkek, 5/8" dişi. HVAC	个Adet	3
180	80002	FITTINGS=REKORLU ÜNYON 1/2" PRİNÇ 双丝头接头 黄铜	BSP DİŞ, HVAC KLİMA BAĞLANTILARI İÇİN	个Adet	3
181	80004	FITTINGS=REDÜKSİYON 1"-1/2" PRİNÇ 转换丝头 黄铜	BSP Dış. 1" Erkek, 1/2" dişi.HVAC	个Adet	3
182	120001	FITTINGS=REDÜKSİYON 1"-1 1/4" GALVANİZ 转换丝头 Gal	1" Erkek, 1 1/4" dişi. Ters Lüle	个Adet	2
183	120006	KAYNAK TOZU GÜMÜŞ 硼砂ASA银焊粉	BORAKS ASA GÜMÜŞ KAYNAK TOZU 250 GR.	个Adet	2
184	120005	LOCTITE= 270 防松剂270	50 ML LOCTITE= 270 防松剂270	个Adet	2
185	120002	FITTINGS=REKOR 1" GALVANİZ 接头 镀锌	FITTINGS=REKOR 1" GALVANİZ 接头 镀锌	个Adet	2
186	80001	FITTINGS=REKORLU ÜNYON 5/8" PRİNÇ 双丝头接头 黄铜	BSP DİŞ,HVAC KLİMA BAĞLANTILARI İÇİN	个Adet	3
187	1008503	金属石墨垫 Metal grafit conta	Firma Adı 制造商:ABSPIRAL Ürün kodu产品代码:AB C	个Adet	10
188	1008538	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X S	个Adet	5
189	120244	Kesme taşı 切石头	Marka:Karbosan 115x3x22 kesme taşı düz 品牌: Ka	个Adet	200
190	120004	FITTINGS=MANŞON 1" GALVANİZ 接头 镀锌	FITTINGS=MANŞON 1" GALVANİZ 接头 镀锌	个Adet	2
191	120003	FITTINGS=NIPEL 1" GALVANİZ 双头螺纹接头 镀锌	FITTINGS=NIPEL 1" GALVANİZ 双头螺纹接头 镀锌	个Adet	2
192	1008516	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X S	个Adet	10
193	1008533	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X S	个Adet	10
194	1008532	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X S	个Adet	10
195	1008531	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X S	个Adet	10
196	1008530	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarım Dış Çapı 绕组外径 X Sarım İç çapı 绕组内径 X S	个Adet	10

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
197	1008522	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sar ı m İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
198	1008488	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN100 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X Sarım kalı nlı ğ ı 绕 线 厚 度: Ø162mmXØ115,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填 充材料: Grafit 石 墨	个Adet	10
199	1008510	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sar ı m İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
200	120245	Kesme taşı 切石 头	Marka:Karbosan 180x1.9x22,23 kesme taşı inox 品 牌	个Adet	200
201	1008536	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	5
202	1008506	金属石墨垫 Metal grafit conta	Firma Adı 制造商:ABSPIRAL Ürün kodu 产品代码:AB C	个Adet	10
203	1008518	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
204	1008511	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket with inner ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 İ ç ç	个Adet	10
205	1008509	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
206	1008476	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN20 PN25 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X Sarım kalı nlı ğ ı 绕 线 厚 度: Ø58mmXØ27mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填 充 材 料: Grafit 石 墨 Sarım Malzemesi 绕线材料: AISI316L	个Adet	10
207	1008494	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN350 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X Sarım kalı nlı ğ ı 绕 线 厚 度: Ø465mmXØ357,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填 充材料: Grafit 石 墨	个Adet	10
208	1002724	Kesme Taşı Karbosan TİP41 115x1.0x22.23 切片品牌是Karbosan 41类型的115x1.0x22.23	Karbosan TİP41 115x1.0x22.23 Karbosan品牌的41类型 115x1.0x22.23	个Adet	200
209	120246	Kesme taşı 切石 头	Marka:Karbosan 18x3x22,23 kesme taşı 品 牌: Karb	个Adet	200
210	1008507	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
211	1003297	O-ring yapıştırıcı O型圈胶	Loctite 406	个Adet	20
212	1008474	LOCTITE=SI 587 乐泰	LOCTITE=SI 587 乐泰	个Adet	50
213	1008543	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	5
214	1008544	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	5
215	120236	MAGNETİT ÖLÇER 磁铁计	Marka/品牌: Diverse Technologies MF500M	个Adet	1
216	1008493	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN300 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X Sarım kalı nlı ğ ı 绕 线 厚 度: Ø410mmXØ326mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填 充 材料: Grafit 石 墨	个Adet	10
217	1008520	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
218	1008535	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
219	1008513	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket with inner ring/outer	Dış Çap 外 径XSarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap	个Adet	10
220	1008508	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
221	1008504	金属石墨垫 Metal grafit conta	Firma Adı 制造商:ABSPIRAL Ürün kodu 产品代码:AB C	个Adet	10
222	1008517	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
223	1008505	金属石墨垫 Metal grafit conta	Firma Adı 制造商:ABSPIRAL Ürün kodu 产品代码:AB C	个Adet	10
224	1008482	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN25 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X Sarım kalı nlı ğ ı 绕 线 厚 度: Ø68mmXØ34,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填 充 材料: Grafit 石 墨 Sarım Malzemesi 绕线材料: AISI316L	个Adet	10
225	1008483	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN32 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X Sarım kalı nlı ğ ı 绕 线 厚 度: Ø78mmXØ43,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填 充 材料: Grafit 石 墨 Sarım Malzemesi 绕线材料: AISI316L	个Adet	10
226	1008525	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
227	1008526	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X S	个Adet	10
228	1008496	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格: DN500 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarım Dış Çap ı 绕 组 外 径 X Sarım İ ç ç ap ı 绕 组 内 径 X Sarım kalı nlı ğ ı 绕 线 厚 度: Ø615mmXØ510mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填 充 材料: Grafit 石 墨	个Adet	10
229	1008502	金属石墨垫 Metal grafit conta	Firma Adı 制造商:ABSPIRAL Ürün kodu 产品代码:AB C	个Adet	10

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
230	1008521	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X S	↑Adet	10
231	1008486	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格; DN65 PN25 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X Sarı m kalı nlı ğı 绕线厚度: Ø122mmXØ77mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充 材料: Grafit 石墨	↑Adet	10
232	1008524	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X S	↑Adet	10
233	1008515	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X S	↑Adet	10
234	1008540	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X S	↑Adet	5
235	1008534	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X S	↑Adet	10
236	1008490	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格; DN150 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X Sarı m kalı nlı ğı 绕线厚度: Ø218mmXØ170,5mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填 充材料: Grafit 石墨	↑Adet	10
237	1008492	金属缠绕垫 Metal Wound Gasket without ring	Flanş Özellikleri 法兰规格; DN250 PN40 EN1092-1 Akışkan Özellikleri 流量特性: Su,Buhar,Su-Buhar karışımı 水,汽,水-汽混合 Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X Sarı m kalı nlı ğı 绕线厚度: Ø345mmXØ275mmX4,5mm Dolgu Malzemesi 填充 材料: Grafit 石墨	↑Adet	10
238	1008519	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X S	↑Adet	10
239	1008542	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X S	↑Adet	5
240	1008541	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X S	↑Adet	5
241	1008523	金属石墨缠绕垫 Metal wound gasket without ring	Sarı m Dış Çapı 绕组外径 X Sarı m İç çapı 绕组内径 X S	↑Adet	10
242	1041163	Basınç Vericileri 压力变送器	MARKA品牌: HYDAC, Model 型号: HDA 4445-A-400-000	↑Adet	3
243	60027	EF MANŞON= HDPE EF MANŞON HDPE电熔接头 DN150,	EF MANŞON= HDPE EF MANŞON HDPE电熔接头 DN150,	↑Adet	2
244	60026	FLANŞ ADAPTÖR= HDPE FLANŞ ADAPTÖR HDPE法兰接头	FLANŞ ADAPTÖR= HDPE FLANŞ ADAPTÖR HDPE法	↑Adet	2
245	60028	KELEBEK VANA= KELEBEK VANA 蝶阀 D341X-16, DN100,	KELEBEK VANA= KELEBEK VANA 蝶阀 D341X-16, DN100,	↑Adet	2
246	60029	HORTUM= METAL ÇELİK TELLİ HORTUM 金属钢丝软管 DN	HORTUM= METAL ÇELİK TELLİ HORTUM 金属钢丝软	↑Adet	2
247	122341	KOMPANSATÖR=DÖNER FLANŞLI KÖRÜKLÜ,LAYNERLİ D	KOMPANSATÖR DÖNER FLANŞLI KÖRÜKLÜ,LAYNE	↑Adet	2
248	20383	Soft Starter 软启动 Siemens , 3RW5072	Soft Starter 软启动 Siemens , 3RW5072	↑Adet	1
249	1040016	过滤减压阀组件 Air Filter + Regulator	品牌: SMC, 型号: AC40A-F04DE-B, 接口尺寸: 1/2	↑Adet	20
250	1007827	Saçaklı Daire Fırça 圆刷	125 mm 125毫米	↑Adet	1
251	1007828	POLİSAJ MAKİNESİ 抛光机	Makita 9237CB 牧田9237CB	↑Adet	2
252	1007825	Çok Yönlü Kesici 多功能切割机	BOSCH GOP 30-28 PROFESSIONAL 博世 GOP 30-28 专业	↑Adet	2
253	1007836	Japon Tip Mandikapan Makara 日本式 Mandicapper 卷绳手滑轮	Çalışma Yü kü Sınırı: 5 Ton Halat Çapı: 26 mm Göbek Çapı: 325 mm 工作负荷限制: 5 吨 绳索直径: 26 毫米 核心直径: 325 毫米	↑Adet	1
254	1007834	Cırtlı Disk Zımpara Tabanı 磨片粘盘/魔头	180 mm 180毫米	↑Adet	2
255	1007823	Üç Köşe E ğe 三角锉刀	BAHCO Ürün Kodu:1-170-08-3-2 产品代码: 1-170-08-3-2	↑Adet	5
256	1007835	Cırtlı Disk Zımpara Ka ğı dı 魔术贴圆盘砂纸	180 mm 180毫米 40 Grid	↑Adet	50
257	1007819	Yaylı Fort Pense 直角弹簧水道钳	İzeltaş公司 Ürün Kodu: 2415 11 0240 产品代码: 2415 11 0240	↑Adet	3
258	1007837	Tek Gözlü Elektrikli Ocak 单头电炉	Güç (W) : 1500 Malzeme : Paslanmaz Çelik Çap (cm) : 18 Pişirme Yüzeyi : Yapışmaz Döküm 功率 (瓦) : 1500 材料 : 不锈钢 直径 (厘米) : 18 烹饪表面 : 不粘铸件	↑Adet	1
259	1007826	RASPA BIÇ A ĞI RASPA 硬刮刀	STARLOCK ATZ 52 SC HCS Multi Material 10'lu PaketBosch - STARLOCK ATZ 52 SC HCS 多材质 10 件装博世 -	↑Adet	1

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
260	1007824	Kalıpçı Taşlama Makinesi 模具磨床	BOSCH GGS 8 SH PROFESSIONAL	↑Adet	1
261	1007821	Raspa Bıçak raspa 分层 硬刮刀	FEIN 公司 Ürün Kodu: 63903234210 产品代码: 63903234210	↑Adet	10