

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
1	40000022	液位变送器 Seviye Vericisi	品牌: 贺德克, 型号: HNS3228-5-0730-000 Marka: HYDAC, model: HNS3228-5-0730-000	个Adet	3
2	1008889	可拆卸围挡	1400mm (长) × 800mm (高) × 8mm (厚)	个Adet	70
3	1008888	可拆卸围挡	1800mm (长) × 1500mm (高) × 8mm (厚)	个Adet	140
4	1008873	给水泵汽轮机低压调节阀油动机密封包 GY80-MF	给水泵汽轮机低压调节阀油动机密封包. Besleme suyu pompası buhar türbini yüksek basınçlı boru hattı ayar valfi yağ motor contası paketi GY80-MF	个Adet	4
5	1008874	给水泵汽轮机高压管道调节阀油动机密封包 GY50-MF	给水泵汽轮机高压管道调节阀油动机密封包. Besleme suyu pompası buhar türbini yüksek basınçlı boru hattı ayar valfi yağ motor contası paketi GY50-MF	个Adet	4
6	1008859	Derinlik Komparatörü 0-300 mm 深度百分表0-300 ACCUD GENİŞLİK 宽度 63 MM	Derinlik Komparatörü 0-300 mm 深度百分表0-300 ACCUD GENİŞLİK 宽度 63 MM	个Adet	1
7	1008860	Derinlik Komparatörü 0-300 mm 深度百分表0-300 ACCUD GENİŞLİK 宽度 101,5 MM	Derinlik Komparatörü 0-300 mm 深度百分表0-300 ACCUD GENİŞLİK 宽度 101,5 MM	个Adet	1
8	93000511	ÇELİK KORTLU KONVEYÖR BANT EKLEME SETI 钢丝绳带交接套装 = 1700X1700 mm (6+6)	Firma: Tema Lastik Endüstri, Set Kodu:5278891, STB Sıcak Vulkanize Üst/Alt Kaplama Kauçuğu, STZ Sıcak Vulkanize Ara Bağlama Kauçuğu, STZ Sıcak Vulkanize Ara Şerit Kauçuk, STL-NL 4 Sıcak Vulkanize Solüsyon 3,5 kg, Sarf Malzemeler(silikon kağıdı, Solüsyon Fırçası, Naylon, vs.) 公司: Tema Lastik Endüstri, Set Code: 5278891, STB热硫化顶部/底部覆盖橡胶, STZ热硫化中间联接橡胶, STZ热硫化中间条状橡胶, STL-NL 4热硫化溶液3,5公斤, 耗材 (硅酮)	个Adet	3
9	1008375	Kaynak Elektrodu 焊接电极	Stellite 6厚度 3,25 mm 品牌:STELLITE	包Paket	6
10	1008336	Kaynak Elektrodu 焊接电极	E309L 厚度 3,25mm 品牌:ASKAYNAK	包Paket	10
11	1008372	Kaynak Elektrodu 焊接电极	E NiCrFe-3 厚度 3,25 mm 品牌:ESAB VACPAC	包Paket	10
12	1008335	Kaynak Elektrodu 焊接电极	E309L 厚度 2,5mm 品牌:ASKAYNAK	包Paket	10
13	122362	Şaloma Arabası / 氧乙炔手推车	Şaloma Arabası / 氧乙炔手推车	个Adet	1
14	120085	OIL= MOBİL DTE 27 ISO VG 100 (200 LT BARREL) 机油=美孚		个Adet	1
15	1007430	EZ FIX kauçuk tamir macunu EZ FIX 橡胶修复膏	Fusion Systems / Ayık Bant Fusion Systems / Sober 胶带	个Adet	3
16	104292	工作棉服iş pamuklu giysiler	/	套Set	50
17	80245	SIZDIRMAZLIK=320X360X16 FEKO YAĞ KEÇESİ 3612 AS 密封件=320X360X16 FEKO 牌油封 3612 AS	SIZDIRMAZLIK=320X360X16 FEKO YAĞ KEÇESİ 3612 AS 密封件=320X360X16 FEKO 牌油封 3612 AS	个Adet	4
18	50901	电熔接头 Ef Manşon	Ø50×4.6; PN16;HDPE	个Adet	10
19	50839	90°弯头 90° Dirsek	Ø50×4.6; PN16;HDPE	个Adet	20
20	50900	90°弯头 90° Dirsek	Ø48×2.5; PN16;HDPE	个Adet	10
21	50903	不锈钢管道 Paslanmaz boru	Ø48×2.5; PN16;SS316	米meter	84
22	50836	BORU=管道 BORU Ø50×4.6; PN16;HDPE	BORU=管道 BORU Ø50×4.6; PN16;HDPE	米meter	200
23	50904	U型管卡 U-şekilli boru kelepçesi	Ø50; 镀锌 Galvanizli	个Adet	100
24	50840	法兰接头 Flanş adaptör	Ø50×4.6; PN16;HDPE	个Adet	6
25	93000558	"SIZDIRMAZLIK LASTİĞİ = REMACLEAN CAB GREEN 15x240x10000 mm 密封橡胶 REMACLEAN CAB GREEN 15x240x10000 毫米"	"Firma: Tema Lastik Endüstri, REMACLEAN CAB GREEN 15x240x10000 mm, Ürün Kodu: 5498442 公司: Tema Tyre Industry, REMACLEAN CAB GREEN 15x240x10000 毫米, 产品代码: 5498442"	个Adet	24
26	1002685	工业用酒精Endüstriyel sanyide kullanılan alkol 5 lt ambalaj	Hersiparişte ürüne ait MSDS formları ile birlikte gelecek İzopropil ethanol.5 lt ambalaj	片Adet	10
27	1001874	除锈剂Pas Sökücü	WD40	瓶Bottle	50
28	1005789	Hylomar 通用蓝色 loog 密封 Hylomar Unlversal Blue IOOg SEALANTS	15005852	片Adet	20
29	1240251	WEICON ATÖLYE TEMİZLEYİCİ (YAĞ SÖKÜCÜ) WEICON 检修车间清洁 (去油泽)	MALZEME TANIMI材料描述:WEICON ATÖLYE TEMİZLEYİCİ (YAĞ SÖKÜCÜ) 检修车间清洁 (去油泽), MARKA品牌: WEICON, ÜRÜN KODU 产品编	个Adet	4
30	1240248	WEICON SPREY PAS SÖKÜCÜ W 44 T MULTI-SPREYDN 500 ML WEICON 除锈喷雾剂 W 44 T MULTI-多用途除锈剂 DN 500 ML	MALZEME TANIMI材料描述:WEICON SPREY PAS SÖKÜCÜ W 44 T MULTI-SPREYDN 500 ML 除锈喷雾剂 W 44 T MULTI-多用途除锈剂 DN 500 ML, MARKA品牌: WEICON, ÜRÜN KODU 产品编号: 11251550-39	个Adet	4
31	1240250	WEICON SPREY PAS SÖKÜCÜ W 44 T 5 LT WEICON 除锈喷雾剂 W 44 T 5 LT	MALZEME TANIMI材料描述:WEICON SPREY PAS SÖKÜCÜ W 44 T 5 LT 除锈喷雾剂 W 44 T 5 LT, MARKA品牌: WEICON, ÜRÜN KODU 产品编号: 15251005-39	个Adet	1
32	1005569	ALTI KÖŞE BAŞLI ALLEN CİVATA SS A4-70 六角头内六角螺栓 SS A4-70	7/16 -14x1 A4-70	个Adet	50
33	1240249	WEICON PAS SÖKÜCÜ AT 44 ALLROUND SPREY WEICON 44号除锈剂 全能喷雾剂	MALZEME TANIMI材料描述:WEICON PAS SÖKÜCÜ AT 44 ALLROUND SPREY 44号除锈剂 全能喷雾剂. MARKA品牌: WEICON, ÜRÜN KODU 产品编号: 11250400-39	个Adet	10
34	120244	Kesme taşı 切石头	Marka:Karbosan 115x3x22 kesme taşı düz 品牌: Karbosan 115x3x22 平切石材	个Adet	30
35	120245	Kesme taşı 切石头	Marka:Karbosan 180x1.9x22,23 kesme taşı inox 品牌: Karbosan 180x1.9x22,23 切割不锈钢	个Adet	30
36	120246	Kesme taşı 切石头	Marka:Karbosan 18x3x22,23 kesme taşı 品牌: Karbosan 18x3x22,23 切割石	个Adet	30

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
37	120259	TAŞLAMA=SAPLI TAŞLAMA 20X30MM SPR8238 FORM E (EKR/NK) ATEN 研磨头	Saplı Taşlama 20x30mm FORM E (EKR/NK) Üretici:ATEN TAŞLAMA Ürün Kodu:SPR8238 研磨头 生产商:ATEN 产品编号:SPR8238	个Adet	10
38	1240244	WEICON CONTA SÖKÜCÜ SPREY WEIKON 垫片清除喷雾器	MALZEME TANIMI材料描述:WEICON SİLİKON VE YAPIŞTIRICI (CONTA) SÖKÜCÜ SPREY 垫片清除喷雾器, MARKA品牌: WEICON, ÜRÜN KODU 产品编号: 11202400-39	个Adet	4
39	1240252	WEICON SIVI CONTA BLACK - SEAL 310 ML (SİYAH) WEICON 液体密封垫黑色-密封310毫升 (黑色)	MALZEME TANIMI材料描述: WEICON SIVI CONTA BLACK - SEAL 310 ML (SİYAH) 液体密封垫黑色-密封310毫升 (黑色), MARKA品牌: WEICON, ÜRÜN KODU 产品编号:13051310-39	个Adet	10
40	1007387	Saplı Mop Zımpara 30*15*6 带柄叶轮砂布磨头 30*15*6	Marka : Karbosan 品牌: Karbosan Grid: 80 目: 80	个Adet	10
41	1240236	WEICON 305-77 BORU DİŞLİ SIZDIRMAZLIK-ORTA WEICON 305-77 管螺纹密封胶-中	MALZEME TANIMI材料描述: WEICON 305-77 BORU DİŞLİ SIZDIRMAZLIK-ORTA MUKAVEMET、305-77 管螺纹密封胶-中等强度 MARKA品牌: WEICON ÜRÜN KODU 产品编号: 30577150-39	个Adet	10
42	1240237	WEICON 305-18 SIVI CONTA WEICON 305-18 液体密封胶	MALZEME TANIMI材料描述: WEICON 305-18 SIVI CONTA 液体密封胶-FLANŞ YÜZEY SIZDIRMAZLIK 法兰面密封 - YÜKSEK MUKAVEMET 中等强度. MARKA品牌: WEICON, ÜRÜN KODU 产品编号: 30518150-39	个Adet	10
43	1008870	RULMAN= 6012 2RS-C3 SKF 轴承= 6012 2RS-C3 SKF	RULMAN= 6012 2RS-C3 SKF Sponge ball pompasının rulmanıdır. 轴承= 6012 2RS-C3 SKF 这个是胶球泵的轴承	个Adet	4
44	1240246	WEICON EL KORUMA KÖPÜĞÜ WEICON 手部保护泡沫	MALZEME TANIMI材料描述:WEICON EL KORUMA KÖPÜĞÜ (ÖZEL KİMYASAL ELDİVEN) 手部保护泡沫(特制化学手套), MARKA品牌: WEICON ÜRÜN KODU 产品编号: 11850200-39	个Adet	4
45	122344	GAZ TAŞI=KOMBİNE GAZ TAŞI SCG (120/220 KUM) 25X50X150mm 磨刀石	Kombine Gaz Taşı Typ:SCG Sert Çelikler İçin Boyut:25X50x150 120/220 Kum 磨刀石 型号: SCG硬钢 尺寸:25X50x150 细度: 120/220 "	个Adet	5
46	1007662	Kesme Taşı切割片	230*2.5*22mm	个Adet	20
47	122345	GAZ TAŞI=KOMBİNE GAZ TAŞI EKR (120/220 KUM) 25X50X150mm 磨刀石	Kombine Gaz Taşı Typ:EKR Genel Çelikler İçin Boyut:25X50x150 120/220 Kum 磨刀石 型号: EKR 通用钢材 尺寸:25X50x150 细度: 120/220 "	个Adet	5
48	1007379	Yüksek sıcaklık kırmızı silikon 耐高温红色硅胶	Marka: Weicon 品牌: Weicon Kod: HT300 代码: HT300	个Adet	20
49	1240240	WEICON 8406 HIZLI YAPIŞTIRICI (O-RİNG VE KAUÇUK) WEICON 8406 快速粘合剂 (O-型圈与橡胶)	MALZEME TANIMI材料描述: WEICON 8406 HIZLI YAPIŞTIRICI (O-RİNG VE KAUÇUK) 快速粘合剂 (O-型圈与橡胶), MARKA品牌: WEICON ÜRÜN KODU 产品编号: 12204020-39	个Adet	10
50	1007388	Saplı Mop Zımpara 40*20*6 带柄叶轮砂布磨头40*20*6	Marka : Karbosan 品牌: Karbosan Grid: 80 目: 80	个Adet	10
51	1007237	SİLİKON İSİYA DAYANIKLI 硅胶耐热	İSİYA DAYANIKLI SİLİKON Würth Silikon Sıvı Conta Siyah 250°C İsiya Dayanımlı 70 ml 耐热硅胶 Würth 硅胶液体垫片 黑色 250°C 耐热 70 ml	个Adet	10
52	122329	TAŞ=KESME 230X3.2X22.23MM CS KARBOSAN	石材=CUT 230X3.2X22.23MM CS KARBOSAN	个Adet	10
53	122333	TAŞ=KESME 230X2,5 İNOX KARBOSAN	切割石=230*2,5 İNOX KARBONSAN	个Adet	10
54	1007389	Saplı Mop Zımpara 30*10*6 带柄叶轮砂布磨头30*10*6	Marka : Karbosan 品牌: Karbosan Grid: 60目: 60	个Adet	10
55	120258	TAŞLAMA=SAPLI TAŞLAMA 20X30MM SPR8237 FORM B (EKR/NK) ATEN 研磨头	Saplı Taşlama 20x30mm FORM B (EKR/NK) Üretici:ATEN TAŞLAMA Ürün Kodu: SPR8237 研磨头 生产商:ATEN 产品编号:SPR8237	个Adet	10
56	110021	RULMAN轴承= 31317	Konik makaralı圆锥滚子, KUMERA redüktör için用于 KUMERA变速箱, Item Number编号: 1001346 Pos. No编号: 65	个Adet	2
57	110024	RULMAN轴承= 32322	Konik makaralı圆锥滚子, KUMERA redüktör için用于 KUMERA齿轮箱, Item Number编号: 1010963 Pos. No位置编号: 69	个Adet	2
58	1008221	Argon Kaynak Teli AWS ER309L 厚度 2,4 mm 氩弧焊丝	AWS ER309L 厚度 2,4 mm 品牌:ASKAYNAK Özellik资质:1 paket 包=5 kg 公斤	包Paket	10
59	110022	RULMAN轴承= 22318 W33	Oynak Makaralı Rulman调心滚子轴承 22318 W33, KUMERA redüktör için用于KUMERA变速箱, Item Number 项目编号: 008143 Pos. No编号: 66	个Adet	2
60	1240331	TULUM 防护工作服全身的	EN 11611 Kaynakçı kullanımına uygun, yanmaz, yüksek ısıya dayanımlı 适合焊工使用, 防火, 耐高温	个Adet	20
61	1008698	Eldiven 手套 GOODYEER 1818	Standart制造标准: EN 388:2016 + A1:2018 Sınıf分类 :4141A Beden规格: Terletmez 防汗	个Adet	50
62	1240169	DIŞ RULMAN ÇEKİRME外轴承拉拉拔式套	İzeltaş,7122 29 2515, 25 - 155 mm	个Adet	1
63	110023	RULMAN轴承= 32316	Konik makaralı圆锥滚子, KUMERA redüktör için用于 KUMERA齿轮箱, Item Number编号: 1008873 Pos. No位编号: 68	个Adet	2
64	1007787	Suda Eriyen Kağıt Baraj 23cm x 50m 水性纸 23cm x 50m	Marka : Aquasol	张Adet	2

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
65	80223	VANA MİLİ 阀轴 =DN200 ESP Slide Gate vana mili 1040 ESP 滑门	Malzeme numuneye göre imal edilecektir (阀门传动轴外出加工件)	个Adet	2
66	1008205	Argon Kaynak Teli AWS ER308L 厚度 2,4 mm 氩弧焊丝	AWS ER308L 厚度 2,4 mm 品牌:ASKAYNAK Özellik资质:1 paket 包=5 kg 公斤	包Paket	2
67	124228	Argon Kaynak Teli 氩弧焊丝 AWS ERNiCr-3 厚度 2,4 mm	AWS ERNiCr-3 厚度 2,4 mm 品牌:MAGMAWELD Özellik资质:1 paket 包=5 kg 公斤	包Paket	5
68	1240168	DIŞ RULMAN ÇEKTİRME外轴承拉拔式套	izeltaş, 7122 29 3022, 30 – 220 mm	个Adet	1
69	420320102	TP-Link Outdoor Radio CPE220/TP-Lin户外网桥CPE220 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE	TP-Link Outdoor Radio CPE220/TP-Lin户外网桥CPE220 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE	套Set	2
70	420320103	TP-Link Outdoor Radio CPE210 V3.2/TP-Lin户外网桥 CPE210 V3.2 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE	TP-Link Outdoor Radio CPE210 V3.2/TP-Lin户外网桥 CPE210 V3.2 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE	套Set	4
71	104290	多联回收箱GERİ DONUSUM KUTUSU	155X31X45LT DKP SAC ELEKTROSTAK TOZ FIRIN BOYA 板材静电粉末烤	组Set	20
72	420320093	电源适配器/Güç adaptörü 输入220VAC 60/50HZ	电源适配器/Güç adaptörü 输入220VAC 60/50HZ, 输出 24V-5A/Giriş 220VAC 60/50HZ, çıkış 24V-5A/24V-5A SLIM METAL KASA ADAPTÖR	个Adet	3
73	20453	Acil durdurma yük ayırıcısı 急停开关 TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 63 A	Acil durdurma yük ayırıcısı 急停开关 TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 63 A	个Adet	10
74	20552	Motor Koruma Şalteri电机保护空开 ABB, MS116-2.5/1.6 ... 2.5 A /0,75 kW	ABB, MS116-2.5/1.6 ... 2.5 A /0,75 kW	个Adet	5
75	20559	Motor Koruma Şalteri电机保护空开 ABB, MS116-25/20 ... 25 A /11 kW	ABB, MS116-25/20 ... 25 A /11 kW	个Adet	5
76	20558	Motor Koruma Şalteri电机保护空开 ABB, MS116-20 /16 ... 20 A /7,5 kW	ABB, MS116-20 /16 ... 20 A /7,5 kW	个Adet	5
77	20553	Motor Koruma Şalteri电机保护空开 ABB, MS116-1.6/1.0 ... 1.6 A /0.55 kW	ABB, MS116-1.6/1.0 ... 1.6 A /0.55 kW	个Adet	5
78	20556	Motor Koruma Şalteri电机保护空开 ABB, MS116-10 /6.3 ... 10 A /4 kW	ABB, MS116-10 /6.3 ... 10 A /4 kW	个Adet	5
79	20555	Motor Koruma Şalteri电机保护空开 ABB, MS116-6.3/4,0 ... 6,3 A /2,2 kW	ABB, MS116-6.3/4,0 ... 6.3 A /2,2 kW	个Adet	5
80	20554	Motor Koruma Şalteri电机保护空开 ABB, MS116-4 /2,5 ... 4,0 A /1,5 kW	ABB, MS116-4 /2,5 ... 4,0 A /1,5 kW	个Adet	5
81	20557	Motor Koruma Şalteri电机保护空开 ABB, MS116-16 /10 ... 16 A /7,5 kW	ABB, MS116-16 /10 ... 16 A /7,5 kW	个Adet	5
82	20463	Kontrol Trafosu 控制变压器 Delixi BK-200VA 380/ 6.3V 12V 24V 36V	Kontrol Trafosu 控制变压器 Delixi BK-200VA 380/ 6.3V 12V 24V 36V	个Adet	3
83	20461	Kontrol Trafosu 控制变压器 Delixi BK-100VA 380/ 6.3V 12V 24V 36V	Kontrol Trafosu 控制变压器 Delixi BK-100VA 380/ 6.3V 12V 24V 36V	个Adet	5
84	20460	Kontrol Trafosu 控制变压器 Delixi BK-50VA 380/ 6.3V 12V 24V 36V	Kontrol Trafosu 控制变压器 Delixi BK-50VA 380/ 6.3V 12V 24V 36V	个Adet	3
85	20462	Kontrol Trafosu 控制变压器 Delixi BK-150VA 380/ 6.3V 12V 24V 36V	Kontrol Trafosu 控制变压器 Delixi BK-150VA 380/ 6.3V 12V 24V 36V	个Adet	5
86	50214	无水碳酸钠/Na2CO3	纯度Na2CO3≥99% 0301020025	包Paket	40
87	20560	Motor Koruma Şalteri电机保护空开 ABB, MS116-32/25 ... 32 A/15 kW	ABB, MS116-32/25 ... 32 A/15 kW	个Adet	5
88	1041292	台式电脑/Masaüstü Bilgisayarlar	Lenovo Ideacentre 3 Intel Core I3 10100 8GB 512GB SSD Windows 10 Pro 21.5"monitör Masaüstü Bilgisayar 90NB00CVTXM02 Klavye ve fare içerir 联想 Ideacentre 3 英特尔酷睿 I3 10100 8GB 512GB SSD Windows 10 Pro 21.5"显示器 台式电脑 90NB00CVTXM02 含键盘和鼠标	个Adet	2
89	1008869	VİBRASYON ALETİ=FLUKE 805 VİBRATION METER Fluke 品牌805振动测量仪	VİBRASYON ALETİ=FLUKE 805 VİBRATION METER Fluke 品牌805振动测量仪 Marka 品牌: FLUKE Özellik特点: Fluke 805 vibrasyon cihazı sensör dahil Fluke 品牌805振动测量仪 包括探头	个Adet	1
90	1003461	Spiral Sarı mlı Dış Ringli Standart Conta螺旋缠绕外圈标准垫片	螺旋缠绕外圈垫片 ,DN15 - 耐受350 bar	个Adet	20
91	1003462	Spiral Sarı mlı Dış Ringli Standart Conta螺旋缠绕外圈标准垫片	螺旋缠绕外圈垫片,DN20 - 耐受350 bar	个Adet	20
92	1003429	Levha Conta (grafit,klingerit, teflon, kauçuk)垫片 (石墨、石棉、聚四氟乙烯、橡胶)	橡胶Elasto mer垫板 1000x2000x5 m m	个Adet	10
93	1003427	Levha Conta (grafit,klingerit, teflon, kauçuk)垫片 (石墨、石棉、聚四氟乙烯、橡胶)	橡胶Elasto mer垫板 1000x2000x3 m m	个Adet	40
94	1041049	NİPEL ADAPTÖR NPT-BSPT 转换接头	Marka: PH , Model:1070710-04-04 ERKEK: 1/4 NPT ERKEK: 1/4 BSPT 品牌: PH, 型号: 1070710-04-04 公: 1/4 NPT 公: 1/4	个Adet	30
95	1041051	NİPEL ADAPTÖR NPT-BSPT 转换接头	Marka: PH , Model:1070710-08-08 ERKEK: 1/2 NPT ERKEK: 1/2 品牌: PH, 型号: 1070710-08-08 公: 1/2 NPT 公: 1/2	个Adet	30
96	1041029	LÜLE REDÜKSİYON ERKEK 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1/4" x 3/8" 品牌: PH, 型号: GRI-1/4" x 3/8"	个Adet	30
97	1041009	REDÜKSİYON DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-3/4" x 1/2" 品牌: PH, 型号: GRI-3/4" x 1/2"	个Adet	30
98	1041013	REDÜKSİYON DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1 1/4" x 3/4" 品牌: PH, 型号: GRI-1 1/4" x 3/4"	个Adet	30

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
99	1041054	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头	Marka: PH , Model:1050512-08-04 品牌: PH, 型号: 1050512-08-04 Dişi 公: R 1/4" Dişi 母: R 1/2"	个Adet	30
100	1041039	NİPEL REDÜKSİYON 转换接头	Marka: PH , Model:1050510-06-04 ERKEK: R 1/4" ERKEK: R 3/8" 品牌: PH, 型号: 1050510-06-04 公: R 1/4" 公: R 3/8"	个Adet	30
101	1041040	NİPEL REDÜKSİYON 转换接头	Marka: PH , Model:1050510-08-04 ERKEK: R 1/4" ERKEK: R 1/2" 品牌: PH, 型号: 1050510-08-04 公: R 1/4" 公: R 1/2"	个Adet	30
102	1041028	LÜLE REDÜKSİYON ERKEK 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1/8" x 1/4" 品牌: PH, 型号: GRI-1/8" x 1/4"	个Adet	30
103	1041030	LÜLE REDÜKSİYON ERKEK 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1/4" x 1/2" 品牌: PH, 型号: GRI-1/4" x 1/2"	个Adet	30
104	1041041	NİPEL REDÜKSİYON 转换接头	Marka: PH , Model:1050510-08-06 ERKEK: R 3/8" ERKEK: R 1/2" 品牌: PH, 型号: 1050510-08-06 公: R 3/8" 公: R 1/2"	个Adet	30
105	1041021	REDÜKSİYON NPT Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-08-04 品牌: PH, 型号: 1050525-08-04	个Adet	30
106	1041043	NİPEL REDÜKSİYON 转换接头	Marka: PH , Model:1282810-08-04 NPT ERKEK: 1/4 NPT ERKEK: 1/2 NPT 品牌: PH, 型号: 1282810-08-04 公: 1/4 NPT 公: 1/2 NPT	个Adet	30
107	1041002	REDÜKSİYON Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1/2" x 1/8" 品牌: PH, 型号: GRI-1/2" x 1/8"	个Adet	30
108	1041019	REDÜKSİYON NPT Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-08-02 品牌: PH, 型号: 1050525-08-02	个Adet	30
109	1041022	REDÜKSİYON NPT Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-12-04 品牌: PH, 型号: 1050525-12-04	个Adet	30
110	1041038	NİPEL REDÜKSİYON 转换接头	Marka: PH , Model:1050510-06-02 ERKEK: R 1/8" ERKEK: R 3/8" 品牌: PH, 型号: 1050510-06-02 公: R 1/8" 公: R 3/8"	个Adet	30
111	1041055	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头	Marka: PH , Model:1050512-08-06 品牌: PH, 型号: 1050512-08-06 Dişi 公: R 3/8" Dişi 母: R 1/2"	个Adet	30
112	1041004	REDÜKSİYON Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1/4" x 1/2" 品牌: PH, 型号: GRI-1/4" x 1/2"	个Adet	30
113	1041037	NİPEL REDÜKSİYON 转换接头	Marka: PH , Model:1050510-04-02 ERKEK: R 1/8" ERKEK: R 1/4" 品牌: PH, 型号: 1050510-04-02 公: R 1/8" 公: R 1/4"	个Adet	30
114	1041016	REDÜKSİYON Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1 1/2" x 1 1/4" 品牌: PH, 型号: GRI-1 1/2" x 1 1/4"	个Adet	30
115	1041017	REDÜKSİYON NPT Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-04-02,1/8 NPT ERKEK: 1/4 NPT 品牌: PH, 型号: 1050525-04-02,母丝:R 1/8" 公丝: R 1/4" NTP	个Adet	30
116	1041027	REDÜKSİYON NPT Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-16-12 品牌: PH, 型号: 1050525-16-12	个Adet	30
117	1041044	NİPEL REDÜKSİYON NPT 转换接头	Marka: PH , Model:1282810-04-02 ERKEK: 1/8 NPT ERKEK: 1/4 NPT 品牌: PH, 型号: 1282810-04-02 公: 1/8 NPT 公: 1/4 NPT	个Adet	30
118	1041046	NİPEL REDÜKSİYON NPT 转换接头	Marka: PH , Model:1282810-08-06 ERKEK: 3/8 NPT ERKEK: 1/2 NPT 品牌: PH, 型号: 1282810-08-06公: 3/8 NPT 公: 1/2 NPT	个Adet	30
119	1041047	NİPEL REDÜKSİYON NPT 转换接头	Marka: PH , Model:1282810-12-08 ERKEK: 1/2 NPT ERKEK: 3/4 NPT 品牌: PH, 型号: 1282810-12-08 公: 1/2 NPT 公: 3/4 NPT	个Adet	30
120	1041020	REDÜKSİYON NPT Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-06-04 品牌: PH, 型号: 1050525-06-04	个Adet	30
121	1041025	REDÜKSİYON NPT Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-12-08 品牌: PH, 型号: 1050525-12-08	个Adet	30
122	1041050	NİPEL ADAPTÖR NPT-BSPT 转换接头	Marka: PH , Model:1070710-06-06 ERKEK: 3/8 NPT ERKEK: 3/8 BSPT 品牌: PH, 型号: 1070710-06-06 公: 3/8 NPT 公: 3/8	个Adet	30
123	1041012	REDÜKSİYON Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1" x 3/4" 品牌: PH, 型号: GRI-1" x 3/4"	个Adet	30
124	1041001	REDÜKSİYON Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-3/8" x 1/8" 品牌: PH, 型号: GRI-3/8" x 1/8"	个Adet	30
125	1041042	NİPEL REDÜKSİYON 转换接头	Marka: PH , Model:1050510-12-08 ERKEK: R 1/2" ERKEK: R 3/4" 品牌: PH, 型号: 1050510-12-08 公: R 1/2" 公: R 3/4"	个Adet	30
126	1041011	REDÜKSİYON Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1 1/4" x 1/2" 品牌: PH, 型号: GRI-1 1/4" x 1/2"	个Adet	30
127	1041035	LÜLE REDÜKSİYON NPT 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-06-08 ERKEK: 3/8 NPT Dişi: 1/2 NPT 品牌: PH, 型号: 1050525-06-08 公:3/8 NPT 母: 1/2 NPT	个Adet	30
128	1041005	REDÜKSİYON Dişi 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-3/4" x 1/4" 品牌: PH, 型号: GRI-3/4" x 1/4"	个Adet	30

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
129	1041007	REDÜKSİYON DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-3/4" x 3/8" 品牌: PH, 型号: GRI-3/4" x 3/8"	个Adet	30
130	1041031	LÜLE REDÜKSİYON ERKEK 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-3/8" x 1/2" 品牌: PH, 型号: GRI-3/8" x 1/2"	个Adet	30
131	1041032	LÜLE REDÜKSİYON ERKEK 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1/2" x 3/4" 品牌: PH, 型号: GRI-1/2" x 3/4"	个Adet	30
132	1041023	REDÜKSİYON NPT DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-08-06 品牌: PH, 型号: 1050525-08-06	个Adet	30
133	1041010	REDÜKSİYON DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1" x 1/2" 品牌: PH, 型号: GRI-1" x 1/2"	个Adet	30
134	1041026	REDÜKSİYON NPT DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-16-08 品牌: PH, 型号: 1050525-16-08	个Adet	30
135	1041052	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头	Marka: PH , Model:1050512-04-02 品牌: PH, 型号: 1050512-04-02 DİŞİ 公: R 1/8" DİŞİ 母: R 1/4"	个Adet	30
136	1041053	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头	Marka: PH , Model:1050512-06-04 品牌: PH, 型号: 1050512-06-04 DİŞİ 公: R 1/4" DİŞİ 母: R 3/8"	个Adet	30
137	1041008	REDÜKSİYON DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1" x 3/8" 品牌: PH, 型号: GRI-1" x 3/8"	个Adet	30
138	1041036	LÜLE REDÜKSİYON NPT 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-08-12 ERKEK: 1/2 NPT DİŞİ: 3/4 NPT 品牌: PH, 型号: 1050525-08-12 公:1/2 NPT 母: 3/4 NPT	个Adet	30
139	1041045	NİPEL REDÜKSİYON NPT 转换接头	Marka: PH , Model:1282810-06-04 ERKEK: 1/4 NPT ERKEK: 3/8 NPT 品牌: PH, 型号: 1282810-06-04 公: 1/4 NPT 公: 3/8 NPT	个Adet	30
140	1041018	REDÜKSİYON NPT DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-06-02 品牌: PH, 型号: 1050525-06-02	个Adet	30
141	1041024	REDÜKSİYON NPT DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-12-06 品牌: PH, 型号: 1050525-12-06	个Adet	30
142	1041006	REDÜKSİYON DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1/2" x 3/8" 品牌: PH, 型号: GRI-1/2" x 3/8"	个Adet	30
143	1041000	REDÜKSİYON DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1/4" x 1/8" 品牌: PH, 型号: GRI-1/4" x 1/8"	个Adet	30
144	1041033	NİPEL REDÜKSİYON 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-02-04 ERKEK: 1/8 NPT DİŞİ: 1/4 NPT 品牌: PH, 型号: 1050525-02-04 公:1/8 NPT 母: 1/4 NPT	个Adet	30
145	1041034	LÜLE REDÜKSİYON NPT 转换接头	Marka: PH , Model:1050525-04-08 ERKEK: 1/4 NPT DİŞİ: 1/2 NPT 品牌: PH, 型号: 1050525-04-08 公:1/4 NPT 母: 1/2 NPT	个Adet	30
146	1041048	NİPEL ADAPTÖR NPT-BSPT 转换接头	Marka: PH , Model:1070710-02-02 ERKEK: 1/8 NPT ERKEK: 1/8 BSPT 品牌: PH, 型号: 1070710-02-02 公: 1/8 NPT 公: 1/8	个Adet	30
147	1041003	REDÜKSİYON DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-3/8" x 1/4" 品牌: PH, 型号: GRI-3/8" x 1/4"	个Adet	30
148	1041056	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头	Marka: PH , Model:1050512-12-08 品牌: PH, 型号: 1050512-12-08 DİŞİ 公: R 1/2" DİŞİ 母: R 3/4"	个Adet	30
149	1041014	REDÜKSİYON DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1 1/4" x 1" 品牌: PH, 型号: GRI-1 1/4" x 1"	个Adet	30
150	1041015	REDÜKSİYON DİŞİ 转换接头	Marka: PH , Model:GRI-1 1/2" x 1" 品牌: PH, 型号: GRI-1 1/2" x 1"	个Adet	30
151	1003428	Levha Conta (grafit,klingerit, teflon, kauçuk)垫片 (石墨、石棉、聚四氟乙烯、橡胶)	橡胶Elasto mer垫板 1000x2000x4 m m	个Adet	30
152	1003466	Spiral Sarı mlı Dış Ringli Standart Conta螺旋缠绕外圈标准垫片	螺旋缠绕外圈垫片, DN50 - 耐受350 bar	个Adet	20
153	1003463	Spiral Sarı mlı Dış Ringli Standart Conta螺旋缠绕外圈标准垫片	螺旋缠绕外圈垫片, DN25 - 耐受350 bar	个Adet	20
154	1003467	Spiral Sarı mlı Dış Ringli Standart Conta螺旋缠绕外圈标准垫片	螺旋缠绕外圈垫片, DN65 - 耐受350 bar	个Adet	10
155	1003468	Spiral Sarı mlı Dış Ringli Standart Conta螺旋缠绕外圈标准垫片	螺旋缠绕外圈垫片, DN80 - 耐受350 bar	个Adet	20
156	1003465	Spiral Sarı mlı Dış Ringli Standart Conta螺旋缠绕外圈标准垫片	螺旋缠绕外圈垫片, DN40 - 耐受350 bar	个Adet	10
157	1007640	ustubu 全棉纱擦机布棉线	5mm	千克kg	50
158	1240009	ÇUVAL=1 TONLUK 袋子=1吨 big bag çuvalı	ÇUVAL=1 TONLUK 袋子=1吨 big bag çuvalı	个Adet	120
159	1007651	O ring seti O 形圈组	300 parça NBR 300支丁腈橡胶	套Set	5
160	930000512	Perma Futura 120	Perma Multipurpose grease SF01, ART No: 106997 / FU-2003-149762, 120 cm ³	个Adet	30
161	1007066	Pafta Kilavuz Seti Yiv Dış Açma Takımı 螺纹丝锥套装凹槽螺纹套件 (M10-M36 MM)	(M10-M36 MM)	套Set	1
162	120403	FITTINGS=METRIK BAKIR PUL SETİ 280 ADET / 公制铜垫圈 套装280个	FITTINGS=METRIK BAKIR PUL SETİ 280 ADET / 公制铜垫圈 套装280个	个Adet	1
163	124198	压缩空气油水分离器 Basınçlı hava için yağ ve su	1/4寸	个Adet	4

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
164	1240455	ZIMBA TAKIMI中心冲凿子套装 = İzeltaş 5600 Keski凿子 (6 parça件) Ürün Kodu产品编号: 5600 00 6106	ZIMBA TAKIMI中心冲凿子套装 = İzeltaş 5600 Keski凿子 (6 parça件) Ürün Kodu产品编号: 5600 00 6106	个Adet	1
165	122333	TAŞ=KESME 230X2,5 İNOX KARBOSAN	切割石=230*2,5 İNOX KARBOSAN	个Adet	75
166	1008039	LOCTITE	Loctite 574 Sıvı Conta 50 ml Loctite 574 液体垫圈 50 毫升	个Adet	20
167	124197	手动套丝机El Sleeving Makinesi	1/4-2寸	个Adet	1
168	1240052	生料带 PTFE bant	型号: 长度20m'	个Adet	300
169	1240432	消防栓接口盖子Fire hydrant interface cover	2'	个Adet	100
170	124199	消防角阀Yangın söndürme açılı vanaları	2 1/2-2寸	个Adet	15
171	50816	U型管卡 U Bolt	DN350 galvanizli boru Özellik Ø356*7	个Adet	30
172	1240457	MASTİK胶泥 = Selfflex PU 50 Poliüretan Sosis Mastik聚氨酯香肠密封胶 600 ml毫升 Gri灰色	Selfflex PU 50 Poliüretan Sosis Mastik聚氨酯香肠密封胶 600 ml毫升 Gri灰色	个Adet	5
173	1004631	工业用吸油棉Oil-absorbing cotton for industrial use Endüstriyel kullanım için yağ emici pamuk	2mm*40cm*50cm	张Adet	20
174	1240454	ZIMBA TAKIMI中心冲头套装 = İzeltaş 5550 Düz Pim直销 (6 parça件) Ürün Kodu产品编号: 5550 00 1006	ZIMBA TAKIMI中心冲头套装 = İzeltaş 5550 Düz Pim直销 (6 parça件) Ürün Kodu产品编号: 5550 00 1006	个Adet	1
175	1007465	Teflon Bant 铁氟龙胶带 12 mm x 10mt	Ugr 10'lu Teflon Bant 12 mm x 10 mt Ugr 10 特氟龙胶带 12 mm x 10 mt	个Adet	10
176	1003842	Loctite乐泰胶水	乐泰胶水243中等强度螺纹锁固剂	个Adet	20
177	1007377	Teflon bant 聚四氟乙烯胶带	Genişlik : 19 mm 宽度: 19 mm	个Adet	20
178	124211	ÇELİK HALAT钢丝绳	ÇELİK HALAT 钢丝绳 Sertifikalı Ürün, TS EN 13414-1+A2, Çelik özlü, Tek kollu, 5.1, 5 ton, Halat Çapı= 20 mm, 认证产品, TS EN 13414-1+A2, 钢芯, 单腿, 5.1, 5吨 钢丝绳 = 20 mm毫米	米meter	30
179	120014	TAVLAMA LÜLESİ=YILDIZ 3705 退火管号: 5	Marka:Yıldız Gaz armatürleri Ürün kodu:3705 品牌: Yıldız 燃气配件产品编号: 3705	个Adet	1
180	120488	KLEMENS = ÇELİK HALAT 绳卡扣= 钢丝绳 22MM	A Tipi - 22 mm, A型 - 22毫米	个Adet	40
181	1240456	ZIMBA TAKIMI中心冲子皮带套件 = İzeltaş 5700 Kayış皮带 (6 parça件) Ürün Kodu产品编号: 5700 00 2112	ZIMBA TAKIMI中心冲子皮带套件 = İzeltaş 5700 Kayış皮带 (6 parça件) Ürün Kodu产品编号: 5700 00 2112	个Adet	1
182	120245	Kesme taşı 切石头	Marka:Karbosan 180x1.9x22,23 kesme taşı inox 品牌: Karbosan 180x1.9x22,23 切割不锈钢	个Adet	45
183	1005950	Trapez Çatı vidası 梯形屋顶螺钉	5,5 x30 mm	片Adet	580
184	1005585	Trapez Sac vidası 5X25mm(12mm uclu) 梯形板螺丝	5,5X25mm(12mm uclu) 5,5X25mm (带12mm尖端)	个Adet	420
185	120244	Kesme taşı 切石头	Marka:Karbosan 115x3x22 kesme taşı düz 品牌: Karbosan 115x3x22 平切石材	个Adet	50
186	1008059	多功能表 Enerji Analizörü	CET,PMC-D726M,DC110V	张Adet	5
187	1008065	行程开关 Limit switch	ME-8108	张Adet	10
188	1008060	数字电压表 Dijital Voltmetre	CET,PMC-D726V,DC110V	张Adet	5
189	1008058	电流表 Dijital Ampermetre	CET, PMC-D481I,AC230V	张Adet	10
190	1002724	Kesme Taşı Karbosan TIP41 115x1.0x22.23 切片品牌是Karbosan 41类型的115x1.0x22.23	Karbosan TIP41 115x1.0x22.23 Karbosan品牌的41类型 115x1.0x22.23	个Adet	50
191	124247	sandelye 椅子	sandelye 椅子	个Adet	3
192	20585	恒压弹簧Sabit basınç yayı	恒压弹簧Sabit basınç yayı	个Adet	16
193	20584	接地碳刷刷握Topraklanmış karbon fırça tutucu 47*20*8	接地碳刷刷握Topraklanmış karbon fırça tutucu 47*20*8	套Set	8
194	20586	绝缘螺钉Yalıtım vidaları	绝缘螺钉Yalıtım vidaları	个Adet	2
195	124238	KİMLİK KOYMAK İÇİN 10 GÖZLÜ YATAY AYRAÇ10眼水平枝条放标识	KİMLİK KOYMAK İÇİN 10 GÖZLÜ YATAY AYRAÇ10眼水平枝条放标识	个Adet	2
196	124229	木柜=水平滑动抽屉 长度 AHŞAP DOLAP=YATAY SÜRME ÇEKMECELİ	木柜=水平滑动抽屉 长度: 160 CM, 宽度: 40CM, 高度: 70CM	个Adet	3
197	124240	SEHPA 茶几	SEHPA 茶几	个Adet	3
198	124239	DOLAP=SOYUNMA DOLABI 2 GÖZLÜ 带 2 个隔间的储物柜	DOLAP=SOYUNMA DOLABI 2 GÖZLÜ 带 2 个隔间的储物	个Adet	2
199	124237	用于清洁材料 AHŞAP DOLAP=TEMİZLİK MALZEMELERİ İÇİN BOY:1,50CM,DERİNLİK:40 CM,EN:40 CM	木柜=长度: 1.50CM, 深度: 40CM, 宽度: 40CM, 用于清洁材料 AHŞAP DOLAP=TEMİZLİK MALZEMELERİ İÇİN BOY:1,50CM,DERİNLİK:40 CM,EN:40 CM	个Adet	4
200	124244	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头 3/4" Erkek公, 1/2" Dişi 母 Paslanmaz不锈钢	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头 3/4" Erkek公, 1/2" Dişi 母 Paslanmaz不锈钢	个Adet	10
201	1008040	Hoparlör 扬声器	FULL SOUND M-1226CC 40 WATT 8 OHM HOPARLÖR	张Adet	1
202	124246	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头 1/2" Erkek公, 3/4" Dişi 母 Paslanmaz不锈钢	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头 1/2" Erkek公, 3/4" Dişi 母 Paslanmaz不锈钢	个Adet	8
203	124245	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头 3/4" Paslanmaz不锈钢	MAŞON REDÜKSİYON 直型转换头 3/4" Paslanmaz不锈钢	个Adet	8
204	1008041	Amfi 功放	Lastvoice Lvx-150Mic Mikrofonlu Stereo Anfi Amfi 2X75 Watt	张Adet	1
205	124243	Dişi AYBOLT GALVANİZ DIN 582 M16 镀锌吊环 (母丝) DIN 582 M16	Dişi AYBOLT GALVANİZ DIN 582 M16 镀锌吊环 (母丝) DIN 582 M16 "Malzeme 材料 : GALVANİZ 镀锌 Malzeme Tanımı: Dişi AYBOLT GALVANİZ DIN 582 M16 材料描述: 镀锌母丝吊环 DIN 582 M16"	个Adet	10
206	20581	RÖLE=西门子跳闸继电器 SIEMENS AÇTIRMA RÖLESİ 220V VL400 İÇİN 4011209476578 (3VL9400-1ST00)	RÖLE=西门子跳闸继电器 SIEMENS AÇTIRMA RÖLESİ 220V VL400 İÇİN 4011209476578 (3VL9400-1ST00)	个Adet	3
207	104242	Siyah Renkli 660 LT geri dönüşüm kutusu 660红色回收箱	Siyah Renkli 660 LT geri dönüşüm kutusu 660红色回收箱	个Adet	12
208	104239	Yeşil Renkli 240 L Geri Dönüşüm kutusu 240绿色回收箱	Yeşil Renkli 240 L Geri Dönüşüm kutusu 240绿色回收箱	个Adet	10
209	104237	Mavi Renkli 240 L geri dönüşüm kutusu 240蓝色回收箱	Mavi Renkli 240 L geri dönüşüm kutusu 240蓝色回收箱	个Adet	8
210	104241	Kırmızı Renkli 240 L geri dönüşüm kutusu 240红色回收箱	Kırmızı Renkli 240 L geri dönüşüm kutusu 240红色回收箱	个Adet	2
211	70034	壁挂式空调 Duvara monte klima LG S24ETK	LG S24ETK DualCool Duvar Tipi Inverter 24000 Btu A++ Enerji Split Klima Beyaz	个Adet	2

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities
212	20582	İzolasyon Trafosu 隔离变压器 Delixi BK-50,220/220 VOLT 50 VA	Delixi BK-50, 220/220 VOLT 50 VA İZOLASYON TRAFOSU	个Adet	2
213	104238	Sarı Renkli 240 L Geri dönüşüm kutusu黄色240l回收箱	Sarı Renkli 240 L Geri dönüşüm kutusu黄色240l回收箱	个Adet	10
214	104240	Gri Renkli 240 L Geri Dönüşüm Kutusu 灰色240l回收箱	Gri Renkli 240 L Geri Dönüşüm Kutusu 灰色240l回收箱	个Adet	10
215	20208	FAN=AFB0824HH DC24, 0.15A 80MM X80MMX25.4MM	AXIAL FAN AFB0824HH DC24, 0.15A 80MM X80MMX25.4MM	张Adet	3
216	70117	COOLING COMPRESSOR=EMERSON COPELAND SCROLL ZR61KC-TFD-522	5HP 14600W Cooling Capacity	个Adet	1
217	70116	Refrigerant 制冷剂	Freon R410A Ermia Klima Gazı 11.35 kg	个Adet	10
218	1008942	DOUBLE PLATE CHECK VALVE DN65 PN25 STAINLESS STEEL双瓣式阀芯逆止门(不锈钢)	"VANA TIPI: ÇİFT KLEPELİ ÇEKVALF , SEAT TIPI: METAL ; GÖVDE: PASLANMAZ (AISI 316); KLEPE: PASLANMAZ (AISI 316); TRİM (MİL): AISI 316. Flanş ara mesafesi: 74 mm(L Boyu) 阀门类型: 双瓣式阀芯逆止门, 阀座类型: 金属; 本体: 金属 (CF8); 阀芯阀瓣: 不锈钢 (CF8); TRİM (阀杆): AISI 316、法兰间距: 74mm (L 长度) "	个Adet	1
219	20568	Harici motor fanı 冷却风机, Sew-Eurodrive Forced Cooling Fan, type GR200A/EV	Sew-Eurodrive Forced Cooling Fan, type GR200A/EV	个Adet	3
220	20570	Güç dağıtım bloğu 接线端子 250A	Güç dağıtım bloğu Onka Güç dağıtım bloğu, 250A	个Adet	15
221	20571	Siren 警示灯 SİREX SDNI Serisi/Kırmızı, 24V, Yüzey Montaj, Siyah ,MODEL-SDN-R220B-FB	Siren SİREX SDNI Serisi/Kırmızı, 24V, Yüzey Montaj, Siyah ,MODEL-SDN-R220B-FB	个Adet	50
222	1006098	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	71 TYPE SHAFT DIAETER 14	个Adet	5
223	1006101	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	100 TYPE SPINDLE DIAETER 28	个Adet	5
224	1006106	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	200 TYPE SHAFT DIAETER 62	个Adet	5
225	1006099	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	80 TYPE SHAFT DIAETER 19	个Adet	5
226	1006100	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	90 TYPE SHAFT DIAETER 24	个Adet	5
227	1006107	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	225 TYPE SPINDLE DIAETER 57	个Adet	5
228	1006105	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	200 TYPE SPINDLE DIAETER 57	个Adet	5
229	1006103	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	160 TYPE SHAFT DIAETER 42	个Adet	5
230	1006108	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	225 TYPE SPINDLE DIAETER 62	个Adet	5
231	1008040	Hoparlör 扬声器	FULL SOUND M-1226CC 40 WATT 8 OHM HOPARLÖR	张Adet	10
232	1006102	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	132 TYPE SPINDLE DIAETER 38	个Adet	5
233	1006109	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	250 TYPE SHAFT DIAETER 70	个Adet	5
234	20566	Fluke 1775 akım probu 电量分析仪电流钳子	Fluke 1775 akım probu 电量分析仪电流钳子 Fluke i40s-EL/3pk Pens	个Adet	1
235	1006097	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	63 TYPE SPINDLE DIAETER 11	个Adet	5
236	1006104	motor Cooling Propeller电机冷却风扇	180 TYPE SPINDLE DIAETER 48	个Adet	5
237	20567	Statik elektrik deşarj ünitesi 静电放电仪 304 Paslanmaz Çeli, Kutup Çapı 38mm, Yükseklik 1m, 3m Kablolu	304 Paslanmaz Çeli, Kutup Çapı 38mm, Yükseklik 1m, 3m Kablolu	个Adet	3
238	20569	Su geçirmez priz kapağı 防水插座盖	Su geçirmez priz kapağı Renk: Siyah (Şeffaf) Priz boyutu (Max) : 88 mm * 92 mm	个Adet	50
239	1041216	RJ45 Coupler/RJ45网线对接头	Wozlo RJ45 Cat6 Cat7 Cat8 Dişi Dişi Kablo Uzatma Aparatı Birleştirici Uzatıcı Ara Konnektör - 1000Mbps Wozlo RJ45 Cat6 Cat7 Cat8 母对母电缆延长附件连接器延长器中间连接器 - 1000Mbsp	个Adet	20
240	1008914	受限空间作业安全风险告知牌 alan operasyonu güvenlik risk işareti Kapalı	300×240mm	个Adet	10
241	1008912	"带电 止步 高压危险" 红布幔 yüksek voltaj tehlikesi" kırmızı perde "Canlı, dur,	1000×400mm	个Adet	20
242	1008891	有织土工布 Dokuma Jeotekstiller	> 0.9毫米	平方米m²	1000
243	1008928	枕木 uyuyan	220mm×160mm×2500mm	立方米m³	1.6
244	1008911	容器防异物警示牌 anti-yabancı cisim uyarı levhası Konteyner	400×300mm	个Adet	10
245	1008916	多功能重型工具柜 fonksiyonlu ağır hizmet tipi alet dolabı Çok	H1.8m×W1.0m×d0.5m	套Set	6
246	1008923	蓝胶胶带 mavi bürokrasi	宽60mm 60mm geniş	米meter	400
247	1008893	塑料薄膜 plastik film	> 1.0mm	平方米m²	1000
248	1008917	安全绳 güvenlik halatı	φ13	米meter	200
249	1008894	细木板 sunta	δ20mm	平方米m²	1000
250	1008918	安全网 güvenli ağ	绳粗5mm, 网孔50mm	个Adet	200
251	1008920	黄黑胶带 Sarı ve siyah	宽100mm 100mm geniş	米meter	200
252	1008913	脚手架验收牌 levhası İskele kabul	400 mm (长) ×320 mm (宽) ; 上下边距各20mm, 左右边距各15mm 400 mm (uzunluk) × 320 mm (genişlik); üst ve alt kenar boşlukları 20 mm, sol ve sağ kenar boşlukları 15 mm'dir..	个Adet	25
253	1008895	橡胶皮 kauçuk cilt	δ5mm	平方米m²	1000
254	1008919	安全警示带 bandı güvenlik uyarı	宽60mm 60mm geniş	米meter	200
255	1008927	防火毯 battaniyesi Yangın		平方米m²	75
256	1008890	伸缩围栏 teleskopik çit	H1200×W1500mm	个Adet	30
257	1008892	彩条布 Renk çizgili kumaş	120g/m²	平方米m²	300
258	1008926	临时电源线管线板 boru hattı kurulu Geçici güç hattı	1200mm	米meter	60
259	1008925	安全旗绳 halatı güvenlik bayrağı	φ14	米meter	200

Summary of public requests for quotations

NO.	Code	Name of material	Specification	unit	Quantities	
260	1008915	可拆卸货架	çıkarılabilir raf	2m×2m	套Set	6
261	1008900	"当心坑洞" 警告牌 dikkat edin" uyarı levhası	"Çukurlara	240×300mm	个Adet	20
262	20390	KONDANSATÖR=CBB61 Metalize Kondansatör CBB61 电机启动吊扇用金属化电容器	CBB61 SH, 0.8uF, ±5%, 500VAC50/60Hz C, 40/105/21 S0		张Adet	2
263	140047	油漆boyamak RAL2000	油漆boyamak RAL2000		千克kg	60
264	1008904	"工具区" 标识牌 Bakım Alanı" tabelası	"Ekipman	240×300mm	个Adet	20
265	1008901	"施工现场 禁止通行" 禁止标志牌 "Şantiyede trafik yok" yasak levhası		1000×400mm	个Adet	10
266	1008899	"禁止合闸" 禁止标志牌 Yok" Yasak İşareti	"Kapatmak	240×300mm	个Adet	40
267	1008898	"运行设备" 标志牌 Ekipmanı" işareti	"Çalışma	400×300mm	个Adet	5
268	1008897	"由此出入" 标志牌 İşareti	Buraya Girin	240×300mm	个Adet	10
269	1008908	"检修废弃物临时存放区" 标识牌 "Bakım atıkları için geçici depolama alanı" işareti		1200×400mm	个Adet	1
270	1008909	"当心电离辐射" 提示牌 radyasyona dikkat edin" işareti	"İyonlaştırıcı	400×300mm	个Adet	2
271	1008905	"设备检修区" 标识牌 Bakım Alanı" tabelası	"Ekipman	240×300mm	个Adet	20
272	1008906	"材料区" 标识牌 Alanı" tabelası	"Malzeme	240×300mm	个Adet	20
273	1008910	作业信息牌 panosu	ödev bilgi	1000×400mm	个Adet	20
274	1008902	"未经许可 不得入内" 禁止标志牌 Girilmez" Yasak Levhası	"İzinsiz	240×300mm	个Adet	30
275	1008907	"设备零件存放区" 标识牌 Parçaları Depolama Alanı" işareti	"Ekipman	240×300mm	个Adet	20
276	1008903	"从此进出" 标志牌 Tabela	"Buraya Girin"	240×300mm	个Adet	10